



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 012/2023

DISPÕE SOBRE AS RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PROVISÓRIO, DO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2023 PARA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, **Gerso Francisco Gusso**, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de provimento de cargos públicos e de se compatibilizar o quadro de pessoal com as atividades da administração pública e com as diretrizes estabelecidas pela legislação federal e municipal;

Considerando o Edital nº 001/2023 de Abertura do Concurso Público de Três Barras do Paraná, publicado no dia 27/06/2023;

Considerando o Edital nº 011/2023 com o gabarito provisório, publicado no dia 27/08/2023;

TORNA PÚBLICA:

Art. 1º. As Respostas aos Recursos contra o Gabarito Provisório, conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2023, publicado no dia 27 de junho de 2023, nos termos dispostos no Anexo Único deste Edital.

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Três Barras do Paraná, 06 de setembro de 2023.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná – PR



ANEXO
RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PROVISÓRIO

Cargo	Prova	Questão/ Alternativa	Justificativa	Resposta	Status
ENFERMEIRO	1	31-N	A ALTERNATIVA QUE O GABARITO CLASSIFICA COMO CORRETO REFERE-SE \" EM TORNO DE 2 ANO\ AS ALTERNATIVAS DEVEM TER IDADES CERTAS, NÃO SENDO JUSTO SUPOR UMA IDADE COM O TERMO \" EM TORNO\ "	Questão mantida. Justificativa não tem embasamento técnico e científico. Previsto na referência: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança : crescimento e desenvolvimento / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. Caderno 33	INDEFERIDO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	21-B	Em tempo venho por meio desse solicitar sobre a questão 21 da prova realizada no dia 27 de agosto no município de tres barra do Paraná, na qual a refida questão apresenta todas as questão estão corretas segundo a Portaria 2436/21/2017. Art. 03. a mesma elenca todos os itens das questoes como corretas e a alternativa da prova solicta para encontrar a exceto. Anexo material de consulta para equiparar a questão a qual sujeirida. No aguardo. Josias P. de Azevdo	A questão C é princípio do Sistema Único de Saúde (SUS), portanto a única que não é Diretriz do SUS.	INDEFERIDO
COZINHEIRO	1	1-E		O impetrante não apresentou argumento. A resposta correta é a indicada no gabarito provisório: B.	INDEFERIDO
MOTORISTA I	1	19-N	19. Em uma situação de forte chuva, seu veículo sofreu o fenômeno da aquaplanagem, que ocorre, pela combinação dos seguintes fatores: A. alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. B. alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. C. alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. D. falta de atenção e pavimentação ruim da pista. E. alta velocidade, pavimento ruim da pista e falta de destreza do condutor. Alternativas, B e C são iguais.	A questão apresenta duas alternativas idênticas, ambas indicando que a aquaplanagem ocorre pela combinação de alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. Essa resposta não é correta, pois a falta de destreza do condutor não é um fator determinante para a ocorrência da aquaplanagem. A aquaplanagem ocorre quando uma camada de água se acumula entre os pneus e a pista, impedindo o contato entre os dois. Isso pode acontecer por vários motivos, mas a combinação de alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado é a causa mais comum.	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

				A falta de destreza do condutor pode aumentar o risco de aquaplanagem, pois pode levar o motorista a tomar decisões erradas em uma situação de emergência. No entanto, a falta de destreza não é necessária para que a aquaplanagem ocorra. Sendo assim, a escolha das alternativas idênticas não alteram o resultado da prova por se tratar de alternativas errôneas.	
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	16-E	Venho por meio deste recurso solicitar a anulação da questão 16.A banca colocou como certa a alternativa E comportamento.Foi perguntado alternativa que não teria relação com ética,visto que na letra C tem a palavra conduta,que pelo dicionário é sinônimo de comportamento.As demais alternativas traziam as palavras: princípio, respeito, valores,todas se relacionam com a ética, então como a banca perguntou a que não tinha relação com o termo,todas as respostas estariam corretas,não havendo uma única exceção para marcar.	Comportamento é moral, portanto a questão E é a correta, conforme - E book 4_Ética Profissional e Relações Interpessoais Ministério da Saúde, 2022. P. 10.	INDEFERIDO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	19-B	Venho por meio deste recurso solicitar a anulação da questão,pois a resposta esta equivocada.Com a reestruturação do Bolsa Família, desde março já está sendo pago o Benefício Primeira Infância, para crianças de zero a seis anos, no valor de R\$ 150 desde março. O valor destinado aos bebês até sete meses incompletos, portanto, será a soma desses dois benefícios, ou seja, R\$ 200. A resposta correta seria letra A:ainda não completaram seis anos de idade.	Você afirma na sua justificativa abaixo que o benefício é pago para crianças de 0 a seis anos, portanto são crianças de 0 a 6 anos, 11 meses e 29 dias - Ainda não completaram sete anos de idade. "Com a reestruturação do Bolsa Família, desde março já está sendo pago o Benefício Primeira Infância, para crianças de zero a seis anos, no valor de R\$ 150 desde março".	INDEFERIDO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	16-N	A questão perguntava qual era a palavra que não tinha relação com o termo ética,no caso uma exceção. Dentre as alternativas :A princípios,B respeito,C condutas,D valores, E comportamento. A banca colocou como alternativa correta letra E comportamento,visto que comportamento e condutas,pelo dicionário são sinônimos, e estão relacionadas a ética,bem como as demais alternativas,todas estariam corretas não havendo nenhuma exceção para marcar. Solicito anulação de questão.	Comportamento é moral, portanto a questão E é a correta, conforme - E book 4_Ética Profissional e Relações Interpessoais Ministério da Saúde, 2022. P. 10.	INDEFERIDO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	19-N	Solicito a anulação da QUESTÃO 19. Não é possível a cobrança de assuntos que não estejam previstos no conteúdo programático. Nos conteúdos específicos (agente comunitário de saúde) do edital está: \"CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA\". Na questão 19 está pedindo sobre o \"BENEFÍCIO PRIMEIRA INFÂNCIA\", que não é uma CONDICIONALIDADE. Segundo o site GOV.BR e a cartilha do Bolsa Família presente no mesmo endereço eletrônico: \"O que são as condicionalidades do Programa Bolsa Família? As condicionalidades são compromissos que as famílias assumem nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social. O cumprimento das condicionalidades é condição para que as família continuem a receber o benefício financeiro.	A questão B está correta - pois é uma condição a crianças de 0 a seis anos, portanto são crianças de 0 a 6 anos, 11 meses e 29 dias, para receber o benefício.	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68

Telefone: 45- 3235-1212

			<p>O objetivo das condicionalidades é assegurar o acesso dos beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) às políticas sociais básicas de saúde, educação e assistência social e, dessa forma promover a melhoria da situação de vida dessas pessoas.</p> <p>Condicionalidades do PBF:</p> <p>Saúde: Acompanhamento do calendário de vacinação e do crescimento e desenvolvimento para crianças menores de 7 anos, pré-natal para gestantes e acompanhamento para as mães que amamentam.</p> <p>Educação: Frequência escolar de 85% para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos.</p> <p>Assistência Social: Acompanhamento de ações socioeducativas para crianças em situação de trabalho infantil.\</p> <p>Me senti extremamente prejudicada, pois a não presença do assunto no edital comprometeu a minha possibilidade de acerto da questão.</p> <p>Fonte: www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia</p>		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	19-N		A questão B está correta - pois é uma condição a crianças de 0 a seis anos, portanto são crianças de 0 a 6 anos, 11 meses e 29 dias, para receber o benefício.	INDEFERIDO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	19-N	<p>Solicito a anulação da QUESTÃO 19.</p> <p>Não é possível a cobrança de assuntos que não estejam previstos no conteúdo programáticoNos conteúdos específicos (agente comunitário de saúde) do edital está: \ "CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA".Na questão 19 está pedindo sobre o \ "BENEFÍCIO PRIMEIRA INFÂNCIA\ ", que não é uma CONDICIONALIDADESegundo o site GOV.BR e a cartilha do Bolsa Família presente no mesmo endereço eletrônico:\ "Além disso, as famílias beneficiárias devem cumprir compromissos, nas áreas de saúde e de educação, para reforçar o acesso aos seus direitos sociais básicos, as chamadas CONDICIONALIDADES. São elas:• Realização do acompanhamento pré-natal; • Acompanhamento do calendário nacional de vacinação; • Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;• Para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, frequência escolar mínima de 60% (sessenta por cento) e 75% (setenta e cinco por cento para os beneficiários de 6 (seis) anos a 18 (dezoito) anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.\ "Me senti extremamente prejudicada, pois a não presença do assunto no edital comprometeu minha possibilidade de acerto da questão.Fonte: www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia</p>	A questão B está correta - pois é uma condição a crianças de 0 a seis anos, portanto são crianças de 0 a 6 anos, 11 meses e 29 dias, para receber o benefício.	INDEFERIDO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	19-A	<p>Com a reestruturação do Bolsa Família, desde março já está sendo pago o Benefício Primeira Infância, para crianças de zero a seis anos, no valor de R\$ 150 desde março. O valor destinado aos bebês até sete meses incompletos, portanto, será a soma desses dois benefícios, ou seja, R\$ 200.11 de jul. de 2023 https://www.gov.br > ... > 2023 > 07</p>	Você afirma na sua justificativa abaixo que o benefício é pago para crianças de 0 a seis anos, portanto são crianças de 0 a 6 anos, 11 meses e 29 dias - Ainda não completaram sete anos de idade.	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			<p>Governo regulamenta procedimentos do novo Bolsa Família A banca perguntou para habilitação ao Benefício Primeira Infância do Programa Bolsa Família, a família deve ter em sua composição crianças que ainda não completaram que idade? A banca colocou como correta alternativa B :ainda não completaram sete anos de idade. Portanto, está errada, a correta é a letra A que diz até seis anos de idade. Solicito anulação da questão.</p>	<p>"Com a reestruturação do Bolsa Família, desde março já está sendo pago o Benefício Primeira Infância, para crianças de zero a seis anos, no valor de R\$ 150 desde março".</p>	
MOTORISTA I	1	19-C		<p>A questão apresenta duas alternativas idênticas, ambas indicando que a aquaplanagem ocorre pela combinação de alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. Essa resposta não é correta, pois a falta de destreza do condutor não é um fator determinante para a ocorrência da aquaplanagem. A aquaplanagem ocorre quando uma camada de água se acumula entre os pneus e a pista, impedindo o contato entre os dois. Isso pode acontecer por vários motivos, mas a combinação de alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado é a causa mais comum. A falta de destreza do condutor pode aumentar o risco de aquaplanagem, pois pode levar o motorista a tomar decisões erradas em uma situação de emergência. No entanto, a falta de destreza não é necessária para que a aquaplanagem ocorra. Sendo assim, a escolha das alternativas idênticas não alteram o resultado da prova por se tratar de alternativas errôneas.</p>	INDEFERIDO
MOTORISTA I	1	19-B	<p>Bom dia essa questão está com suas respostas iguais, a alternativa B e a alternativa C, isso gerou dúvida em qual seria a resposta correta, será que ela não deve ser anulada?</p>	<p>A questão apresenta duas alternativas idênticas, ambas indicando que a aquaplanagem ocorre pela combinação de alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. Essa resposta não é correta, pois a falta de destreza do condutor não é um fator determinante para a ocorrência da aquaplanagem. A aquaplanagem ocorre quando uma camada de água se acumula entre os pneus e a pista, impedindo o contato entre os dois. Isso pode acontecer por vários motivos, mas a combinação de alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado é a causa mais comum. A falta de destreza do condutor pode aumentar o risco de aquaplanagem, pois pode levar o motorista a tomar decisões erradas em uma situação de emergência. No entanto, a falta de destreza não é necessária para que a aquaplanagem ocorra. Sendo assim, a escolha das alternativas idênticas não alteram o resultado da prova por se tratar de alternativas errôneas.</p>	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

TÉCNICO EM ENFERMAGEM	1	27-N	<p>Na alternativa D, que foi colocada como certa diz "Os principais sintomas da bronquite são a falta de ar, IRRITAÇÃO NA GARGANTA, tosse com secreção, dores no peito e dificuldade para respirar.</p> <p>Dentre os principais sintomas da bronquite não está irritação na garganta, como pesquisado na internet para tirar dúvidas, segue abaixo:</p> <p>Produção de muco ou secreção pulmonar</p> <p>Tosse</p> <p>Fadiga</p> <p>Falta de ar</p> <p>Febre</p> <p>Desconforto no peito</p> <p>Chiado no peito</p> <p>FONTE: https://www.cdra.com.br/bronquite</p> <p>Visto que a bronquiolite aguda pode haver irritação na garganta, mas não é um SINTOMA PRINCIPAL da doença, como a questão sugere.</p>	<p>Segundo Sienra (2023) o estreitamento dos brônquios provoca alguns sintomas presentes tanto na bronquite crônica quanto na aguda, sendo estes: coriza, cansaço, chiado no peito, dor nas costas, irritação na garganta e dificuldade para respirar.</p> <p>Portanto mantém-se a resposta correta.</p>	
OPERADOR DE MÁQUINAS	1	17-C	<p>Olá, no meu entendimento e nas pesquisas que fiz , a escavadeira hidráulica, retroescavadeira, pá-carregadeira e trator de esteira fazem escavação e movimentação de materiais.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Se um trator de esteira estivesse fazendo uma terraplanagem e sobre o meio dessa terraplanagem estivesse um tronco de uma árvore que foi cortada mas seu tronco e suas raízes estão difíceis de arrancar do solo, sem assim, o trator de esteira ou escavadeira hidráulica começariam a escavar em volta deste tronco até afrouxar suas raízes para arrancá-lo do solo, pois bem , depois deste tronco arrancado , tanto o trator de esteira , pá-carregadeira, retroescavadeira ou escavadeira hidráulica começariam a movimentar este material , no caso , o tronco, para fora da terraplanagem, no meu ver , isso se chama movimentação de materiais.</p> <p>Outro exemplo:</p> <p>Em uma determinada área, uma escavadeira hidráulica estivesse escavando cascalho , mas essa escavadeira não estava amontoando esse cascalho, e esse cascalho estivesse ficando espalhado , poderíamos usar o trator de esteira para amontoar esse cascalho , ou seja movimentar o material até ficar em um monte só , reitero movimentação de materiais.</p>	<p>O candidato questiona a resposta correta da questão, que é a alternativa (D), alegando que todos os veículos listados na questão são capazes de realizar tanto escavação quanto movimentação de materiais.</p> <p>Em sua defesa, o candidato apresenta dois exemplos que ilustram como um mesmo veículo pode realizar ambas as atividades. No primeiro exemplo, um trator de esteira é usado para escavar um tronco de árvore e, em seguida, para movimentar o tronco para fora da terraplanagem. No segundo exemplo, uma escavadeira hidráulica é usada para escavar cascalho e, em seguida, um trator de esteira é usado para movimentar o cascalho.</p> <p>O candidato está correto ao afirmar que todos os veículos listados na questão são capazes de realizar ambas as atividades. No entanto, a questão pede uma resposta que seja a mais precisa possível.</p> <p>A escavadeira hidráulica é o veículo mais adequado para realizar escavações em obras de grande porte. Ela tem um braço de grande alcance e uma caçamba de grande capacidade, o que a torna ideal para remover grandes quantidades de material.</p> <p>A retroescavadeira é um veículo mais versátil que a escavadeira hidráulica. Ela pode ser usada para realizar escavações, mas também para realizar outras tarefas, como movimentação de materiais e carregamento de caminhões.</p> <p>A pá-carregadeira é um veículo ainda mais versátil que a retroescavadeira. Ela é ideal para movimentar materiais de</p>	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

				<p>grandes dimensões, como entulho, terra e areia. O trator de esteira é um veículo pesado e resistente que é ideal para realizar trabalhos em terrenos difíceis. Ele pode ser usado para realizar escavações, mas também para realizar outros trabalhos, como terraplanagem e transporte de materiais. A motoniveladora, por sua vez, é um veículo projetado para nivelar superfícies. Ela não é adequada para realizar escavações ou movimentação de materiais. Portanto, a resposta mais precisa para a questão é a alternativa (D), que lista os dois veículos mais adequados para realizar escavações em obras: Retroescavadeira e pá-carregadeira.</p>	
				<p>Os 5 pilares da direção defensiva são:</p> <p>Conhecimento: Ter conhecimento das leis de trânsito, dos equipamentos do veículo e das condições de segurança da via. Atenção: Estar atento ao que está acontecendo ao seu redor, tanto na via quanto no seu próprio veículo. Previsão: Prever as situações de risco e tomar as medidas necessárias para evitá-las. Habilidade: Ter habilidade na condução do veículo, sabendo como manobrar e controlar o carro em diferentes situações. Ação: Agir de forma rápida e segura em situações de emergência.</p>	
MOTORISTA I	1	18-C	Porque em direção defensiva aplicasse a habilidade de prever situações e locais de perigos. Porque manusear os comandos do veículo é habilidade de dirigir e não de prever situações de perigo ou riscos.	<p>A direção defensiva é uma atitude de prevenção que visa evitar acidentes de trânsito. Ao seguir os 5 pilares da direção defensiva, os motoristas podem reduzir o risco de se envolver em acidentes e garantir a segurança de todos na via. Aqui estão algumas dicas para colocar os 5 pilares da direção defensiva em prática:</p> <p>Conhecimento: Faça um curso de direção defensiva e mantenha-se atualizado sobre as leis de trânsito. Atenção: Não dirija distraído, evite usar o celular ao volante e faça pausas regulares para descansar. Previsão: Observe os outros motoristas, pedestres e ciclistas e esteja preparado para imprevistos. Habilidade: Pratique a condução do seu veículo em diferentes condições de tráfego.</p>	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			Ação: Seja rápido e eficaz em situações de emergência.	
MOTORISTA I	1	24-A	<p>Porque em direção defensiva aplicasse a habilidade de prever situações e locais de perigos. Porque manusear os comandos do veículo é habilidade de dirigir e não de prever situações de perigo ou riscos.</p> <p>Os 5 pilares da direção defensiva são:</p> <p>Conhecimento: Ter conhecimento das leis de trânsito, dos equipamentos do veículo e das condições de segurança da via.</p> <p>Atenção: Estar atento ao que está acontecendo ao seu redor, tanto na via quanto no seu próprio veículo.</p> <p>Previsão: Prever as situações de risco e tomar as medidas necessárias para evitá-las.</p> <p>Habilidade: Ter habilidade na condução do veículo, sabendo como manobrar e controlar o carro em diferentes situações.</p> <p>Ação: Agir de forma rápida e segura em situações de emergência.</p> <p>A direção defensiva é uma atitude de prevenção que visa evitar acidentes de trânsito. Ao seguir os 5 pilares da direção defensiva, os motoristas podem reduzir o risco de se envolver em acidentes e garantir a segurança de todos na via. Aqui estão algumas dicas para colocar os 5 pilares da direção defensiva em prática:</p> <p>Conhecimento: Faça um curso de direção defensiva e mantenha-se atualizado sobre as leis de trânsito.</p> <p>Atenção: Não dirija distraído, evite usar o celular ao volante e faça pausas regulares para descansar.</p> <p>Previsão: Observe os outros motoristas, pedestres e ciclistas e esteja preparado para imprevistos.</p> <p>Habilidade: Pratique a condução do seu veículo em diferentes condições de tráfego.</p> <p>Ação: Seja rápido e eficaz em situações de emergência.</p>	INDEFERIDO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	20-N	<p>Prezada banca Unioeste, solicito a anulação da QUESTÃO 20. No gabarito preliminar está a letra D: Diabetes, como correta. Solicito revisão, pois todas as alternativas são de fato fatores de risco para surgimento da cárie dentária. Segundo o site GOV.br, \"A cárie é a desintegração do dente, provocada pela higiene inadequada, associada à ingestão acentuada de alimentos açucarados e ultraprocessados. Também pode ser ocasionada por complicações de outras doenças ou medicamentos que diminuem a quantidade de saliva na boca, como, por exemplo, DIABETES e hipertensão.\" O que torna todas as alternativas corretas.</p> <p>A Diabetes é um fator de risco para doença PERIODONTAL, conforme BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. A saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Assim a questão D está CORRETA.</p>	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68

Telefone: 45- 3235-1212

\20. A prestação de serviços de saúde bucal deve priorizar os agravos de maior gravidade e/ou mais prevalentes (BRASIL, 2018). Portanto, as alternativas listadas abaixo se referem aos fatores de risco da cárie dentária, EXCETO:

A. Falta de acesso ao flúor.

B Consumo frequente de açúcar.

C. Fatores culturais e socioeconômicos.

D. Diabetes.

E. Hipossalivação.\"

Fonte <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/novembro/carie-e-uma-das-doencas-cronicas-nao-transmissiveis-mais-prevalentes-no-mundo>

Venho por meio deste pedir a anulação da questão 40 da prova de Médico Veterinário, onde na questão o enunciado diz "Sobre a água e seu reservatório utilizado para setores da agroindústria de alimentos, seja na higienização das instalações, equipamentos e utensílios, como no preparo e cocção dos alimentos é CORRETO afirmar:"

Tendo como resposta no gabarito provisório a alternativa A – "Para garantir o padrão e qualidade exigidos, a água deve ser clorada para que se tenha um teor de cloro residual livre, em qualquer ponto do sistema de abastecimento, de 2,5 mg/L."

No enunciado da questão diz que o teor residual livre de cloro é de 2,5 mg/L, onde realmente seria 2,0 mg/L.

De acordo com as normas de Agroindústria: Boas práticas de fabricação de alimentos, encontrada no site da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cnabrazil.org.br/assuntos/arquivos/174-Agroindustria_Boas_praticas_2ed2019_web.pdf)

Na Página 15 diz: " A água está presente em todos os setores da agroindústria, seja na higienização, no preparo e na cocção dos alimentos, como ingrediente e na higienização de instalações, equipamentos e utensílios" – (o mesmo enunciado da questão 40).

Já na página 16 diz: "Para garantir os padrões de qualidade exigidos, recomenda-se que o teor máximo de cloro residual livre, em qualquer ponto do sistema de abastecimento, seja de 2,0 mg/l, que é o mesmo que 2 partes por milhão (2 ppm)."- (o mesmo enunciado da alternativa provisória do gabarito, onde se encontra o erro de 2,5 mg/L na alternativa A).

De acordo com a PORTARIA N 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 do Ministério da saúde no Art 39 / § 2º diz "Recomenda-se que o teor máximo de cloro residual livre em qualquer ponto do sistema de abastecimento seja de 2 mg/L."

De acordo com a PORTARIA GM/MS N 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 do Ministério da Saúde Art. 32 diz: É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2

VETERINÁRIO

1

40-N

Procede o recurso

QUESTÃO
ANULADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado ou de 0,2 mg/L de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de distribuição (reservatório e rede) e nos pontos de consumo. Grata pela atenção!		
MOTORISTA I	1	19-A	Boa tarde já tinha questionado antes sobre essa questão 19 mas quero informar que mesmo com essa duplicidade aí das letras Be C eu acertei a questão pois segundo o gabarito é a resposta correta seria a letra A a qual eu marquei no meu gabarito	<p>A questão apresenta duas alternativas idênticas, ambas indicando que a aquaplanagem ocorre pela combinação de alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado.</p> <p>Essa resposta não é correta, pois a falta de destreza do condutor não é um fator determinante para a ocorrência da aquaplanagem. A aquaplanagem ocorre quando uma camada de água se acumula entre os pneus e a pista, impedindo o contato entre os dois. Isso pode acontecer por vários motivos, mas a combinação de alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado é a causa mais comum. A falta de destreza do condutor pode aumentar o risco de aquaplanagem, pois pode levar o motorista a tomar decisões erradas em uma situação de emergência. No entanto, a falta de destreza não é necessária para que a aquaplanagem ocorra.</p> <p>Sendo assim, a escolha das alternativas idênticas não alteram o resultado da prova por se tratar de alternativas errôneas.</p>	INDEFERIDO
OPERADOR DE MÁQUINAS	1	30-E		<p>A alternativa correta é (D). A faixa de trânsito adicional, construída à direita de um longo aclive nas rodovias, deve ser utilizada por veículos lentos e os que estiverem desenvolvendo pouca velocidade.</p> <p>Essa faixa é destinada aos veículos que precisam de mais espaço para acelerar ou desacelerar, como os veículos pesados e os veículos que transportam cargas volumosas. É importante que esses veículos utilizem essa faixa para evitar acidentes, pois eles podem dificultar a passagem dos outros veículos.</p> <p>As alternativas (A), (B) e (E) estão incorretas porque a faixa de trânsito adicional não é destinada a esses tipos de veículos. A alternativa (C) está incorreta porque a faixa de trânsito adicional não é destinada exclusivamente a ônibus de fretamento e turismo.</p> <p>Aqui estão alguns motivos pelos quais os veículos lentos e os que estiverem desenvolvendo pouca velocidade devem utilizar a faixa de trânsito adicional:</p>	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

					<p>Para evitar acidentes: Os veículos lentos podem dificultar a passagem dos outros veículos, aumentando o risco de acidentes.</p> <p>Para melhorar a fluidez do trânsito: Os veículos lentos podem causar congestionamentos na faixa principal da rodovia.</p> <p>Para facilitar a ultrapassagem: Os veículos mais rápidos podem ultrapassar os veículos lentos com mais segurança na faixa adicional.</p>	
ENFERMEIRO	1	1-N	Venho através desta solicitar anulação da questão de número 1 por apresentar 2 alternativas como resposta. Sendo elas: B e C.		<p>A alternativa C faz uma afirmação INCORRETA (não sendo passível, portanto, de ser assinalada), pois o texto não diz que "toda conclusão funciona como premissa para uma conclusão adicional." Apenas nos casos de argumentos complexos é que uma conclusão pode funcionar como premissa para uma conclusão adicional, conforme está explicitado no texto: "Alguns argumentos de originam por etapas". Logo, o argumento não se sustenta, uma vez que o conteúdo dado em C não está nem dito nem pressuposto no texto.</p>	INDEFERIDO
ENFERMEIRO	1	12-N	Venho através desta solicitar anulação da questão de número 11 por não estar de acordo com o conteúdo programático previsto no edital de abertura. Pois, no que tange ao assunto Excel, é cobrado apenas "Configuração e utilização: Word 2010, Excel 2010, Outlook 2010 e PowerPoint 2010", conforme item 5, e não o uso de ferramentas de otimização da configuração e utilização.		<p>O Solver não se trata de uma ferramenta de otimização do Excel, ele é uma ferramenta de otimização de cálculos. Ainda, é uma ferramenta de utilização no software, portanto está incluso no conteúdo programático. Questão mantida.</p>	INDEFERIDO
ENFERMEIRO	1	21-N	Venho através desta solicitar anulação da questão de número 21 por não estar de acordo com o conteúdo programático previsto no edital de abertura. Pois, no que tange ao assunto Enfermagem Materno-Infantil, é cobrado apenas "Atendimento de enfermagem à saúde materno- infantil e pediatria: pré-natal, parto e puerpério e período neonatal", e não o conhecimento de números em tabelas oriundas de notas técnica específicas.		<p>Questão mantida. Conteúdo previsto no edital, questão está relacionada com o conteúdo "Parâmetros para o funcionamento do SUS".</p>	INDEFERIDO
ENFERMEIRO	1	22-N	Venho através desta solicitar anulação da questão de número 21 por não estar de acordo com o conteúdo programático previsto no edital de abertura. Pois, no que tange ao assunto Diabetes Mellitus, é cobrado apenas "Atuação da Enfermagem na detecção e no controle de doenças", e não o conhecimento de números em tabelas oriundas de notas técnicas específicas.		<p>Questão Mantida, Conteúdo previsto no edital "Parâmetros para o funcionamento do SUS".</p>	INDEFERIDO
ENFERMEIRO	1	32-N	Venho através desta solicitar anulação da questão 32, em que o tema abordado não condiz com o conteúdo programático previsto no edital de abertura. Sendo o conteúdo da questão baseado em nota técnica específica do estado do paraná, deveria estar presente no edital para tal abordagem.			INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

				Questão mantida, conteúdo previsto no edital.	
ENFERMEIRO	1	39-N	Venho através desta solicitar anulação da questão 39 por não haver questões incorretas, onde a "\estabilização de temperatura\" prevista como incorreta pela banca examinadora no item B, bem como as demais alternativas, faz parte da cadeia de frios, assumindo papel fundamental, juntamente com os demais itens citados na questão, para o pleno funcionamento da cadeia e a conservação dos imunobiológicos.	Questão Mantida. Conforme bibliografia utilizada "Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Rede de Frio do Programa, 2017). Nacional de Imunizações	INDEFERIDO
ENFERMEIRO	1	36-N	Venho através desta solicitar anulação da questão 36 por "\A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)\\" não estar de acordo com os itens previstos no edital de abertura.	Questão mantida. Conteúdo previsto no edital o PNAB faz parte da Políticas de saúde: noções sobre o Sistema Único de Saúde – SUS.	INDEFERIDO
NUTRICIONISTA	1	25-C	A questão fala sobre a alternativa INCORRETA AS INCORRETAS SÃO: C. As alternativas II e V estão incorretas. II. Reduziu no período entre 2006 e 2021. V. Aumentou no período, com maior aumento entre os homens. a questão considerada pelo gabarito preliminar considera como válida a letra B. As alternativas II e IV estão incorretas. IV. Aumentou no período, com maior aumento entre as mulheres. (Sendo essa correta, segundo o gráfico teve sim um aumento no período e esse sendo maior entre as mulheres)	Na questão 25 foi fornecida a tabela a ser analisada, na qual o aumento em homens foi de 10,6% e em mulheres de 10,5%. Portanto a resposta correta continua sendo a letra B.	INDEFERIDO
NUTRICIONISTA	1	35-C	A questão considerada pelo gabarito preliminar considera a alternativa A. A recomendação de proteínas em g/Kg/dia diminui com a idade para homens e mulheres. sendo de dual sentido e similar a alternativa C. A recomendação de proteínas em g/Kg/dia para adultos é diferente do que para idosos. sendo correta a alternativa C também, induzindo aí erro	De acordo com as recomendações para Ingestão Dietética Recomendada (RDA) de Proteínas em g/Kg/dia, é correto afirmar: A recomendação de proteínas em g/Kg/dia diminui com a idade para homens e mulheres.	INDEFERIDO
NUTRICIONISTA	1	36-C	A alternativa considerada pelo gabarito preliminar é B onde fala sobre "\...instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras...\" essa que tão abre margem para interpretação de POP PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO, e não sobre manual de boas práticas	De acordo com a Resolução, 2.11 Manual de Boas Práticas: documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garantia de qualidade do alimento preparado.
PSICÓLOGO	1	17-E	<p>Nesta questão, várias respostas estão corretas.</p> <p>Segundo Farias (2010, p. 10), “As Associações de Poupança e Empréstimo e as Sociedades de Crédito Imobiliário foram substituídas pelos bancos múltiplos no início da década de 1980, na concessão de novos financiamentos.”, ou seja, em 1980, houve expansão do crédito imobiliário, também a autora aborda a questão da inflação. Farias (2010, p. 11), “Mas a partir da década de 80 as coisas já não vão tão bem, isso porque a inflação não para de crescer.”. Na obra intitulada “A evolução do mercado imobiliário brasileiro e o conceito de Home Equity”, a autora acima citada adentra ao assunto, mostrando várias afirmações sobre o período da década de 1980 com situações que demonstram a coerência da alternativa “a”;</p> <p>Também conforme Alvarenga (2022), o que consta na alternativa “a”, é correto, visto que segundo Alvarenga (2022), “o Brasil mergulhou em uma profunda crise econômica, marcada pela hiperinflação, elevação da dívida pública e interrupção do crescimento do PIB”.</p> <p>De acordo com Tiago Reis (2020), “por conta da crise que se instalou, aumentou a pressão sobre o governo militar, que se viu obrigado a iniciar uma nova república no país com a eleição de um presidente civil pelo voto indireto [...]”.</p> <p>Tais fatos remetem a mudanças políticas, ou seja, possibilitando a alternativa “e” em estar correta. Temos também o fato de que durante a década de 1980, chamada de Década Perdida, houve uma nova constituição estabelecida, havendo alterações em todos os prisms.</p> <p>Sallum e Kugelmas (1991), dissertaram sobre a crise brasileira dos anos 80 e afirmam que “o rompimento do esquema de controle do poder central sobre a Federação também afetou a conduta política do Congresso Nacional.”, tais afirmativas levam a crer que a alternativa “e” está correta.</p> <p>Diante de tais fatos, solicito recurso para a questão 17 do concurso público supracitado.</p> <p>Fontes:</p> <p>ALVARENGA, Eduardo José de. Década Perdida (1980-1990). Licenciatura em História (IFG, 2022). Disponível em: Acesso em: 28/08/2023.</p> <p>FARIAS, Bianca Mara da Costa. A evolução do mercado imobiliário brasileiro e o conceito de Home Equity. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – Departamento de Economia. Monografia de Final de Curso. 2010.</p> <p>REIS, Tiago. Economia. Década Perdida: o que aconteceu com a economia brasileira nos anos 80? SUNO Artigos. 16/07/2020 23:11. Disponível em: Acesso em: 28/08/2023.</p> <p>SALLUM, Brasílio Jr. & KUGELMAS, Eduardo. O Leviathan declinante: a crise brasileira dos anos 80. Artigos Scielo. Estud. Av. 5 (13). Dez 1991. Disponível em: Acesso em: 28/08/2023.</p> <p>A OPÇÃO TEVE AUMENTO DA INFLAÇÃO E NÃO AUMENTO DO CRÉDITO E NA PERGUNTA FALA EM EXPANSÃO DO CRÉDITO. ARGUMENTOS BEM FORA DO CONTEXTO DA QUESTÃO, É EVIDENTE QUE DADO A CRISE QUASE TODOS ACABAM NUM DADO MOMENTO APARECENDO, MAS COM POUCO SIGNIFICADO E NÃO FOI O PERCURSOR DA CRISE. INDEFERIDO</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	16-N	<p>A questão não possui gabarito válido, uma vez que o comportamento também é um fator ético, que influencia na sociabilidade do indivíduo. Abaixo, seguem duas fontes de referência: http://www.uel.br/projetos/minhacarreira/?page_id=68 A Ética é entendida como um conjunto de regras relacionadas aos valores e conceitos morais de um indivíduo ou grupo social. A ética no trabalho é necessária para um ambiente saudável. É necessário que haja um “bom senso” na tentativa de delimitar o comportamento ético, mas nem sempre o “bom senso” é suficiente. Para isso existem códigos de ética de profissões definidos pelos conselhos federais das respectivas áreas. Porém, nem toda profissão possui tais códigos de ética, por isso utiliza-se comportamentos identificados como éticos, que exprimem um conjunto de valores. Tais como: Honestidade; Ser humilde, tolerante e flexível; Nunca fazer algo que não possa ser assumido diante de superiores ou colegas; Se houver algo para corrigir ou falar para um colega de trabalho, deve ser dito somente a pessoa e não a terceiros; A privacidade dos colegas deve ser mantida, jamais obstruir o direito de expressão e voto no posicionamento alheio; A hierarquia dentro da empresa deve ser respeitada sem considerar amizades ou antipatias; É importante saber reconhecer seus erros e tentar corrigi-los. A ética pode também contribuir para fundamentar ou justificar certa forma de comportamento moral. Assim, se a ética revela uma relação entre o comportamento moral e as necessidades e os interesses sociais, ela nos ajudará a situar no devido lugar a moral efetiva, real, do grupo social.</p>	<p>Alyne na sua própria justificativa você afirma que o comportamento é moral, portanto a questão E é a correta, conforme - E book 4_Ética Profissional e Relações Interpessoais Ministério da Saúde, 2022. P. 10.</p>	INDEFERIDO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	20-N	<p>Há estudos que associam a maior incidência de cáries em portadores de Diabetes Mellitus, conforme link abaixo: https://www.scielo.br/j/abem/a/hKwK4BtgHKSftC7T6zGxXpd/?lang=pt#:~:text=Hist%C3%B3rico-,Resumos,havendo%20controv%C3%A9rsias%20quanto%20%C3%A0%20c%C3%A1rie.</p>	<p>A prestação de serviços de saúde bucal deve priorizar os agravos de maior gravidade e/ou mais prevalentes (BRASIL, 2018). Portanto, as alternativas listadas abaixo se referem aos fatores de risco da cárie dentária, EXCETO: Portanto, a Diabetes é um fator de risco para doença PERIODONTAL, conforme BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. A saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Assim a questão D está CORRETA.</p>	INDEFERIDO
MÉDICO	1	23-N	<p>Saudações respeitáveis membros da banca examinadora: Respeitosamente gostaria de solicitar que seja reavaliada a questão número 23, que trata sobre o Diabetes Gestacional, pedindo para serem analisadas várias alternativas. Solicito que esta questão seja anulada Sendo o gabarito provisório alternativa B. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes Mellitus e Ministério da Saúde: 1º O rastreamento de Diabetes Gestacional está indicado em “todas” a gestantes, desde que não tenham diagnóstico prévio de Diabetes Mellitus tipo 2 prévio a gestação. Então não seria para “todas” as gestantes como indica a</p>	<p>Alternativa III esta incorreta pois é apenas se a glicemia for > 135 mg/dl uma hora após a ingestão da dose de ataque da glicose e não 125mg/dl como dizia no enunciado. As demais alternativas estão corretas.</p>	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

alternativa A. Considero errada esta alternativa pois não especifica sobre este assunto.

2º A dose de dextrosol para realizar o teste de tolerância a glicose é de 75g e não 50g como aparece na alternativa B, também nesta mesma alternativa o tempo preconizado pelo MS e SBD seria entre as vigésima quarta e vigésima oitava e não entre 26-28; por último nesta mesma alternativa, afirma-se que o teste será realizado a uma mulher que "Não" esteja em jejum sendo que a primeira coleta do teste é precisamente em jejum, por tanto considero errada esta alternativa.

3º A alternativa foi a única afirmativa errada segundo a própria banca examinadora no meu ver, está errada também.

Por todo antes exposto gentilmente e respeitosamente solicito seja anulada esta questão pois existe apenas uma alternativa correta não sendo opção esta alternativa uma opção de resposta.

MÉDICO	1	24-N	Resposta D e E são iguais	Duas respostas.	QUESTÃO ANULADA
MÉDICO	1	25-N	Resposta D e E são iguais	As respostas D e E não são iguais. Permanece gabarito da banca.	INDEFERIDO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	26-E	A alternativa E: Ruído não representa uma comunicação. Ao contrário da alternativa D: Receptor dada como certa no gabarito preliminar.	Referente a questão 26, com o enunciado: Uma boa comunicação começa pela capacidade de ouvir, de compreender o que o outro deseja comunicar, de saber interpretar o que ele deseja. As alternativas apresentadas trazem os elementos fundamentais e que compõem a comunicação, com uma exceção. Assinale-a: A alternativa que está incorreta é a letra D, pois consta Receptor - é o meio ou aparelho usado para codificar a ideia ou significado através de uma forma de mensagem – como símbolos, sinais ou gestos e a sua definição correta seria: meio ou aparelho que decodifica ou interpreta a mensagem para oferecer um significado percebido. Portanto, questão mantida. Questão 26 - alternativa D.	INDEFERIDO
NUTRICIONISTA	1	22-N	A questão pergunta qual das afirmativas estava INCORRETA. Carnes processadas aumentam o risco de câncer de cólon e reto, que é alternativa E, ou seja, está correta, não é a opção que pede na questão. As metanálises demonstraram que a ingestão de carne vermelha está relacionada com o aumento do risco para câncer colorretal em 28% a 35%, enquanto a carne processada está associada ao risco elevado de 20% a 49%. Referências	A resposta está nas pg 48 e 49 do relatório "Dieta, Nutrição, Atividade Física e Câncer: Uma Perspectiva Global".	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			<p>Zandonai, A. P., Sonobe, H. M., & Sawada, N. O.. (2012). Os fatores de riscos alimentares para câncer colorretal relacionado ao consumo de carnes. Revista Da Escola De Enfermagem Da USP, 46(1), 234–239. https://doi.org/10.1590/S0080-62342012000100031 https://www.scielo.br/jj/reeusp/a/8cLyd6pbWHvGn4sChvRMLhy/?lang=pt&format=pdf https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/causas-e-prevencao-do-cancer/alimentacao/carnes-processadas https://www.inca.gov.br/publicacoes/infograficos/evitar-carnes-processadas-e-limitar-carnes-vermelhas-sao-formas-de-se</p>		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	20-C	<p>A alternativa E: Ruído não representa uma comunicação.Ao contrário da alternativa D:Receptor dada como certa no gabarito preliminar.</p>	<p>A justificativa apresentada não se refere à questão número 20, portanto, recurso indeferido, questão mantida.</p>	INDEFERIDO
NUTRICIONISTA	1	24-A	<p>Segue trecho do site do Ministério da Saúde: \"Salmonella (Salmonellose) é uma bactéria da família das Enterobacteriaceae que causa intoxicação alimentar e em casos raros, pode provocar graves infecções e até mesmo a morte.\" Ou seja A resposta é a alternativa A. Pode sim causar infecção mas é em casos raros.</p> <p>Trecho tirado de um artigo científico \"A Salmonella spp. é uma bactéria entérica responsável por graves intoxicações alimentares, sendo um dos principais agentes envolvidos em surtos registrados em vários países\"</p> <p>Referências: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/salmonella-salmonelose Shinohara, N. K. S., Barros, V. B. de ., Jimenez, S. M. C., Machado, E. de C. L., Dutra, R. A. F., & Lima Filho, J. L. de .. (2008). Salmonella spp., importante agente patogênico veiculado em alimentos. Ciência & Saúde Coletiva, 13(5), 1675–1683. https://doi.org/10.1590/S1413-81232008000500031</p>	<p>A referência do Ministério da Saúde citada pelo recurso confirma ser uma infecção, confirmada pelo Manual integrado de vigilância, prevenção e controle de doenças transmitidas por alimentos / Ministério da Saúde, pg. 38.</p>	INDEFERIDO
NUTRICIONISTA	1	29-A	<p>A alternativa B está correta, a questão pede \"exceto\", essa não pode ser a resposta do gabarito. A resposta é a A pois em nenhum lugar o PNAE exige um nutricionista RT local. Segue trecho tirado da Cartilha para Nutricionistas do PNAE de 2022 - pagina 7 \"Para atuar no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), a(o) nutricionista deve ser cadastrada(o), pelo gestor(a) do Plano de Ações Articuladas - PAR, no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle - Simec e informar as atividades ao Conselho Regional de Nutricionistas da sua região.\"</p>	<p>Todos os nutricionistas devem ser cadastrados no SIMEC.</p>	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			Referência https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pnae/manuais-e-cartilhas/Cartilha_Nutricionistas_PNAE_2022v1.21.pdf		
NUTRICIONISTA	1	33-N	Essa questão deve ser anulada, pois todas as opções contem alternativas corretas. Segue trecho retirado da cartilha de Política Nacional de Alimentação e Nutrição - pagina 32 "A implantação dessa diretriz da PNAN fundamenta-se nas dimensões de incentivo, apoio, proteção e promoção da saúde e deve combinar iniciativas focadas em (i) políticas públicas saudáveis; (ii) criação de ambientes favoráveis à saúde nos quais indivíduo e comunidades possam exercer o comportamento saudável; (iii) o reforço da ação comunitária; (iv) o desenvolvimento de habilidades pessoais por meio de processos participativos e permanentes e (v) a reorientação dos serviços na perspectiva da promoção da saúde." Referência https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_alimentacao_nutricao.pdf	A letra D esta incorreta pois a PAAS refere-se a Promoção da saúde.	INDEFERIDO
NUTRICIONISTA	1	35-N	A alternativa correta é a C, pois a recomendação de PTN para idosos é igual, ou seja, é igual para adultos e idosos, não diminui com a idade. Referencia em anexo, tabela na pagina 57.	De acordo com as recomendações para Ingestão Dietética Recomendada (RDA) de Proteínas em g/Kg/dia, é correto afirmar: A recomendação de proteínas em g/Kg/dia diminui com a idade para homens e mulheres.	
ENFERMEIRO	1	7-E	Sabendo que o triplo do meu sucessor, mais 5, é igual a 35, que número sou?A alternativa correta é a B) 10, e não a A)9	Se o triplo do sucessor, mais 5 é 35, então o sucessor é 10, mas o número que foi perguntado é 9.	INDEFERIDO
ENFERMEIRO	1	25-A	Sabendo que o triplo do meu sucessor, mais 5, é igual a 35, que número sou?A alternativa correta é a B) 10, e não a A)9	Questão Mantida! Justificativa não equivalente a questão específica para enfermeiro.	
ENFERMEIRO	1	39-D	A enfermagem Moderna surgiu no início do século XIXAlternativa D)	Questão Mantida. Justificativa não condiz com a questão.	INDEFERIDO
ENFERMEIRO	1	40-A	Entre os PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS e INSTRUMENTOS previstos na cadeia de frio dos imunobiológicos são.câmaras refrigeradas e freezers científicos;.estabilização de temperatura;.câmara fria, positiva e negativa;.condicionador de ar..EXCETO: GRUPO GERADOR DE ENERGIA	Questão Mantida! recurso não condiz com a pergunta (Qual das seguintes ações de enfermagem deve ser realizada após a colocação de uma comadre para um paciente imobilizado?)	
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	21-N	Todas as questões CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS de Terapia Ocupacional, a		INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			prova foi muito mal feita, as bibliografias muito antigas e não estava no descritivo do conteúdo que seria cobrado, AOTA utilizada para todos os estudantes é de 2015/2020 atualizada. Nós Terapeutas estamos utilizando bibliografias muito atualizadas.	Caro candidato, o seu questionamento recebeu a ordem de indeferido, visto que o seu questionamento não cabe a essa questão, sobre AOTA, já com relação ao conteúdo programático vem descrito no edital de abertura.	
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	22-N	Todas as questões CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS de Terapia Ocupacional, a prova foi muito mal feita, as bibliografias muito antigas e não estava no descritivo do conteúdo que seria cobrado, AOTA utilizada para todos os estudantes é de 2015/2020 atualizada. Nós Terapeutas estamos utilizando bibliografias muito atualizadas.	Caro candidato, o seu questionamento recebeu a ordem de indeferido, visto que o seu questionamento não cabe a essa questão, sobre AOTA, já com relação ao conteúdo programático vem descrito no edital de abertura.	INDEFERIDO
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	23-N	Todas as questões CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS de Terapia Ocupacional, a prova foi muito mal feita, as bibliografias muito antigas e não estava no descritivo do conteúdo que seria cobrado, AOTA utilizada para todos os estudantes é de 2015/2020 atualizada. Nós Terapeutas estamos utilizando bibliografias muito atualizadas.	Caro candidato, o seu questionamento recebeu a ordem de indeferido, visto que o seu questionamento não cabe a essa questão, sobre AOTA, já com relação ao conteúdo programático vem descrito no edital de abertura.	INDEFERIDO
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	24-N	Todas as questões CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS de Terapia Ocupacional, a prova foi muito mal feita, as bibliografias muito antigas e não estava no descritivo do conteúdo que seria cobrado, AOTA utilizada para todos os estudantes é de 2015/2020 atualizada. Nós Terapeutas estamos utilizando bibliografias muito atualizadas.	Caro candidato, o seu questionamento recebeu a ordem de indeferido, visto que o seu questionamento não cabe a essa questão, sobre AOTA, já com relação ao conteúdo programático vem descrito no edital de abertura.	INDEFERIDO
	1	24-N	Todas as questões CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS de Terapia Ocupacional, a prova foi muito mal feita, as bibliografias muito antigas e não estava no descritivo do conteúdo que seria cobrado, AOTA utilizada para todos os estudantes é de 2015/2020 atualizada. Nós Terapeutas estamos utilizando bibliografias muito atualizadas.	Caro candidato, infelizmente o seu questionamento recebeu a ordem de indeferido, visto que o seu questionamento não cabe a essa questão, sobre AOTA, já com relação ao conteúdo programático vem descrito no edital de abertura.	INDEFERIDO
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	25-N	Todas as questões CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS de Terapia Ocupacional, a prova foi muito mal feita, as bibliografias muito antigas e não estava no descritivo do conteúdo que seria cobrado, AOTA utilizada para todos os estudantes é de 2015/2020 atualizada. Nós Terapeutas estamos utilizando bibliografias muito atualizadas.	Caro candidato, o seu questionamento recebeu a ordem de indeferido, visto que o seu questionamento não cabe a essa questão, sobre AOTA, já com relação ao conteúdo programático vem descrito no edital de abertura.	INDEFERIDO
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	26-N	Todas as questões CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS de Terapia Ocupacional, a prova foi muito mal feita, as bibliografias muito antigas e não estava no descritivo do conteúdo que seria cobrado, AOTA utilizada para todos os	Caro candidato, o seu questionamento recebeu a ordem de indeferido, visto que o seu questionamento não cabe a essa	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			estudantes é de 2015/2020 atualizada. Nós Terapeutas estamos utilizando bibliografias muito atualizadas.	questão, sobre AOTA, já com relação ao conteúdo programático vem descrito no edital de abertura.	
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	26-N	Todas as questões CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS de Terapia Ocupacional, a prova foi muito mal feita, as bibliografias muito antigas e não estava no descritivo do conteúdo que seria cobrado, AOTA utilizada para todos os estudantes é de 2015/2020 atualizada. Nós Terapeutas estamos utilizando bibliografias muito atualizadas.	Caro candidato, o seu questionamento recebeu a ordem de indeferido, visto que o seu questionamento não cabe a essa questão, sobre AOTA, já com relação ao conteúdo programático vem descrito no edital de abertura.	INDEFERIDO
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	27-N	Todas as questões CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS de Terapia Ocupacional, a prova foi muito mal feita, as bibliografias muito antigas e não estava no descritivo do conteúdo que seria cobrado, AOTA utilizada para todos os estudantes é de 2015/2020 atualizada. Nós Terapeutas estamos utilizando bibliografias muito atualizadas.	Caro candidato, o seu questionamento recebeu a ordem de indeferido, visto que o seu questionamento não cabe a essa questão, sobre AOTA, já com relação ao conteúdo programático vem descrito no edital de abertura.	INDEFERIDO
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	28-N	Todas as questões CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS de Terapia Ocupacional, a prova foi muito mal feita, as bibliografias muito antigas e não estava no descritivo do conteúdo que seria cobrado, AOTA utilizada para todos os estudantes é de 2015/2020 atualizada. Nós Terapeutas estamos utilizando bibliografias muito atualizadas.	Caro candidato, o seu questionamento recebeu a ordem de indeferido, visto que o seu questionamento não cabe a essa questão, sobre AOTA, já com relação ao conteúdo programático vem descrito no edital de abertura.	
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	29-N	Todas as questões CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS de Terapia Ocupacional, a prova foi muito mal feita, as bibliografias muito antigas e não estava no descritivo do conteúdo que seria cobrado, AOTA utilizada para todos os estudantes é de 2015/2020 atualizada. Nós Terapeutas estamos utilizando bibliografias muito atualizadas.	Caro candidato, o seu questionamento recebeu a ordem de indeferido, visto que o seu questionamento não cabe a essa questão, sobre AOTA, já com relação ao conteúdo programático vem descrito no edital de abertura.	
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	30-N	Todas as questões CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS de Terapia Ocupacional, a prova foi muito mal feita, as bibliografias muito antigas e não estava no descritivo do conteúdo que seria cobrado, AOTA utilizada para todos os estudantes é de 2015/2020 atualizada. Nós Terapeutas estamos utilizando bibliografias muito atualizadas.	Caro candidato, o seu questionamento recebeu a ordem de indeferido. Mesmo que a AOTA tenha sido atualizada, os domínios da terapia ocupacional, são fundamentos baseados em princípios e isso não foi alterado, já com relação ao conteúdo programático vem descrito no edital de abertura.	INDEFERIDO
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	31-N	Todas as questões CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS de Terapia Ocupacional, a prova foi muito mal feita, as bibliografias muito antigas e não estava no descritivo do conteúdo que seria cobrado, AOTA utilizada para todos os estudantes é de 2015/2020 atualizada. Nós Terapeutas estamos utilizando	Caro candidato, o seu questionamento recebeu a ordem de indeferido, visto que o seu questionamento não cabe a essa questão, sobre AOTA, já com relação ao conteúdo	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			bibliografias muito atualizadas.	programático vem descrito no edital de abertura.
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	32-N	Todas as questões CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS de Terapia Ocupacional, a prova foi muito mal feita, as bibliografias muito antigas e não estava no descritivo do conteúdo que seria cobrado, AOTA utilizada para todos os estudantes é de 2015/2020 atualizada. Nós Terapeutas estamos utilizando bibliografias muito atualizadas.	Caro candidato, o seu questionamento recebeu a ordem de indeferido, visto que o seu questionamento não cabe a essa questão, sobre AOTA, já com relação ao conteúdo programático vem descrito no edital de abertura.
VETERINÁRIO	1	29-E	O gabarito aponta como correta a alternativa E, entretanto a alternativa correta seria a letra C. Pois na alternativa E fala dos currais de matacão destinam-se a receber os animais, porém quem recebe são os currais de chegada e seleção. A alternativa C está correta, as cercas dos currais de chegada e seleção devem ser de 2 metros de altura, construídas em madeira aparelhada ou outro material resistente, sem cantos vivos ou proeminências (pregos, parafusos), que possam ocasionar contusões, ou danos à pele dos animais. Segundo o manual de Inspeção de carnes/ Padronização de técnicas, instalações e equipamentos. Tomo I: Bovinos disponível no site do ministério da agricultura.	QUESTÃO ANULADA
VETERINÁRIO	1	35-N	A alternativa D apontada como correta no gabarito deve ser anulada, pois induz o candidato ao erro devido a formulação da resposta. Atualmente existem seis sorotipos diferentes que são endêmicos em algumas partes do mundo. No Mundo são descritos 7 sorotipos contando com o C que foi descrito somente no Brasil. Os sorotipos existentes e que já foram descritos são: A, O, C, Sat 1, Sat 2, Sat3 (descritos na África) e Asia 1 (descrito na Ásia) e o tipo C (descrito no Brasil). A questão deve ser anulada pois instiga o candidato ao erro ao iniciar a alternativa falando que existem 6 sorotipos no mundo quando são 7. Fonte: PNEFA- Ministério da Agricultura e Pecuária. As informações na elaboração da alternativa foram retiradas do site do ministério da agricultura, entretanto se tratando de questão de concurso público a elaboração da alternativa induz o candidato ao erro. Fonte consultada: Via anexo	As alternativas estão claras e não induz ao erro A única alternativa possível de ser correta é a alternativa D. As palavras "atualmente" e "não é detectado desde 2014" não deixa dúvidas. Além de disso os erros são grotescos nas demais alternativas.
VETERINÁRIO	1	37-N	A alternativa D também esta incorreta e induz o candidato ao erro: A vacina B19 é recomendada para vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas da idade de 3 a 8 meses de idade, podendo ser substituída pela vacina RB 51 na espécie bovina. A vacinação da B19 é obrigatória para fêmeas de 3 a 8 meses, somente ocorre vacinação com a RB51 mediante notificação e autorização do serviço veterinário oficial- Defesa sanitária de cada estado e não simplesmente uma substitui a outra. trecho retirado incompleto do siste do ministério da agricultura e induz o candidato ao erro. Pois a B19 não pode ser simplesmente substituída pela Rb	A questão e as alternativas estão claras. O fato de não ter especificado a condição em que a vacina RB51 pode ser utilizada não compromete a questão. Ainda que a alternativa errada, letra A, não deixa dúvidas pois a vacina B19 é uma amostra lisa e não rugosa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			<p>51, e sim bezerras de 3 a 8 meses não vacinadas com a B19 devem ter sua situação vacinal regularizada na defesa sanitária animal no caso do estado do Paraná ADAPAR, para aí então receber a vacina RB51. Fonte: Programa Nacional de controle e erradicação da Brucelose e Tuberculose- PNCBET</p>		
MÉDICO	1	21-E	<p>Em relação a questão número 21, gostaria de sugerir a mudança do gabarito para a alternativa E, uma vez que de acordo com a Lei n.8.142/90, a Conferência de Saúde realmente ocorre a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde da população e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde de nos níveis correspondentes. Além disso, segundo a Lei n.8.142/90, a composição do Conselho de Saúde deve ser paritária e não igualitária, composta por 50% de usuários da saúde, 25% de profissionais da saúde e 25% de prestadores de serviços ao SUS e gestores, pois, se isso não ocorrer, o objetivo de promover a melhoria do SUS para os seus usuários, por meio do conselho, pode ficar prejudicada. Em resumo, não existe igualdade de representação entre os 3 grupos mencionados na alternativa C. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Brasília, v. 128, n. 249, dez. 1990. p.25694-25695</p>	Alternativa E esta ERRADA pois as conferências de saúde são convocadas a cada 2 anos para avaliar a situação de saúde da população.	INDEFERIDO
MÉDICO	1	23-N	<p>Em relação a questão número 23, gostaria de sugerir a sua anulação em decorrência de um importante equívoco de formatação, uma vez que as afirmativas foram dispostas por letras (a, b, c, d) enquanto que as alternativas de respostas fazem menção a números romanos (I, II, III, IV), impossibilitando a correlação das afirmativas com a adequada alternativa resposta. Além disso, o gabarito provisório trás a afirmativa b (supostamente equivalente a numeração II) como verdadeira, contudo todas as informações desta afirmativa apresentam-se incorretas, já que o exame de curva glicêmica deve ser realizado entre a 24ª e 28ª semana de gestação, mediante a coleta de três amostras de sangue, sendo a primeira obrigatoriamente em jejum e as seguintes após a ingestão de um líquido com 75g de glicose. Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017-2018). 2017.</p>	Alternativa III esta incorreta pois é apenas se a glicemia for > 135 mg/dl uma hora após a ingestão da dose de ataque da glicose e não 125mg/dl como dizia no enunciado. As demais alternativas estão corretas.	INDEFERIDO
MÉDICO	1	21-E	<p>Em relação a questão número 21, gostaria de sugerir a mudança do gabarito para a alternativa E, uma vez que de acordo com a Lei n.8.142/90, a Conferência de Saúde realmente ocorre a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde da população e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde de nos níveis correspondentes. Além disso, segundo a Lei n.8.142/90, a composição do Conselho de Saúde deve ser paritária e não igualitária, composta por 50% de usuários da saúde, 25% de profissionais da saúde e 25% de prestadores de serviços ao SUS e gestores, pois, se isso não ocorrer, o objetivo de promover a melhoria do SUS para os seus usuários, por meio do conselho, pode ficar prejudicada. Em resumo, não</p>	Alternativa E esta ERRADA pois as conferências de saúde são convocadas a cada 2 anos para avaliar a situação de saúde da população.	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			<p>existe igualdade de representação entre os 3 grupos mencionados na alternativa C.</p> <p>BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Brasília, v. 128, n. 249, dez. 1990. p.25694-25695</p>		
MÉDICO	1	34-A	<p>Conforme as novas definições de Sepse e Choque Séptico definidas na Conferência Internacional de Consenso sobre as Definições de Sepse (Sepsis-3), em 2016, o termo “sepse grave” foi abolido uma vez que todos os casos de sepse devem ser vistos como graves. Assim sendo, recomenda-se apenas o uso de sepse em detrimento da expressão sepse grave. Dessa forma, gostaria de sugerir a alteração do gabarito para a alternativa A.</p> <p>SINGER, M. et al. The third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). Journal of the American Medical Association. New York, v. 315, n. 8, p. 801- 810, 2016.</p>	<p>O paciente apresenta diagnóstico sintomático de sepse grave, definido como sepse associado a disfunção orgânica em 1 ou mais órgãos.</p>	INDEFERIDO
MÉDICO	1	24-N	<p>Em relação a questão 24, gostaria de sugerir a sua anulação uma vez que existem duas alternativas de respostas iguais (D e E) e devidamente corretas.</p>	<p>Duas respostas.</p>	QUESTÃO ANULADA
MÉDICO	1	32-N	<p>Em relação a questão número 32, gostaria de sugerir a sua anulação uma vez que existem duas possíveis respostas. De acordo com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (2019), as adolescentes com síndrome dos ovários policísticos frequentemente se queixam de hirsutismo, obesidade, acantose nigricans...</p> <p>www.febrasgo.org.br. Publicação oficial da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Volume 47, Número 9, 2019</p>	<p>Acantose nigricans é uma manifestação clínica relacionada com a resistência à ação da insulina que por sua vez é alteração cardinal nos pacientes com síndrome metabólica.</p>	INDEFERIDO
MÉDICO	1	21-E	<p>Em relação a questão número 21, gostaria de sugerir a mudança do gabarito para a alternativa E, uma vez que de acordo com a Lei n.8.142/90, a Conferência de Saúde realmente ocorre a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde da população e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Além disso, segundo a Lei n.8.142/90, a composição do Conselho de Saúde deve ser paritária e não igualitária, composta por 50% de usuários da saúde, 25% de profissionais da saúde e 25% de prestadores de serviços ao SUS e gestores, pois, se isso não ocorrer, o objetivo de promover a melhoria do SUS para os seus usuários, por meio do conselho, pode ficar prejudicada. Em resumo, não existe igualdade de representação entre os 3 grupos mencionados na alternativa C.</p> <p>BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Brasília, v. 128, n. 249, dez. 1990. p.25694-25695</p>	<p>Alternativa E esta ERRADA pois as conferências de saúde são convocadas a cada 2 anos para avaliar a situação de saúde da população.</p>	INDEFERIDO
MÉDICO	1	23-N	<p>O enunciado da questão está incompleto e as afirmativas não estão</p>		INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			corretamente indicadas. Não está explicitado se deve-se considerar as afirmativas corretas ou incorretas para a resposta, e as afirmativas estão listadas como "a", "b", "c" e "d" enquanto que as alternativas para resposta estão solicitando algarismos romanos.	Alternativa III esta incorreta pois é apenas se a glicemia for > 135 mg/dl uma hora apos a ingesta da dose de ataque da glicose e nao 125mg/dl como dizia no enunciado. As demais alternativas estao corretas.	
			Diante disso, solicito anulação da questão.		
MÉDICO	1	24-D	A questão possui duas alternativas iguais, "D" e "E", sendo que a alternativa "E" foi considerada correta pelo gabarito. Visto que o edital de abertura explicita que cada questão pode possuir apenas uma alternativa correta, solicito anulação da questão	Duas respostas.	QUESTÃO ANULADA
			A presente questão apresenta vários pontos que merecem ser analisados, os quais evidenciam e necessidade de se anular a questão, os quais serão abaixo evidenciados: Primeiro ponto: A questão apresenta o seguinte "Sobre o diabete gestacional, considere as seguintes afirmativas:". Senso assim, não tem-se um comando, ficando o candidato sem entender se o autor de tal questão desejava que fosse assinalado as afirmativas corretas ou incorretas. Segundo ponto: A questão apresentava as seguintes afirmativas a, b, c, d, sendo que em suas alternativas encontram-se respostas em que as afirmativas deveriam ser I, II, III, IV. Ora, não existem nas afirmativas numerações em números romanos, quais são quais? Aliás era pra marcar as corretas ou as incorretas? Em relação ao conhecimento específico: a) Recomenda-se que todas as gestantes sejam submetidas a rastreamento para diabete gestacional. Afirmativa correta, como o apresentado pela Sociedade Brasileira de Diabetes em: "A investigação de DMG deve ser feita em todas as gestantes sem diagnóstico prévio de diabetes." (DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES 2019-2020, p. 270). b) Tipicamente, este teste é realizado administrando-se uma dose de ataque de 50g de glicose a uma mulher, que não esteja em jejum, entre a vigésima sexta e vigésima oitava semana de gestação. Afirmativa incorreta, como o apresentado pela Sociedade Brasileira de Diabetes em: "Na primeira consulta pré-natal, deve ser solicitada glicemia de jejum, com o principal objetivo de detectar o diabetes preexistente." (DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES 2019-2020, p. 271). Portanto, o teste oral de tolerância a glicose, citado na questão não é utilizado como método de detecção do diabetes. Ademais, esse teste deve ser realizado da seguinte forma: "Em situações de viabilidade financeira e disponibilidade técnica total, todas as gestantes com glicemia de jejum inferior a 92 mg/dL devem realizar o TOTG com 75 g de glicose de 24 a 28 semanas." (DIRETRIZES DA SOCIEDADE	Alternativa III esta incorreta pois é apenas se a glicemia for > 135 mg/dl uma hora apos a ingesta da dose de ataque da glicose e nao 125mg/dl como dizia no enunciado. As demais alternativas estao corretas.	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68

Telefone: 45- 3235-1212

			<p>BRASILEIRA DE DIABETES 2019-2020, p. 270).</p> <p>c) Se a glicemia for superior a 125mg/dL uma hora após a ingestão da dose de ataque da glicose, a paciente deve ser submetida ao teste de tolerância à glicose em 3 horas.</p> <p>Afirmativa incorreta na sua totalidade</p> <p>d) Se os resultados forem anormais, a paciente deve ser imediatamente aconselhada e colocada sob a rigorosa dieta oficialmente recomendada.</p> <p>Afirmativa correta, como relatado pela Sociedade Brasileira de Diabetes “O tratamento inicial do DMG consiste em orientação alimentar que permita ganho de peso adequado e controle metabólico.”, ademais, “Deve-se dar preferência ao consumo de alimentos que contenham carboidratos com baixo índice glicêmico.” (DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES 2019-2020, p. 272-273).</p> <p>Portanto, o candidato fica impossibilitado de responder tal questão.</p>		
MÉDICO	1	24-D	<p>A referida questão encontra-se com duas respostas corretas. Pois, o gabarito provisório atesta a alternativa verdadeira como sendo a “E – Todas (I a IV)”, ocorre que, como se vê do caderno de provas, a alternativa “D” encontra-se com o mesmo conteúdo, qual seja: “D – Todas (I a IV)”, estando, portanto, igualmente correta. Como prova do referido erro, há o caderno de prova digital, bem como o próprio caderno de prova físico utilizado para realizar o concurso. Portanto, deve-se considerar as duas alternativas como corretas, a alternativa “D” e a alternativa “E”, e não apenas a “E” como consta em gabarito provisório.</p>	Duas respostas.	QUESTÃO ANULADA
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	16-D	<p>A questão pede para marcar entre as alternativas a que não se refere a ética, no entanto todas as opções se referem . Resposta do gabarito é a E/respeito, as outras opções que tinha era : A/princípios, B/respeito, C/conduas e D/valores ; que são comportamentos.</p> <p>•Dicionário Definições de Oxford Languages · Saiba mais ética substantivo feminino 1.parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o COMPORTAMENTO humano, refletindo esp. a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social.</p> <p>•COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA Legislação Comissão de ética pública Guias e manuais Gestão Da Ética Na Administração Pública [...] 2 - Conceitos Iniciais Sobre Ética</p>	Comportamento é moral, portanto a questão E é a correta, conforme - E book 4_Ética Profissional e Relações Interpessoais Ministério da Saúde, 2022. P. 10.	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			<p>O que é ética? A palavra "ética" vem do termo grego ethos, que tem dois significados diferentes. Um primeiro significado é o de casa ou morada. O segundo é de hábito ou COMPORTAMENTO que resulta da repetição constante. [...]</p>		
			<p>Estou reenviando recurso referente a mesma questão que já havia enviado devido erro A questão pede para marcar entre as alternativas a que não se refere a ética, no entanto todas as opções se referem. Resposta do gabarito é a E/comportamento, as outras opções que tinha era: A/princípios, B/respeito, C/conduitas e D/valores; que são comportamentos.</p> <p>•Dicionário</p> <p>Definições de Oxford Languages Saiba mais</p> <p>ética</p> <p>substantivo feminino</p> <p>1.parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o COMPORTAMENTO humano, refletindo esp. a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social.</p> <p>COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA</p> <p>Legislação</p> <p>Comissão de ética pública</p> <p>Guias e manuais</p> <p>Gestão Da Ética Na Administração Pública</p> <p>2- Conceitos Iniciais Sobre Ética</p> <p>O que é ética?</p> <p>A palavra "ética" vem do termo grego ethos, que tem dois significados diferentes. Um primeiro significado é o de casa ou morada. O segundo é de hábito ou COMPORTAMENTO que resulta da repetição constante.</p>	<p>Comportamento é moral, portanto a questão E é a correta, conforme - E book 4_Ética Profissional e Relações Interpessoais Ministério da Saúde, 2022. P. 10.</p>	
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	16-D			INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	10-B	Venho através deste solicitar a TROCA DE GABARITO da questão número 10, de Matemática do cargo público, da prova objetiva para o cargo de Assistente Administrativo, do concurso público da Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná. A questão citada pede para calcular a área do triângulo retângulo. Fazendo os cálculos através da fórmula $A = B \cdot h / 2$, onde temos a base valendo 18 e a altura relacionada a hipotenusa valendo 30, a resposta final é o valor de 270, alternativa de letra B.	De fato o cálculo da área de um triângulo é feito por $A = B \cdot h / 2$, porém, em um triângulo retângulo, a base e a altura são os catetos. Portanto, era necessário calcular o outro cateto para poder calcular a área. Se um cateto é 18 e a hipotenusa é 30, logo, o outro cateto é 24. Sendo assim, $A = 18 \cdot 24 / 2$, $A = 216$.	INDEFERIDO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	16-N	Venho através deste solicitar a ANULAÇÃO da questão número 16, de conhecimentos específicos do cargo público, da prova objetiva para o cargo de Assistente Administrativo, do concurso público da Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná. A questão citada, traz na sua alternativa B afirmação sobre a lei de licitação nº 8666/93, sendo que esta lei não está tipificada no anexo IV do conteúdo programático específico do cargo concurso público nº 001/2023.	Referente a questão 16 com o enunciado abaixo: As alternativas apresentam afirmativas referentes a Lei nº 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratações Públicas, com uma incorreta. Assinale-a: Gabarito: alternativa C. Os critérios de julgamento são utilizados para a escolha da proposta mais vantajosa. A Lei nº 14.133/2021 manteve os critérios de menor preço, melhor técnica (agora “melhor técnica ou conteúdo artístico”), técnica e preço e maior lance ou oferta. Mas ela também criou dois critérios: maior desconto e menor retorno econômico e deveria estar escrito maior retorno econômico. Questão mantida. Conteúdo constante no edital - Lei de Licitações nº 14.133 de 2021 e para que se entenda esta lei faz-se necessário o conhecimento da Lei nº 8.666/93.	INDEFERIDO
FARMACÊUTICO	1	6-N	Meu questionamento é sobre o número de questões para cargos de nível superior, que foram descritos no edital de abertura página 13. Nele consta 10 questões com peso 2 cada uma, para área da língua portuguesa. Na prova constavam apenas 5 questões como irá ficar o cálculo para que não ocorra prejuízo na nota (caso seja recalculado com outras disciplinas)? Pois em função de ter peso maior pelo número de questões os candidatos podem ter concentrado mais os estudos nesta disciplina.	A questão 6 refere-se a logaritmos.	INDEFERIDO
MOTORISTA I	1	100-N	Boa tarde . Quero entrar com recurso alegando que na hora de preencher o gabarito, eu preenchi com X ao invés de preencher o quadrado inteiro! ..pois ninguém responsável da União da sala nos orientou sobre isto . Obrigado Att/ Gefferson Fernandes Storki.	A FORMA DE PREENCHIMENTO ESTÁ NO EDITAL. MAS NÃO SE PREOCULPE O SISTEMA LÊ TANTO O X QUANTO O PREENCHIMENTO TODO DO QUADRADINHO	DEFERIDO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	26-D	Prezados(as) Avaliadores(as),		INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

Na questão mencionada, solicita-se identificar a alternativa que não faz parte dos elementos fundamentais da comunicação. O gabarito indica que a alternativa C está incorreta, porém, há um erro que encontra-se na definição da alternativa D.

A alternativa D afirma que o "Receptor" é o meio ou aparelho usado para codificar a ideia ou significado através de uma forma de mensagem – como símbolos, sinais ou gestos. No entanto, essa definição não está correta. O receptor é o elemento ao qual a mensagem é destinada e que a recebe para decodificação e interpretação, não um meio ou aparelho. Portanto, a alternativa D apresenta uma descrição equivocada do termo "Receptor".

Em virtude do mencionado, a alternativa D, dada a potencial confusão causada pela descrição incorreta do termo "Receptor", prejudica candidatos que estão familiarizados com o conceito correto. Portanto, embora a alternativa C esteja, de fato, incorreta, a inadequação na descrição da alternativa D cria uma situação injusta e confusa para os aqueles que confiam na precisão das informações fornecidas na prova.

Com base nessas considerações, solicito a gentileza de revisar a questão e considerar a possibilidade de anulação.

Referências do anexo: VANOYE, Francis. Usos da linguagem: problemas e técnicas na produção oral e escrita. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p.2-5. Grifos nossos.

Referente a questão 26, com o enunciado:
Uma boa comunicação começa pela capacidade de ouvir, de compreender o que o outro deseja comunicar, de saber interpretar o que ele deseja. As alternativas apresentadas trazem os elementos fundamentais e que compõem a comunicação, com uma exceção. Assinale-a:
A alternativa que está incorreta é a letra D, pois consta Receptor - é o meio ou aparelho usado para codificar a ideia ou significado através de uma forma de mensagem – como símbolos, sinais ou gestos e a sua definição correta seria: meio ou aparelho que decodifica ou interpreta a mensagem para oferecer um significado percebido.
Portanto, questão mantida.
Questão 26 - alternativa D.

década de 40

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1 13-D fazendo uma busca no site do município de três barras do pr , e no conteúdo da apostila adquirida , em ambos não consta três nascentes de rio , ambos materiais de pesquisa dizem que o nome deriva de onde havia encruzilhas . no entanto solicito que seja analisado a questão e que se faça a correção aptando pela resposta E como sendo a correta.

Três Barras do Paraná é uma cidade que foi fundada no local onde havia três nascentes de rios que se juntavam, formando o rio Três Barras. A povoação da qual originou-se o município de Três Barras do Paraná denominava-se Encruzo. A colonização se iniciou ainda na década de 40, quando os primeiros imigrantes, oriundos principalmente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, atraídos pelos solos férteis e pela exploração da madeira, passaram a se fixar no território.

história de três barras do parana - Pesquisador (bing.com)

ENFERMEIRO 1 40-A Boa tarde!
40. Qual das seguintes ações de enfermagem deve ser realizada após a

Questão mantida segundo literatura utilizada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			<p>colocação de uma comadre para um paciente imobilizado? (POTTER; PERRY, 2017).</p> <p>O gabarito provisório da UNIOESTE classificou a letra "B" como correta, porém a pergunta diz respeito a administração da comadre em um paciente IMOBILIZADO, porém a pergunta não especifica o tipo de imobilização, portanto pouco descreve a patologia do paciente e condições clínicas. Levando-se em conta que em caso de imobilizações por fratura em nível de coluna, ou imobilizações/repouso pós anestesia raquidiana não é possível elevar a cabeça do paciente, por essa razão, marquei a letra A, uma vez que é o procedimento mais correto quando o paciente está imobilizado avaliando de uma maneira geral, como disse anteriormente a questão não especifica condição clínica do paciente.</p>		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	20-N	<p>a resposta indicada como correta era a d Diabetes, dizendo que a diabetes não é um fator de risco para a cárie, mas especialistas afirmam que sim, devido a quantidade de açúcar elevada no sangue são mais propensos a desenvolverem cárie dental</p>	<p>A Diabetes é um fator de risco para doença PERIODONTAL, conforme BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. A saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Assim a questão D está CORRETA.</p>	INDEFERIDO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	21-N	<p>consultando a lei constatou-se que todas as alternativas estão corretas, então solicito que a questão seja anulada</p>	<p>A questão C é princípio do Sistema Único de Saúde (SUS), portanto a única que não é Diretriz do SUS.</p>	INDEFERIDO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	16-A	<p>Com referência a questão 16, não existe alternativa correta. Devido todas as opções serem complementos da ética, portanto não há "exceto".</p> <p>A palavra ética se origina do termo grego ethos, que significa "modo de ser", "caráter", "costume", "comportamento". De fato, a ética é o estudo desses aspectos do ser humano: por um lado, procurando descobrir o que está por trás do nosso modo de ser e de agir; por outro procurando estabelecer as maneiras mais convenientes de sermos e agirmos. Assim, pode-se dizer que a ética trata do que é "bom" e do que é "mau" para nós.</p> <p>De acordo com as definições da ética o comportamento não pode ser excluído. Já que ele domina o caráter da pessoa e o conjunto de valores que guiam os seus comportamentos e as suas ações.</p> <p>Segundo o dicionário Definições de Oxford Languages. Saiba mais</p> <p>Ética substantivo feminino</p> <p>1. parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo esp. a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social.</p> <p>2. conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo,</p>	<p>Comportamento é moral, portanto a questão E é a correta, conforme - E book 4_Ética Profissional e Relações Interpessoais Ministério da Saúde, 2022. P. 10.</p>	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			de um grupo social ou de uma sociedade. Fonte: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/etica-a-area-da-filosofia-que-estuda-o-comportamento-humano.htm https://jrmcoaching.com.br/blog/seja-etico-5-licoes-e-comportamentos-que-voce-precisa-ter/		
MÉDICO	1	21-E	Venho através desta, solicitar a consideração da alternativa E como resposta correta também. A questão solicita dispositivos da participação social nos conformes da Lei nº 8.142/90, a alternativa E diz : \"As conferências de saúde são convocadas a cada 4 anos para avaliar a situação de saúde da população\"; na página do Planalto do Governo, desta mesma lei, Artigo 1º, inciso II, paragrafo 1º, cita: \"A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.\". Portanto a alternativa E esta contemplada pela lei e também é uma resposta correta para questão 21. fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm	Alternativa E esta ERRADA pois as conferências de saúde são convocadas a cada 2 anos para avaliar a situação de saúde da população.	INDEFERIDO
MÉDICO	1	24-D	Venho por meio desta solicitar que a alternativa D também seja considerada como gabarito correto para questão, visto que ela esta igual a alternativa E, sugerida como resposta. Assim não há necessidade de eliminar a questão. Em anexo um print da questão mostrando as duas alternativas iguais, e como a E foi dada como gabarito, a D também deve ser.	Duas respostas.	QUESTÃO ANULADA
MOTORISTA I	1	100-N	Referente ao gabarito ser marcado com a letra x no quadrado da resposta é não preenchido o mesmo inteiro,ou seja em vez de eu marca o quadrado inteiro marquei somente com a letra d.	COM O X O SISTEMA LÊ IGUAL	DEFERIDO
MOTORISTA I	1	100-N	Referente o gabarito ser marcado com a letra x no quadrado da resposta é não preenchimento do mesmo inteiro,ou seja eu ao invés de eu marca o quadrado inteiro marquei somente com a letra x	COM O X O SISTEMA LÊ IGUAL	DEFERIDO
MÉDICO	1	34-N	Venho por meio desta solicitar anulação da referida questão. Isto porque a questão pede o diagnóstico sindrômico de um caso clínico, e apresenta os seguintes dados no enunciado: Idade 23a, tosse seca, febre 40°C há 4 dias	O paciente apresenta diagnóstico sindromico de sepse grave, definido como sepse associado a disfuncao organica em 1 ou	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			<p>vespertina com sudorese e sem melhora com medicação, tosse produtiva purulenta, dor ventilatório dependente em base direita do hemitórax, mialgia, astenia, Temperatura 38,8°C, FR 30, FC (com erro de escrita) = 130, PA 80x50, estertores crepitantes na base e dor a palpação QSD do abdome. Foi apresentado como resposta Sepse Grave, porém com base no livro "Medicina de Emergência- Abordagem Prática, Disciplina de Emergências Clínicas do Hospital das Clínicas da FMUSP", Edição 17, Capítulo 10 (Sepse), página 440 (pdf) que define - "O diagnóstico de sepse é feito quando há aumento de 2 ou mais pontos no escore SOFA, Sequential Sepsis-related Organ Failure Assessment (Tabelas 2 e 7).", em anexo colarei uma foto da tabela do SOFA do livro (tabela 2 pag. 435), do SOFA, padrão de diagnóstico, o caso clínico apresenta apenas a PAM <70mmHg, o que daria 1 ponto, não fechando diagnóstico de sepse. Também, a literatura indica que choque séptico seria a necessidade de vasopressor para manter PAM > 65mmHg + lactato > 2mmol/L na ausência de hipovolêmia (tabela 7 pag. 442) , no enunciado não consta se foi tentado ressuscitação volêmica e nem sobre drogas vasoativas. Em vista da literatura atualizada, é incorreto dizer que o paciente do quadro clínico apresentado possui Choque Séptico, conforme gabarito letra C. Solicito anulação da questão.</p>	mais órgãos.	
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	16-N	<p>Prezada banca Unioeste, solicito a anulação da questão 16. No gabarito preliminar consta a letra "E. COMPORTAMENTO" como resposta. "16. Ser ético, é agir em função do bem, combater os vícios e as fraquezas, cultivar virtudes, proteger e preservar a vida e a natureza (BRASIL, 2022). Desta forma, as alternativas listadas abaixo se referem a ética, EXCETO: A)Princípios. B)Respeito. C)Conduas. D) Valores. E) Comportamento" Mas todas as alternativas referem-se a ética, pois o também existe o comportamento ético. "A ética no trabalho é necessária para um ambiente saudável. É necessário que haja um "bom senso" na tentativa de delimitar o COMPORTAMENTO ético, mas nem sempre o "bom senso" é suficiente. Para isso existem códigos de éticas de profissões definidos pelos conselhos federais das respectivas áreas." Fonte: UEL Link: http://www.uel.br/projetos/minhacarreira/?page_id=68</p>	Comportamento é moral, portanto a questão E é a correta, conforme - E book 4_Ética Profissional e Relações Interpessoais Ministério da Saúde, 2022. P. 10.	INDEFERIDO
MOTORISTA I	1	100-N	Referente a marcação do gabarito que marquei com X ao invés de fazer toda a marcação no quadrado.		DEFERIDO
				COM O X O SISTEMA LÊ IGUAL	
MOTORISTA I	1	100-N	Referente a marcação do gabarito pois não tivemos orientação do examinador qual a forma correta de preenchimento gabarito pois ao invés de marcar todo o quadrado somente marquei com um X .		DEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

COM O X O SISTEMA LÊ IGUAL

FARMACÊUTICO	1	27-B	<p>Boa noite!Peço por gentileza que revejam a questão 27. Pois pede para assinalar a alternativa correta que contenha os itens que devem ser registrados ao unitarizar um medicamento. E as alternativas tem erro ortográfico que dificulta a interpretação.</p> <p>O registro deve conter, no mínimo, os seguintes itens:a) DCB ou DCI. No caso de fitoterápicos, nomenclatura botânica (gênero e espécie);</p> <p>b) Data da submissão do medicamento ao preparo de doses unitárias ou a unitarização de doses;c) Nome comercial do medicamento ou genérico e nome do fabricante;</p> <p>d) Número do lote e data de validade original;e) Código, número ou outra forma de identificação criada pelo serviço de saúde (número sequencial correspondente à escrituração do medicamento no Livro de Registro de Receituário) e data de validade após a submissão do medicamento ao preparo de doses unitárias ou a unitarização de doses...Acredito eu, que praticamente todas as alternativas estavam corretas.</p>	<p>O erro ortográfico identificado foi a palavra mínimo escrita com 2 letras i, o que não interfere na interpretação.</p>	INDEFERIDO
FARMACÊUTICO	1	13-D	<p>Boa noite!Peço gentilmente que revejam o enunciado da questão 13. O mesmo diz que ao clicar sobre a pasta com o botão esquerdo do mouse e pressionar uma tecla específica, no caso, "\F2\" aparecerá para \"renomear\" a pasta. Porém não é com o botão esquerdo, esse procedimento só dá certo se clicar com o botão direito e em seguida clicar no "\F2\".</p>	<p>Ao clicar com o botão direito temos o menu de contexto do windows com a opção de renomear, no entanto, para renomear diretamente usando a tecla F2 como é o exigido na questão, somente clicando no arquivo primeiramente com o botão esquerdo, portanto, recurso indeferido.</p>	INDEFERIDO
FARMACÊUTICO	1	29-C	<p>Olá.As alternativas I e III são as mesmas, portanto quem marcou a letra A, C ou E deveriam ter acertado a questão!</p>	<p>A alternativa I fala de validação de processos.</p>	INDEFERIDO
FARMACÊUTICO	1	36-D	<p>Olá.A alternativa correta deveria ser I e III. Pois, monitorar regularmente o RFG, bem como os níveis plasmáticos dos fármacos e de eletrólitos de todos os pacientes em uso de medicamentos potencialmente nefrotóxicos, como carbonato de lítio e inibidores de calcineurina. E não azitromicina como está na alternativa II.</p>	<p>A alternativa correta realmente é a D.</p>	QUESTÃO ALTERADA
MÉDICO	1	24-D	<p>Nessa questão a alternativa D (Todas I a IV) esta igual a a alternativa E (Todas I a IV), porém no gabarito consta a alternativa E como correta.</p>	<p>Duas respostas.</p>	QUESTÃO ANULADA
MÉDICO	1	34-A	<p>Nessa questão tem-se o seguinte caso clínico: “David, 23 anos, branco, atendido na UPA com queixa de tosse seca e febre de 40°C há 4 dias, associada a calafrios e seguida de sudorese profusa, principalmente no período vespertino e no</p>	<p>O paciente apresenta diagnóstico sindrômico de sepse grave, definido como sepse associado a disfunção orgânica em 1 ou</p>	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68

Telefone: 45- 3235-1212

início da noite. Em uso de antitérmicos sem melhora. Há 2 dias, começou a apresentar tosse produtiva e escarro purulento, dor ventilatório dependente na base do hemitórax direito, mialgias difusas e astenia. Ao exame físico, chamam a atenção febre aferida=38,8oC, taquipneia (FR=30irpm), taquicardia (FR=130bpm), PA=80x50mmHg, estertores crepitantes na base do hemitórax direito e dor à palpação no hipocôndrio direito. O diagnóstico síndrome mais adequado para o paciente se encaixa em:"

Ocorre que o gabarito provisório destaca como correta a alternativa "B", porém tal afirmativa evidentemente não está correta, como demonstrado abaixo:

De acordo com o Consenso Internacional para Sepsis e Choque Séptico (2016), tem-se o seguinte: " Sepsis should be defined as life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection. For clinical operationalization, organ dysfunction can be represented by an increase in the Sequential [Sepsis-related] Organ Failure Assessment (SOFA) score of 2 points or more, which is associated with an in-hospital mortality greater than 10%. Septic shock should be defined as a subset of sepsis in which particularly profound circulatory, cellular, and metabolic abnormalities are associated with a greater risk of mortality than with sepsis alone. Patients with septic shock can be clinically identified by a vasopressor requirement to maintain a mean arterial pressure of 65 mm Hg or greater and serum lactate level greater than 2 mmol/L (>18 mg/dL) in the absence of hypovolemia. This combination is associated with hospital mortality rates greater than 40%. In out-of-hospital, emergency department, or general hospital ward settings, adult patients with suspected infection can be rapidly identified as being more likely to have poor outcomes typical of sepsis if they have at least 2 of the following clinical criteria that together constitute a new bedside clinical score termed quickSOFA (qSOFA): respiratory rate of 22/min or greater, altered mentation, or systolic blood pressure of 100 mmHg or less." ademais, encontra-se o seguinte: "These updated definitions and clinical criteria should replace previous definitions, offer greater consistency for epidemiologic studies and clinical trials, and facilitate earlier recognition and more timely management of patients with sepsis or at risk of developing sepsis."

Traduzindo: "A sepsis deve ser considerada como uma disfunção orgânica potencialmente fatal causada por uma resposta inadequada a uma infecção. Para avaliação clínica, recomenda-se a utilização do SOFA – Sequential Organ Failure Assessment, cuja pontuação varia de 0 a 4. São avaliados os seguintes sistemas: respiratório (PaO2/FiO2 – mmHg), coagulação (plaquetas x 103 µL), hepático (bilirrubinas mg/dL), cardiovascular (PAM – Pressão Arterial Média), neurológico (Escala de Glasgow), renal (creatinina mg/dL, débito urinário). Pontuações > 2 estão associadas com mortalidade acima de 10% em pacientes internados. Choque séptico é definido como subgrupo da sepsis, que se apresenta com alterações circulatórias, celulares e metabólicas profundas. Está

mais órgãos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68

Telefone: 45- 3235-1212

associado com maior risco de mortalidade, se comparado apenas à sepse. Os pacientes em choque séptico podem ser clinicamente identificados pela necessidade de drogas vasopressoras para manutenção da PAM ≥ 65 mmHg e lactato sérico $\geq 2,0$ mmol/L (> 18 mg/dL), na ausência de hipovolemia. Essa associação está relacionada com taxa de mortalidade hospitalar $> 40\%$. Pacientes com suspeita de sepse que se encontram fora do hospital, na admissão do Pronto-Atendimento ou mesmo internados num hospital geral podem ser identificados rapidamente através de uma pontuação ≥ 2 pelo escore qSOFA (Quick SOFA), que é composto por: frequência respiratória ≥ 22 /min, alteração do nível de consciência e Pressão Arterial Sistólica ≥ 100 mmHg.” Ademais, “Estas definições e critérios clínicos atualizados devem substituir as anteriores, pois segundo os dados dessa análise, essas informações permitem o reconhecimento precoce e o manejo mais adequado de pacientes com sepse, choque séptico e de risco potencial de evolução para os mesmos.” Ainda, de acordo com a declaração oficial (2022) do ILAS – Instituto Latino Americano de Sepse, tem-se o seguinte: “Assim, adotamos a nova nomenclatura: infecção sem disfunção, sepse e choque séptico. A expressão “sepse grave” foi extinta.” Portanto, desde 2016 as definições foram atualizadas, deixando-se de existir o termo “sepse grave”. Ficando, portanto, a alternativa A como correta. Referências:EVANS, Laura et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. Intensive care medicine, v. 47, n. 11, 2021.Sepse 3.0, ilas, 2022. Disponível em: ilas.org.br/sepse-3-0/.

A questão busca identificar a tecla que pode ser pressionada após selecionar um arquivo para renomeá-lo no Windows 10, fornecendo a alternativa “C - F2” como resposta correta. No entanto, é possível argumentar que a questão não apresenta informações suficientes para uma resposta clara e definitiva, tornando-a passível de anulação. O texto descreve que uma das maneiras de renomear uma pasta de arquivo no Windows 10 é clicar sobre a pasta desejada com o botão esquerdo do mouse e pressionar uma tecla específica para ativar o modo de edição do nome da pasta. A alternativa correta, de acordo com o gabarito, é a tecla “F2”. Apesar disso, a questão não especifica qual tecla precisa ser pressionada para realizar essa ação de renomeação seja de forma nativa do Windows. Embora a alternativa “C - F2” seja a resposta correta, outras teclas também podem ativar o modo de edição do nome da pasta, dependendo da configuração do sistema operacional ou das preferências do usuário. Essa ambiguidade e a falta de informações mais detalhadas dificultam a determinação da resposta correta com base apenas na descrição fornecida. Veja: ao acessar o programa “Central de Mouse e Teclado da Microsoft”, aparecerá uma lista de nomes de teclas exibidas, ocasião em que poderá alterar os comandos atribuídos às teclas. Portanto, devido à falta de especificidade e à possibilidade de interpretações diversas, a questão é passível

A questão não especifica qual tecla precisa ser pressionada para realizar a ação de renomeação justamente porque essa é a resposta da questão. Nenhuma das outras teclas mencionadas nas alternativas possuem essa função, portanto, a única alternativa correta é a C, questão mantida.

INDEFERIDO

MÉDICO

1

13-N



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			de anulação. Uma pergunta mais precisa e clara seria necessária para garantir que os alunos possam responder corretamente com base em informações inequívocas.		
FARMACÊUTICO	1	6-B	Bom dia. Na questão 6 a alternativa correta é a letra A. Pois a resolução do cálculo $\log_4(256 \times 16)$ é: $256 \times 16 = 409684 = 4096$	É necessário utilizar as propriedades de logaritmo e não apenas multiplicar. Pelas propriedades sabemos que o log de uma multiplicação é a soma dos log. Ou seja, $\log_4(256) + \log_4(16) = 4 + 2 = 6$, portanto alternativa D.	INDEFERIDO
MÉDICO	1	11-B	<p>A alternativa fornecida como correta (D) identifica a composição dos componentes do computador conforme o texto apresentado. No entanto, é possível apresentar argumentos que questionem essa escolha e considerem outras opções como igualmente plausíveis. Abaixo estão alguns pontos que invalidam a alternativa D:</p> <p>Fonte de Alimentação (Alternativas A e B): Tanto as alternativas A quanto B afirmam que a fonte de alimentação é responsável pela conversão de eletricidade da tomada em energia para sustentar o funcionamento do sistema. Isso contradiz a alternativa D, onde a fonte de alimentação é atribuída ao número 5, o que sugere que a alternativa B também poderia ser uma escolha correta.</p> <p>Placa de Rede (Alternativa E): A alternativa E menciona a "placa de rede" como o componente número 4. No entanto, o texto original não faz menção a esse componente, e a placa de rede não é abordada em relação ao funcionamento essencial do computador conforme indicado no texto.</p> <p>Placa Gráfica (Alternativa C): A alternativa C identifica a "placa gráfica" como o componente número 4. Embora seja verdade que uma placa gráfica (GPU) seja vital para processamento gráfico, a alternativa C se diferencia da alternativa D principalmente devido à ausência da "memória RAM" na alternativa C.</p> <p>Disco Rígido (Alternativa B): A alternativa B identifica o "disco rígido" como o componente número 2, o que não corresponde ao papel do processador (CPU) como "cérebro" do sistema, conforme descrito no texto.</p> <p>Dado o exposto acima, é evidente que as alternativas A, B, C e E têm argumentos válidos que podem ser considerados. A alternativa D, embora possa ser a escolha mais alinhada com o texto original, não é a única opção correta. Portanto, as alternativas A, B, C e E também merecem ser levadas em consideração como respostas potencialmente corretas, dependendo das nuances e interpretações dos componentes de hardware mencionados no texto.</p>	<p>A alternativa A já está invalidada pelo 3º componente de hardware citado, pois a fonte de alimentação não oferece espaço temporário para armazenar dados e programas em execução, agilizando o acesso do processador a informações cruciais, sua função é converter a eletricidade da tomada em energia apropriada para sustentar o funcionamento estável de todo o sistema.</p> <p>A alternativa B está invalidada pelo 1º componente citado, pois a placa de vídeo é responsável pelo processamento gráfico do computador e não conectar todos os componentes.</p> <p>A alternativa C está invalidada pela 2ª opção apresentada, visto que o sistema operacional nem se trata de um hardware e o cérebro do sistema é o processador.</p> <p>A alternativa E está invalidada pelo 4º componente, pois como já dito anteriormente, a placa de vídeo é responsável pelo processamento gráfico do computador, enquanto que essa alternativa cita a placa de rede, que é um dispositivo de hardware responsável pela comunicação de um computador em uma rede de computadores.</p> <p>Dessa forma, a única alternativa que associa todos os componentes corretamente com sua função é a alternativa D. Questão mantida.</p>	INDEFERIDO
MÉDICO	1	17-E	A alternativa C é apontada como correta, afirmando que a chamada "Década Perdida" dos anos 1980 no Brasil ficou conhecida devido à insuficiência de recursos da União para o pagamento da dívida externa. No entanto, é possível		INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68

Telefone: 45- 3235-1212

argumentar que outras alternativas também podem ter contribuído para a denominação dessa época como a "Década Perdida". Abaixo estão pontos que poderiam anular a questão: Crise do Petróleo (Alternativa D): A crise do petróleo na década de 1970 teve impacto mundial na economia e, conseqüentemente, também afetou o Brasil. Essa crise levou a um aumento nos preços do petróleo e impactou negativamente a economia brasileira, podendo ser considerada como um fator relevante na caracterização da "Década Perdida". O Brasil também foi afetado pela crise do petróleo durante a década de 1970, que é frequentemente considerada como parte do contexto que levou à "década perdida" nos anos 1980. A crise do petróleo teve um impacto global na economia, e o Brasil não foi exceção. A crise do petróleo ocorreu principalmente em dois momentos: em 1973, quando os países produtores de petróleo do Oriente Médio decidiram cortar a produção e aumentar os preços do petróleo em retaliação ao apoio ocidental a Israel na Guerra do Yom Kippur, e em 1979, quando a Revolução Iraniana resultou em interrupções significativas no fornecimento de petróleo. Esses choques no mercado global de petróleo tiveram efeitos diretos na economia brasileira. O Brasil dependia das importações de petróleo para suas necessidades energéticas e industriais, e o aumento dos preços do petróleo resultou em aumentos de custos de produção e pressão inflacionária. Isso teve um impacto negativo sobre a economia em um momento em que o país já estava enfrentando dificuldades econômicas e estruturais. Portanto, a crise do petróleo na década de 1970 teve um impacto significativo no Brasil e contribuiu para o cenário econômico desafiador que marcou a "década perdida" nos anos 1980. A crise do petróleo não foi o único fator, mas certamente desempenhou um papel na complexa rede de eventos que afetaram a economia e a política do país nesse período.

Crise Política (Alternativa E): A instabilidade política também foi uma característica marcante da década de 1980 no Brasil. O processo de redemocratização, a luta por direitos civis e as agitações sociais contribuíram para um ambiente político tumultuado. A crise política poderia ser considerada como parte integrante da "Década Perdida". A década de 1980 foi marcada por altas taxas de inflação, endividamento externo, baixo crescimento econômico e aumento do desemprego no Brasil. Esses problemas econômicos geraram insatisfação na população e contribuíram para tensões políticas. Durante essa década, o Brasil também passou por uma série de mudanças políticas. O país saiu de um regime autoritário (ditadura militar) que havia durado quase duas décadas e iniciou um processo de transição para a democracia. No entanto, a transição democrática foi marcada por conflitos, polarizações políticas e incertezas quanto ao futuro do país. A crise econômica e as dificuldades em lidar com os problemas sociais, como a pobreza e a desigualdade, contribuíram para um clima de insatisfação e protestos populares. Esses eventos desempenharam um papel importante na moldagem

A CRISE DO PETRÓLEO É MUNDIAL E NÃO SOMENTE DO BRASIL E FOI NOS ANOS 70, QUALQUER UMA DAS DEMAIS ALTERNATIVAS DE ALGUMA FORMA ACABAM SENDO AFETADAS AO LONGO DA CRISE, MAS NÃO SÃO AS RAZÕES PRINCIPAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68

Telefone: 45- 3235-1212

do cenário político brasileiro da época. Assim, durante a "década perdida", o Brasil enfrentou tanto uma crise econômica profunda quanto desafios políticos significativos que tiveram impacto na estabilidade política do país. Isso incluiu o processo de redemocratização, a luta por direitos civis e a busca por soluções para os problemas econômicos que afetavam a vida da população. É importante notar que a denominação "Década Perdida" se deve à conjunção de diversos fatores, incluindo problemas econômicos, políticos e sociais. A insuficiência de recursos para o pagamento da dívida externa foi certamente um dos aspectos cruciais dessa época, mas outros fatores também tiveram contribuições significativas para a situação difícil vivenciada pelo Brasil na década de 1980. O Brasil também enfrentou uma crise política durante a chamada "década perdida", que ocorreu principalmente durante os anos 1980. Durante esse período, o país enfrentou uma série de desafios econômicos, sociais e políticos que contribuíram para a instabilidade política.

Fontes:

ROSTOLDO, Jadir Peçanha. Brasil, 1979-1989: Uma década perdida?. Paco Editorial, 2015.

ANGELICO, Diego Garcia; LUCCHESI, Alexandre. A década perdida: da restrição externa ao declínio do nacional-desenvolvimentismo brasileiro. Cadernos do Desenvolvimento, v. 12, n. 21, p. 71-97, 2017.

MÉDICO	1	38-N	<p>Venho através desta solicitar anulação da questão pois a mesma apresenta erro no gabarito provisório e mais de uma alternativa possível. Sobre os traumatismos torácicos, a alternativa gabarito, letra B diz " Apoia-se o seu tratamento no uso rotineiro de drenagem torácica para tratamento de hemotórax e pneumotórax", por rotineiro induz a pensar em todos os casos, pois a palavra rotineiro deriva de rotina, que do dicionário significa "hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, mecanicamente"[ref1]; porém não são todos os pneumotórax que devem ser drenados, segundo a literatura apenas aqueles que possuem um colapso pulmonar maior que 1/3 da cavidade pleural [ref2], logo falar que é sempre, que é rotineiro fazer drenagem torácica é um equívoco, e a alternativa esta errada. Ainda, a alternativa E diz: "Indica-se, nos casos de instabilidade torácica decorrente de fraturas de múltiplas costelas, tratamento cirúrgico precoce", e a literatura indica que sim, em casos de tórax instável a cirurgia é uma conduta, e pode proporcionar menos tempo de internação, como aponta a metanálise de Oliveira em sua conclusão diz: "concluímos que há evidência científica disponível no momento favorecendo o tratamento cirúrgico no tórax instável para os desfechos incidência de pneumonia, tempo de ventilação e tempo de internação em unidade de terapia intensiva" [ref3], assim como a metanálise da Eastern Association for the Surgery of Trauma que em sua conclusão diz: "Em pacientes adultos com tórax instável, recomendamos condicionalmente redução cirurgica e fixação de costela para diminuir a mortalidade; encurtar o tempo de permanência na</p>	<p>O paciente apresenta diagnóstico sindrômico de sepse grave, definido como sepse associado a disfunção orgânica em 1 ou mais órgãos.</p>	INDEFERIDO
--------	---	------	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68

Telefone: 45- 3235-1212

ventilação mecânica, no hospital e na UTI\" [ref 4]. Assim solicito a consideração de que esta questão seja anulada, visto os problemas que ela apresenta. Grata.

Referência 1- PDF com imagem anexada.

Referência 2- pag 225, Capítulo 17 \"Drenagem Totácica e Toracocentese\", Livro: Doenças do Tórax, 1ª Edição. <https://www.toracica-am.com.br/wp-content/uploads/2019/01/17-drenagem-toracica-e-toraconcetese.pdf>

Referência 3- Eficácia do tratamento cirúrgico no tórax instável: revisão sistemática e metanálise

- <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/102322#:~:text=O%20paciente%20com%20t%C3%B3rax%20inst%C3%A1vel,atrav%C3%A9s%20de%20uma%20revis%C3%A3o%20sistem%C3%A1tica>

Referência 4- Kasotakis G, Hasenboehler EA, Streib EW, Patel N, Patel MB, Alarcon L, Bosarge PL, Love J, Haut ER, Como JJ. Operative fixation of rib fractures after blunt trauma: A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma. J Trauma Acute Care Surg. 2017 Mar;82(3):618-626. doi: 10.1097/TA.0000000000001350. PMID: 28030502.

Venho através desta solicitar anulação da questão pois a mesma apresenta erro no gabarito provisório e mais de uma alternativa possível. Sobre os traumatismos torácicos, a alternativa gabarito, letra B diz \" Apoia-se o seu tratamento no uso rotineiro de drenagem torácica para tratamento de hemotórax e pneumotórax\", por rotineiro induz a pensar em todos os casos, pois a palavra rotineiro deriva de rotina, que do dicionário significa \"hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, mecanicamente\"[ref1]; porém não são todos os pneumotórax que devem ser drenados, segundo a literatura apenas aqueles que possuem um colapso pulmonar maior que 1/3 da cavidade pleural [ref2], logo falar que é sempre, que é rotineiro fazer drenagem torácica é um equívoco, e a alternativa esta errada. Ainda, a alternativa E diz: \"Indica-se, nos casos de instabilidade torácica decorrente de fraturas de múltiplas costelas, tratamento cirúrgico precoce\", e a literatura indica que sim, em casos de tórax instável a cirurgia é uma conduta, e pode proporcionar menos tempo de internação, como aponta a metanálise de Oliveira em sua conclusão diz: \"concluímos que há evidência científica disponível no momento favorecendo o tratamento cirúrgico no tórax instável para os desfechos incidência de pneumonia, tempo de ventilação e tempo de internação em unidade de terapia intensiva\" [ref3], assim como a metanálise da Eastern Association for the Surgery of Trauma que em sua conclusão diz: \"Em pacientes adultos com tórax instável, recomendamos condicionalmente redução cirurgica e fixação de costela para diminuir a mortalidade; encurtar o tempo de permanência na ventilação mecânica, no hospital e na UTI\" [ref 4]. Assim solicito a consideração de que esta questão seja anulada, visto os problemas que ela apresenta. Grata.

MÉDICO

1

38-N

A maioria dos traumas toracicos é tratada de maneira mais simples do que a toracotomia, necessitando apenas de drenagem plerural "em selo d'água".

INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68

Telefone: 45- 3235-1212

Referência 1- PDF com imagem anexada.

Referência 2- pag 225, Capítulo 17 \"Drenagem Totácica e Toracocentese\", Livro: Doenças do Tórax, 1ª Edição. <https://www.toracica-am.com.br/wp-content/uploads/2019/01/17-drenagem-toracica-e-toraconcetese.pdf>

Referência 3- Eficácia do tratamento cirúrgico no tórax instável: revisão sistemática e metanálise

- <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/102322#:~:text=O%20paciente%20com%20t%C3%B3rax%20inst%C3%A1vel,atrav%C3%A9s%20de%20uma%20revis%C3%A3o%20sistem%C3%A1tica>

Referência 4- Kasotakis G, Hasenboehler EA, Streib EW, Patel N, Patel MB, Alarcon L, Bosarge PL, Love J, Haut ER, Como JJ. Operative fixation of rib fractures after blunt trauma: A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma. J Trauma Acute Care Surg. 2017 Mar;82(3):618-626. doi: 10.1097/TA.0000000000001350. PMID: 28030502.

Prezada Banca Examinadora,

Solicito a revisão das respostas de algumas questões DO CARGO DE NUTRICIONISTA, NIVEL SUPERIOR, REALIZADO EM TRÊS BARRAS DO PARANÁ, NO DIA 27/08/2023, NO BLOCO 1 NA SALA 6, CARTEIRA 07 da concursseira EMANOELI MORESCHI MOREIRA.

Em relação a questão Nº 22, onde fala: AS EVIDENCIAS SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER POR MEIO DA DIETA E DA NUTRIÇÃO, DO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, PUBLICADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, APRESENTA A CLASSIFICAÇÃO DAS EVIDENCIAS SOBRE A POSSIBILIDADE DE ALIMENTOS ESTAREM RELACIONADOS AO AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO RISCO DE CÂNCER. DE ACORDO COM AS AFIRMATIVAS ABAIXO, PARA O CÂNCER DE COLON E RETO, É INCORRETO AFIRMAR...

O GABARITO COLOCA COMO OPÇÃO CERTA A LETRA E. Essa resposta está incorreta, pois na referência citada na questão (INCA – INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER), no trecho do texto, da mesma referência, onde fala sobre a dieta, aponta que: a ingestão de carnes vermelhas (tais como carne de vaca, vitela, porco, ovelha e carneiro) e carnes processadas (salames, linguiças, salsichas, presuntos, mortadela, bacon, entre outros) É CONSIDERADA FATOR DE RISCO), afirmando que as carnes processadas podem aumentar o risco de câncer de cólon e reto. O Trecho do texto pode ser observado na página 39 no parágrafo 6 do documento Detecção Precoce do Câncer.indd (inca.gov.br) INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 2021a; WILD; WEIDERPASS; STEWART, 2020; WORLD CANCER RESEARCH FUND; AMERICAN INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH, 2018. No site do ministério da saúde, <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/prevencao-ao-cancer/prevencao-do-cancer-por-meio-da-alimentacao-saudavel-e-da-pratica-de-atividade-fisica-e-possivel> o texto define carnes processadas como: qualquer tipo de carne que tenha passado por procedimento de salga, cura,

NUTRICIONISTA

1

22-N

A resposta está nas pg 48 e 49 do relatório "Dieta, Nutrição, Atividade Física e Câncer: Uma Perspectiva Global".

INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68

Telefone: 45- 3235-1212

fermentação, defumação e outros processos para realçar sabor ou melhorar a preservação, como: presunto, salsicha, linguiça, bacon, salame, mortadela, peito de peru e blanquet de peru. Quanto maior o consumo, maior o risco. Sendo assim a resposta E, NÃO PODE SER CONSIDERADA UMA OPÇÃO INCORRETA, pois entra em desacordo com a referência do Instituto Nacional de Câncer.

No artigo científico encontrado em:

<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/8cLyd6pbWHvGn4sChvRMLhy/?format=pdf> que tem como título: Os fatores de riscos alimentares para câncer colorretal relacionado ao consumo de carnes, mostra na página 5, no corpo do texto e mais específico na conclusão, que os estudos encontraram fortes evidências ao relacionarem o consumo de carne total, vermelha e processada, com o aumento no risco para o desenvolvimento de pólipos e neoplasia colorretal. E um possível efeito protetor, e não um fator de risco, no consumo de peixes e ácidos graxos n-3 em inibir a carcinogênese colorretal. Deve-se enfatizar que os pesquisadores em suas recentes metanálises, encontraram associações indicando que a ingestão de carne vermelha está associada de 28% a 35% no aumento do risco de câncer colorretal, enquanto a carne processada está associada com o risco elevado de 20% a 49%. Em concordância com os estudos anteriores discutidos nesta revisão integrativa, os autores encontraram a carne vermelha, a carne processada e o total de carne consumida como fatores de risco para o desenvolvimento de pólipos e câncer colorretal. Não houve estudo que indicasse a ingestão de frango e peixe como fator de risco e os autores aconselham a substituição da carne vermelha pela carne branca.

As mesmas informações podem ser observadas em outros documentos do ministério da saúde disponíveis em:

<https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/causas-e-prevencao-do-cancer/alimentacao/carnes-processadas#:~:text=Carnes%20processadas%2C%20como%20presunto%2C%20salsicha%2C%20lingui%C3%A7a%2C%20bacon%2C%20salame%2C,c%C3%A2nc%20er.%20O%20consumo%20desses%20produtos%20deve%20ser%20evitado.>

SOLICITO REVISÃO E ANULAÇÃO DESSA QUESTÃO, POIS NÃO HÁ UMA RESPOSTA INCORRETA.

NUTRICIONISTA

1

25-C

Prezada Banca Examinadora,
Solicito a revisão das respostas de algumas questões DO CARGO DE NUTRICIONISTA, NÍVEL SUPERIOR, REALIZADO EM TRÊS BARRAS DO PARANÁ, NO DIA 27/08/2023, NO BLOCO 1 NA SALA 6, CARTEIRA 07 da concursaria EMANOELI MORESCHI MOREIRA.

Em relação a questão Nº 25 onde diz: DADOS DA VIGILÂNCIA DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA DOENÇAS CRÔNICAS POR INQUÉRITO TELEFÔNICO (VIGITEL), APRESENTADOS NA TABELA ABAIXO, ENTRE O PERÍODO DE 2006 A 2021, MOSTRAM QUE A FREQUÊNCIA DE ADULTOS COM OBESIDADE...

Essa questão pede que seja marcado a alternativa correta de acordo com a

Na questão 25 foi fornecida a tabela a ser analisada, na qual o aumento em homens foi de 10,6% e em mulheres de 10,5%. Portanto a resposta correta continua sendo a letra B.

INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68

Telefone: 45- 3235-1212

tabela apresentada na questão.

O GABARITO COLOCA COMO OPÇÃO CERTA A LETRA B, sendo que a questão pede "MARQUE A ALTERNATIVA CERTA", e analisando a tabela colocada na questão, a RESPOSTA CERTA SERÁ A C.

De acordo com o Vigitel 2006-2021, encontrada em:

https://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_brasil_2006-2021_estado_nutricional.pdf na página 24 do documento, consta que:

Obesidade

A frequência de adultos com obesidade aumentou no período entre 2006 e 2021, variando de 11,8%, em 2006, a 22,4% em 2021 (aumento médio de 0,66 pp/ano) (Tabelas 4 e 5 e Figura 3). Esse aumento foi observado em ambos os sexos, com maior aumento entre as mulheres, variando de 12,1%, em 2006, a 22,6% em 2021 (0,67 pp/ano) (Tabelas 4 e 5 e Figura 4).

As alternativas a seguir são as apresentadas na questão 25.

I Aumentou no período de 2006 a 2021.

Se no texto (em vermelho) fala que houve um aumento, então, essa resposta é considerada CORRETA.

II Reduziu no período de 2006 e 2021.

Se no texto fala que aumentou, automaticamente consideramos a resposta INCORRETA, pois se se houve aumento não houve diminuição.

III Aumentou no período para homens e para mulheres.

O texto (em azul) fala que aumentou para ambos os sexos, então, a resposta está CORRETA.

IV Aumentou no período, com maior aumento entre as mulheres.

O texto fala que houve um aumento maior em ambos os sexos, quando relacionado ao período de 2006 a 2021, e esse aumento pode ser observado mais entre as mulheres (em verde no texto). Dessa forma é uma alternativa CORRETA.

V Aumentou no período, com maior aumento entre os homens.

Não né, se aumentou mais em mulheres não aumentou mais em homens, automaticamente essa questão está INCORRETA.

Portanto, pode-se concluir que a resposta certa é a C, onde indica que as alternativas II e V estão INCORRETAS.

SOLICITO REVISÃO E PONTUAÇÃO NA MINHA PROVA, que de acordo com os dados acima justificados, está certa. É A LETRA C.

Questão 22:

A questão de número 22 traz o seguinte enunciado: As notícias de mortes por febre maculosa no Brasil trazem um alerta sobre o perigo dessa doença.

Descrita pela primeira vez em 1906, nos Estados Unidos, o primeiro caso brasileiro de febre maculosa foi identificado em São Paulo, em 1929, mais de 20 anos depois da descoberta da doença. Sobre a Febre Maculosa é CORRETO afirmar: item, de acordo com o gabarito preliminar, é errado. Contudo, nota-se

VETERINÁRIO

1

22-D

QUESTÃO
ANULADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68

Telefone: 45- 3235-1212

um equívoco ao considerar o item como válido, pelo que se expõe a seguir. Conforme publicação, e, de acordo com a resposta Gabarito letra C, onde diz-se que a transmissão pode ocorrer em tempo variável de “algumas horas”, é inverídico, devido ao fato da mesma ser transmitida conforme comprovado cientificamente de...” Para haver transmissão da doença, o carrapato infectado precisa ficar pelo menos quatro horas fixado na pele das pessoas. Os carrapatos mais jovens e de menor tamanho são os mais perigosos, porque são mais difíceis de serem vistos. Não existe transmissão da doença de uma pessoa para outra”.

<https://bvsmms.saude.gov.br/febre-maculosa-brasileira/>

“Após a picada do carrapato, estima-se que o tempo médio necessário para que ocorra a inoculação da bactéria seja em torno de 4 a 6 horas de parasitismo, mas dependerá de cada espécie de carrapato”.

<https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Febre-Maculosa>

Justifica-se:

“A febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade. A febre maculosa é causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato. No Brasil duas espécies de riquetsias estão associadas a quadros clínicos da Febre Maculosa.

Rickettsia rickettsii, que leva ao quadro de Febre Maculosa Brasileira (FMB) considerada a doença grave, registrada no norte do estado do Paraná e nos Estados da Região Sudeste, sendo está a mais presente no Brasil. Rickettsia parkeri, que tem sido registrada em ambientes de Mata Atlântica (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Ceará), produzindo quadros clínicos menos graves”.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/f/febre-maculosa>

Desta forma, solicito alteração de gabarito para alternativa letra D.

Prezada Banca Examinadora,
Solicito a revisão das respostas de algumas questões DO CARGO DE NUTRICIONISTA, NÍVEL SUPERIOR, REALIZADO EM TRÊS BARRAS DO PARANÁ, NO DIA 27/08/2023, NO BLOCO 1 NA SALA 6, CARTEIRA 07 da concursaria EMANOELI MORESCHI MOREIRA.
Em relação a questão Nº 36 onde diz: A HIGIENE ALIMENTAR REFERE-SE A TODAS AS CONDIÇÕES E MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A ADEQUAÇÃO DOS ALIMENTOS EM TODAS AS ETAPAS DA CADEIA ALIMENTAR, AS QUAIS DEVEM ESTAR DESCRITAS NO MANUAL DE BOAS

De acordo com a Resolução, 2.11 Manual de Boas Práticas: documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos

INDEFERIDO

NUTRICIONISTA

1

36-C



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68

Telefone: 45- 3235-1212

			<p>PRÁTICAS DE UM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO. CONSTA NA RESOLUÇÃO Nº 216, 15 DE SETEMBRO DE 2004, QUE O MANUAL DE BOAS PRÁTICAS É: O gabarito referencia a letra B como certa, sendo que essa alternativa não é a definição correta de Manual de Boas Práticas. A resposta CORRETA, que define MANUAL DE BOAS PRÁTICAS, de acordo com a Resolução nº 216, de 15 de setembro de 2004, PODENDO SER OBSERVADA NO ÍTEM 2.11 DA DEFINIÇÕES, é a LETRA C, alternativa essa, que descreve Manual de Boas Práticas: documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garantia de qualidade do alimento preparado. Exatamente igual a opção C, como consta no caderno de provas. para consultar a RESOLUÇÃO Nº 216, 15 DE SETEMBRO DE 2004 acessar: https://bvsm.sau.de.gov.br/bvs/sau.delegis/anvisa/2004/res0216_15_09_2004.html SOLICITO REVISÃO DA ALTERNATIVA CORRETA QUE É A LETRA C.</p>	<p>manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garantia de qualidade do alimento preparado.</p>	
VETERINÁRIO	1	23-N	<p>Questão 23 A questão de número 23 traz o seguinte enunciado: Procedimentos incorretos de manipulação de alimentos podem causar doenças transmitidas por alimentos e água (DTA), ou seja, doenças em que os alimentos ou a água atuam como veículo para transmissão de organismos prejudiciais à saúde ou de substâncias tóxicas. Sobre os conceitos e exemplos associados às DTA's marque a alternativa CORRETA: item, de acordo com o gabarito preliminar, é errado. Contudo, nota-se um equívoco ao considerar o item como válido, pelo que se expõe a seguir. Motivo: há mais de uma alternativa correta nas respostas. Alternativa A) poderá ser considerada correta, justifica-se: – infecções transmitidas por alimentos: são doenças que resultam da ingestão de um alimento que contenha organismos prejudiciais à saúde. Exemplo: salmonelose, hepatite viral tipo A e toxoplasmose; Alternativa B) poderá ser considerada correta, justifica-se: – intoxicações alimentares: ocorrem quando uma pessoa ingere alimentos com substâncias tóxicas, incluindo as toxinas produzidas por microrganismos, como bactérias e fungos. Exemplo: botulismo, intoxicação estafilocócica e toxinas produzidas por fungos; Alternativa C) poderá ser considerada correta, justifica-se: – toxinfecção causada por alimentos: são doenças que resultam da ingestão de alimentos que apresentam organismos prejudiciais à saúde e que liberam substâncias tóxicas. Exemplo: cólera. https://bvsm.sau.de.gov.br/doencas-transmitidas-por-alimentos-e-agua-dta/</p>	<p>A alternativa B não é correta pois o exemplo de intoxicação alimentar não pode ser cólera. A alternativa C não é correta pois toxinas produzidas por fungos, botulismo e intoxicação estafilocócica são exemplos de intoxicação alimentar e não de toxinfecção alimentar</p>	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			<p>Desta forma, peço ANULAÇÃO da questão.</p> <p>[CORREÇÃO DO RECURSO] No anteriormente enviado, mencionei a alternativa C como a que consta no gabarito, contudo esse foi um erro de digitação. Segue o recurso corrigido.</p> <p>Prezados(as) Avaliadores(as),</p> <p>Na questão mencionada, solicita-se identificar a alternativa que não faz parte dos elementos fundamentais da comunicação. O gabarito indica que a alternativa B está incorreta, sendo a opção que deveria ser marcada. Porém, há outro erro que encontra-se na definição da alternativa D.</p> <p>A alternativa D afirma que o "Receptor" é o meio ou aparelho usado para codificar a ideia ou significado através de uma forma de mensagem – como símbolos, sinais ou gestos. No entanto, essa definição não está correta. O receptor é o elemento ao qual a mensagem é destinada e que a recebe para decodificação e interpretação, não um meio ou aparelho. Portanto, a alternativa D apresenta uma descrição equivocada do termo "Receptor". Em virtude do mencionado, a alternativa D, dada a potencial confusão causada pela descrição incorreta do termo "Receptor", prejudica candidatos que estão familiarizados com o conceito correto. Portanto, embora a alternativa B esteja, de fato, incorreta, a inadequação na descrição da alternativa D cria uma situação injusta e confusa para os aqueles que confiam na precisão das informações fornecidas na prova. Com base nessas considerações, solicito a gentileza de revisar a questão e considerar a possibilidade de anulação. Referências do anexo: VANOYE, Francis. Usos da linguagem: problemas e técnicas na produção oral e escrita. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p.2-5. Grifos nossos.</p>		
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	26-D		<p>Referente a questão 26, com o enunciado: Uma boa comunicação começa pela capacidade de ouvir, de compreender o que o outro deseja comunicar, de saber interpretar o que ele deseja. As alternativas apresentadas trazem os elementos fundamentais e que compõem a comunicação, com uma exceção. Assinale-a: A alternativa que está incorreta é a letra D, pois consta Receptor - é o meio ou aparelho usado para codificar a ideia ou significado através de uma forma de mensagem – como símbolos, sinais ou gestos e a sua definição correta seria: meio ou aparelho que decodifica ou interpreta a mensagem para oferecer um significado percebido. Portanto, questão mantida. Questão 26 - alternativa D.</p>	INDEFERIDO
VETERINÁRIO	1	31-N	<p>Questão 31 questão de número 31 traz o seguinte enunciado: Com grande importância para o segmento, a transferência de embriões em bovinos é uma biotécnica que combina matrizes geneticamente desejáveis, fêmeas receptoras para a gestação dos embriões gerados e machos de alto valor genético. Esse processo garante que uma fêmea doadora produza um número maior de descendentes, melhorando geneticamente o rebanho de forma mais rápida e eficiente. Sobre os conhecimentos básicos da técnica de transferência de embriões em bovinos é CORRETO afirmar: item, de acordo com o gabarito preliminar, é errado. Contudo, nota-se um equívoco ao considerar o item como válido, pelo que se expõe a seguir. Motivo: há mais de uma alternativa correta nas respostas.</p>	<p>A PROSTAGLANDINA É UM AGENTE LUTEOLÍTICO E NÃO LUTEOTRÓFICO Prostaglandin (PGF2@) and its role in cycle control Prostaglandin is produced naturally in different parts of the body especially in the ovary to cause functional or structural regression of the corpus luteum. To cite this article: Amare Bihon & Ayalew Assefa (2021) Prostaglandin based estrusynchronization in cattle: A review, Cogent Food & Agriculture, 7:1, 1932051, DOI:10.1080/23311932.2021.1932051</p>	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68

Telefone: 45- 3235-1212

A alternativa A afirma que a fêmea bovina doadora recebe um tratamento hormonal à base de hormônio luteinizante para estimular a superovulação folicular. Isso está correto. A superovulação é um passo fundamental na técnica de transferência de embriões, e o uso de hormônios luteinizantes, como o hormônio luteinizante (LH) ou análogos do LH, é prática comum para induzir o crescimento de múltiplos folículos e, conseqüentemente, aumentar o número de embriões disponíveis para transferência (Fonte: Torres-Junior, J. R. S., et al. (2009). Current Status of Embryo Technologies in Cattle. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 22(11), 1523–1535).

A alternativa C afirma que a coleta dos embriões é realizada entre o décimo e o décimo oitavo dia após a primeira inseminação e envolve uma lavagem do útero com uma solução adequada. Isso também está correto. A coleta de embriões geralmente ocorre nesse período após a inseminação, e a lavagem uterina é uma técnica padrão para recuperar os embriões (Fonte: Mapletoft, R. J., & Bo, G. A. (1985). Can Superovulation and Embryo Transfer Be Applied Profitably to Beef Cattle? Theriogenology, 23(1), 41–48).

A alternativa D menciona que a prostaglandina é usada no protocolo de superovulação para promover a formação de um corpo lúteo de melhor qualidade. Isso é correto. A prostaglandina é frequentemente usada para sincronizar o ciclo reprodutivo das doadoras, e seu uso pode melhorar o resultado da técnica, controlando a formação do corpo lúteo (Fonte: Guerra, M. M. P., et al. (2014).

A alternativa E afirma que a administração exógena de progesterona pode modular a dinâmica folicular e permitir um maior crescimento folicular. Isso está correto. A administração de progesterona é uma estratégia usada para controlar o ciclo reprodutivo das doadoras e receptoras, permitindo uma programação mais eficiente da transferência de embriões (Fonte: Baruselli, P. S., et al. (2004). Synchronization of Ovulation for Fixed-Time Artificial Insemination. Theriogenology, 61(1), 1–9).

Destá forma, peça ANULAÇÃO da questão.

Normalmente, os embriões bovinos são transferidos para fêmeas receptoras cerca de 7 dias após o estro ou ovulação antecipada, quando o embrião atinge o estágio de desenvolvimento de blastocisto. Ocasionalmente, mórulas menos desenvolvidas são transferidas quando os embriões são particularmente valiosos ou há escassez de blastocistos.

J Anim Sci. 2020 Nov; 98(11): skaa288.
Published online 2020 Nov 3. doi: 10.1093/jas/skaa288

PMCID: PMC7608916
PMID: 33141879

The incompletely fulfilled promise of embryo transfer in cattle—why aren't pregnancy rates greater and what can we do about it?

Peter J Hansen

Para permitir o crescimento dos folículos ovarianos, o protocolo mais comumente utilizado consiste em 2 injeções intramusculares por dia durante 4 dias de solução salina do hormônio folículo-estimulante. E NÃO HORMÔNIO LUTEINIZANTE. JUSTIFICA A LETRA E TAMBÉM
Review
Controlled delivery of follicle-stimulating hormone in cattle

Author links open overlay
panel Quentin Deguettes a b, Elias Fattal a, Marinette Moreau b, Elodie Lego b, Amélie Bochot a



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

International Journal of Pharmaceutics
Volume 590, 30 November 2020, 119904

VETERINÁRIO	1	37-N	<p>Questão 37</p> <p>A questão de número 37 traz o seguinte enunciado: Sobre a vacina da Brucelose bovina é INCORRETO afirmar: item, de acordo com o gabarito preliminar, é errado. Contudo, nota-se um equívoco ao considerar o item como válido, pelo que se expõe a seguir.</p> <p>Motivo: não há alternativa incorreta nas respostas.</p> <p>Alternativa A - A vacina B19 é uma amostra rugosa de Brucella abortus, induz a formação de anticorpos específicos contra o lipopolissacarídeo (LPS) liso e pode interferir no diagnóstico sorológico da brucelose.</p> <p>Justifica-se: vacina B19 é uma amostra atenuada, indutora de anticorpos que podem interferir no diagnóstico sorológico da brucelose, seu principal inconveniente; enquanto a vacina RB51 induz proteção semelhante, sem induzir a formação de anticorpos que interfiram no diagnóstico sorológico da doença. CORRETA</p> <p>Alternativa B – Nas fêmeas vacinadas com a vacina B19 com idade superior a 8 meses, há grande probabilidade de produção de anticorpos que perdurem e interferem no diagnóstico da doença após os 24 meses de idade. CORRETA</p> <p>Alternativa C – A vacina RB51 é elaborada com uma amostra de Brucella abortus rugosa atenuada, e por isso não induz a formação de anticorpos anti-LPS liso, não interferindo no diagnóstico sorológico da doença. CORRETA</p> <p>Alternativa D - A vacina B19 é a recomendada para a vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas da idade de 3 a 8 meses de idade, podendo ser substituída pela vacina RB51, na espécie bovina. CORRETA</p> <p>Alternativa E - Quando a vacinação com B19 ocorre até os 8 meses de idade, há redução de anticorpos rapidamente, não havendo interferência no resultado da testagem de fêmeas adultas. CORRETA</p> <p>Desta forma, peço ANULAÇÃO da questão.</p>	A Vacina B19 é uma amostra lisa e não rugosa	INDEFERIDO
VETERINÁRIO	1	39-N	<p>Questão 39</p> <p>A questão de número 39 traz o seguinte enunciado: 39. A atuação do Médico Veterinário é de importância expressiva para a sociedade tanto devido ao seu papel na promoção da saúde e bem-estar animal como da segurança alimentar e inocuidade dos alimentos de origem animal na saúde pública. Neste contexto o conhecimento sobre necropsia de animais e a coleta, acondicionamento e envio de amostras para o laboratório faz-se necessário. Sobre a coleta de</p>	Procede o recurso	QUESTÃO ANULADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

amostras e seu envio para o laboratório é CORRETO afirmar: item, de acordo com o gabarito preliminar, é errado. Contudo, nota-se um equívoco ao considerar o item como correto, pelo que se expõe a seguir.

o mantendo-os refrigerados ou em temperatura ambiente, conforme orientação do laboratório.

alternativa A – pode ser considerada parcialmente correta – amostras para exame virológico e bacteriológico geralmente não devem ser congelados, pois o congelamento pode afetar a viabilidade dos vírus e bactérias presentes nas amostras. A maioria desses microorganismos é mais bem preservada quando mantida refrigerada, e não congelada.

Alternativa B - conforme gabarito preliminar B, não pode ser considerado correto, visto que amostras para exame parasitológico (endo ou ectoparasitas) não devem ser acondicionados em álcool a 70%. O álcool pode destruir ou desidratar os parasitas presentes nas amostras, tornando-os inadequados para análise. Ao contrário, as amostras devem ser coletadas em frascos adequados e seu transporte adequado.

Alternativa C – alternativa pode ser considerada correta – amostras para exames histopatológicos devem ser obtidos de fragmentos de grandes órgãos parenquimatosos, como fígado, pulmão, rim. Acondicionados imediatamente em formol a 10%, essa prática é padrão em patologia, o formol age como um fixador, preservando a estrutura dos tecidos, evitando a decomposição.

Alternativa D – pode ser considerada correta - amostras para biologia molecular devem ser obtidas de fragmentos pequenos, aproximadamente, 1cm x 1cm de órgão parenquimatoso. Congelar as amostras quando o envio para laboratório exceder 72hs. O congelamento é uma forma de manter preservados, quando ocorrer de não o enviar imediatamente.

Alternativa E – pode ser considerada correta – amostras para exame histopatológico geralmente devem ser obtidas de fragmentos pequenos de aproximadamente 1 cm x 1 cm de órgão parenquimatoso, como fígado, pulmão ou rim. Além disso, essas amostras são acondicionadas em formol 10% ou outra solução de fixação adequada, imediatamente após a coleta.

Desta forma, peça ANULAÇÃO da questão.

Questão confusa por solicitar a alternativa incorreta e apresentar duas alternativas incorretas. Alternativa D (Receptor - é o meio ou aparelho usado para codificar a ideia ou significado através da forma de mensagem - como símbolos, sinais ou gestos.), onde apresenta o conceito incorreto para a palavra (marcada como a alternativa correta no Gabarito Provisório), e alternativa E (Ruído - o termo que indica qualquer distúrbio indesejável dentro do processo

Referente a questão 26, com o enunciado:
Uma boa comunicação começa pela capacidade de ouvir, de compreender o que o outro deseja comunicar, de saber interpretar o que ele deseja. As alternativas apresentadas trazem os elementos fundamentais e que compõem a

INDEFERIDO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

1

26-E



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			<p>de comunicação e que afeta a mensagem enviada pela fonte ao destino.), por tratar como elemento fundamental da comunicação, o qual não é considerado um elemento da comunicação. Por tanto, pode-se concluir que ambas as alternativas devem ser consideradas alheias aos elementos fundamentais que compõem a comunicação.</p>	<p>comunicação, com uma exceção. Assinale-a: A alternativa que está incorreta é a letra D, pois consta Receptor - é o meio ou aparelho usado para codificar a ideia ou significado através de uma forma de mensagem – como símbolos, sinais ou gestos e a sua definição correta seria: meio ou aparelho que decodifica ou interpreta a mensagem para oferecer um significado percebido. Portanto, questão mantida. Questão 26 - alternativa D.</p>	
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	1	18-C	<p>Podemos colocar a alternativa B como correta pois em um Setor de Pronto Atendimento ou até mesmo Pré Hospitalar e serviços de Urgência e Emergência onde a Enfermagem atua as seguintes atividades Citadas (B. Mulheres em situação de violência sexual são atendidas com condutas protocoladas em serviços de emergência, como: aferição de sinais vitais e realização de curativos.) são realizadas como uma abordagem inicial realizando uma triagem em que se enquadra a Aferição de Sinais Vitais e após se algum ferimento é realizados curativos e condutas médicas e de cuidados de enfermagem. Após a realização de triagem e cuidados iniciais e realizado o acolhimento a paciente recebe atenção de outros serviços, tais como Psicólogos e Assistentes Sociais respeitando os protocolos de cada instituição. Com isso podemos concluir que todas as afirmativas são consideradas corretas, no que tange a assistência de enfermagem em um contexto geral.</p>	<p>A alternativa B (mulheres em situação de violência sexual são atendidas com condutas protocoladas em serviços de emergência, como: aferição de sinais vitais e realização de curativos) não deve ser considerada correta pois em situações de violência sexual não necessariamente há necessidade de realização de curativos, porém é primordial aferição de sinais vitais.</p>	INDEFERIDO
MÉDICO	1	30-N	<p>A questão apresenta alternativas duplicadas (A e E), gerando, assim, confusão no momento de respondê-la.</p>	<p>Duas alternativas iguais.</p>	DEFERIDO
NUTRICIONISTA	1	25-C	<p>No gabarito está letra B De acordo com o Vigitel 2006-2021, na página 24 do documento, consta que: Obesidade A frequência de adultos com obesidade aumentou no período entre 2006 e 2021, variando de 11,8%, em 2006, a 22,4% em 2021 (aumento médio de 0,66 pp/ano) (Tabelas 4 e 5 e Figura 3). Esse aumento foi observado em ambos os sexos, com maior aumento entre as mulheres, variando de 12,1%, em 2006, a 22,6% em 2021 (0,67 pp/ano) (Tabelas 4 e 5 e Figura 4). A Frequência de adultos obesos aumentou conforme citado acima, deixando a alternativa I correta e a II incorreta. Aumento observado em ambos os sexos, deixando alternativa III correta Relata que o maior aumento foi entre as mulheres, deixando a alternativa IV correta e a V incorreta Assim, as alternativas incorretas são: II e V, sendo a letra C a alternativa correta Ref.: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_brasil_2006-2021_estado_nutricional.pdf</p>	<p>Na questão 25 foi fornecida a tabela a ser analisada, na qual o aumento em homens foi de 10,6% e em mulheres de 10,5%. Portanto a resposta correta continua sendo a letra B.</p>	INDEFERIDO
NUTRICIONISTA	1	22-N	<p>Nesta questão o gabarito consta a letra E como incorreta.</p>		INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68

Telefone: 45- 3235-1212

No que se refere a letra E – Carnes processadas provavelmente aumentam o risco. Esta alternativa está correta pois carnes processadas aumentam o risco de câncer de cólon e reto conforme consta no site do Ministério da Saúde, onde descreve:

“De acordo com a nutricionista, o Terceiro Relatório de Especialistas do Fundo Mundial de Pesquisa em Câncer, produzido pelo INCA, aponta alguns grupos específicos de alimentos que apresentam fortes evidências do aumento do risco de desenvolvimento de certos tipos de câncer e por isso geram recomendações particulares. Segue a lista e o porquê do risco de cada um, segundo a nutricionista:

.... Carnes processadas: qualquer tipo de carne que tenha passado por procedimento de salga, cura, fermentação, defumação e outros processos para realçar sabor ou melhorar a preservação, como: presunto, salsicha, linguiça, bacon, salame, mortadela, peito de peru e blanquet de peru. Quanto maior o consumo, maior o risco. “

REFERÊNCIA: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/prevencao-ao-cancer/prevencao-do-cancer-por-meio-da-alimentacao-saudavel-e-da-pratica-de-atividade-fisica-e-possivel>

Em outra publicação do MS, DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER, consta no item 2.4 Cânceres de Cólon e Reto, em sua página 39 que:

Dieta – a ingestão de carnes vermelhas (tais como carne de vaca, vitela, porco, ovelha e carneiro) e carnes processadas (salames, linguiças, salsichas, presuntos, mortadela, bacon, entre outros) é considerada fator de risco, bem como a baixa ingestão de frutas, legumes e verduras. Estimativas indicam que, para cada porção de 50 gramas de carne processada consumida diariamente, o risco de câncer colorretal aumenta em 18% (BOUVARD et al., 2015; CHAN et al., 2011). A recomendação para a prevenção do câncer colorretal é limitar o consumo de carne vermelha a até 500 gramas de carne cozida (equivalente a 750 gramas de carne crua) por semana e evitar o consumo de carnes processadas (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 2020).

Nesta publicação pode-se observar que a ingestão de carnes processadas é considerada fator de risco.

REF.:

<https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/detecca-o-precoce-do-cancer.pdf>

Assim, carnes processadas provavelmente aumentam o risco, estando correta a alternativa E, não encontrando alternativa errada na questão proposta, solicito pela revisão com anulação da questão.

A resposta está nas pg 48 e 49 do relatório "Dieta, Nutrição, Atividade Física e Câncer: Uma Perspectiva Global".

FARMACÊUTICO

1

2-E

No texto diz \"As premissas que servem como conclusões de premissas anteriores chamam-se premissas não básicas ou conclusões intermediárias\", pelo que deu a entender elas funcionam igual pois são a mesma.

A pergunta é sobre o papel dual, citado no texto entre parênteses (os dois

O conteúdo entre os parênteses indica: "os dois nomes refletem o papel dual como conclusões de uma etapa e premissas do próximo". A expressão "os dois nomes" retoma

INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

			nomes refletem o papel dual como conclusões de etapas e premissas do próximo). Então a alternativa não seria a letra E? \"Uma premissão não básica reforçar uma conclusão final\" no caso a etapa.	elementos citados no cotexto: 'premissas não básicas' ou 'conclusões intermediárias'. Logo, a única alternativa correta é a letra A, conforme gabarito provisório.	
NUTRICIONISTA	1	36-C	A alternativa correta é a letra C, conforme pode ser verificado na RDC 216 de 15 de setembro de 2004 onde consta no item 2 - sub item 2.11: 2.11 Manual de Boas Práticas: documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garantia de qualidade do alimento preparado. Ref.: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0216_15_09_2004.html	De acordo com a Resolução, 2.11 Manual de Boas Práticas: documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garantia de qualidade do alimento preparado.	INDEFERIDO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	19-E	não seria que ainda não completaram seis anos de idade?!	A questão B está correta - o benefício é pago para crianças de 0 a seis anos, portanto são crianças de 0 a 6 anos, 11 meses e 29 dias - Ainda não completaram sete anos de idade.	INDEFERIDO
ENFERMEIRO	1	1-A	Olá, O edital está incoerente com a prova, pois o número de questões de português da prova são 5, não é a mesma que está descrita no edital que está 10 questões.	Não cabe a esta banca de Língua Portuguesa responder por questões que fogem de sua alçada. Portanto, fica o recurso indeferido, já que a resposta para a questão 1 é a letra B, conforme indicado no gabarito provisório.	INDEFERIDO
ENFERMEIRO	1	33-A	1. PRINCÍPIOS, PREMISSAS E CONTEXTO DA LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL: A Linha de Cuidado Materno Infantil é um conjunto de ações que visa garantir o ACESSO e a atenção integral e de qualidade às mulheres em seu período gravídico..... 3.1 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE MATERNO INFANTIL: A garantia do acesso ao pré-natal, 1.1 PRINCÍPIOS: Ainda na perspectiva de cuidado adequado, destaca-se a importância de qualificar o cuidado tendo como aspecto norteador a equidade em saúde, que possibilita a ampliação do olhar para as especificidades das mulheres, em especial àquelas que pertencem a grupos em contexto de vulnerabilidade. Dentre estas mulheres, destacam-se as negras (pretas e pardas), indígenas,	Questão mantida a Letra A é a CORRETA Conforme a referência: Paraná 2022. Linha Guia Atenção materno infantil, essa é uma atribuição da atenção especializada.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68

Telefone: 45- 3235-1212

migrantes, rurais, pescadoras, ribeirinhas, ilhéus, privadas de liberdade, ciganas, acampadas e assentadas, em situação de rua, dentre outras.

Sendo assim a linha guia traz que as gestantes devem ser CAPTADAS o mais precocemente possível, porém sabemos que a realidade do dia a dia nas UBS nos mostra outra realidade, a qual recebemos gestantes oriundas de outros municípios ou até mesmo aquelas que descobrem a gestação tardiamente, nesses casos não podemos negar atendimento as mesmas mesmo que nao seja gestação inicial. Devemos RECEBE-LAS em qualquer período do pré-natal.

Prezada banca Unioeste, solicito a anulação da questão 19.

Pelos seguintes motivos:

1º MOTIVO: Não é possível a cobrança de assuntos que não estejam previstos em edital.

Nos conteúdos específicos de Agente Comunitário de Saúde, está cobrando o seguinte assunto: CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

Segundo a Cartilha do Bolsa família presente no site GOV.BR, \ "Além disso, as famílias beneficiárias devem cumprir compromissos, nas áreas de saúde e de educação, para reforçar o acesso aos seus direitos sociais básicos, as chamadas CONDICIONALIDADES. São elas:

- Realização do acompanhamento pré-natal;
- Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;
- Realização do acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;
- Para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, frequência escolar mínima de 60% (sessenta por cento) e 75% (setenta e cinco por cento para os beneficiários de 6 (seis) anos a 18 (dezoito) anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.\ "

2º MOTIVO: Nenhuma das alternativas da questão estão corretas.

Na mesma cartilha do Bolsa Família presente no site GOV.BR, \ "Benefício Primeira Infância: no valor de R\$ 150 por criança com idade entre 0 (zero) e 6 anos;\ "

O que anula todas as alternativas, pois nenhuma é corresponde com a idade.

3º MOTIVO: CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, não é pré requisito para a participação dos benefícios, e sim deveres que os beneficiários devem cumprir para a manutenção do cadastrado e garantir o acesso ao benefício, na questão 19 cobra-se requisitos necessários para participação do Benefício Primeira Infância.

Conclui-se portanto que, pelos motivos citados acima, é necessário a anulação da questão, pois causou prejuízo a mim e aos outros candidatos, prejudicando nossa possibilidade de acerto da questão.

Fonte <https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia>

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

1

19-N

- 1)- Está no edital - Condicionalidades do Programa Bolsa Família.
- 2)- A questão B está correta - Com a reestruturação do Bolsa Família, desde março já está sendo pago o Benefício Primeira Infância, para crianças de zero a seis anos, no valor de R\$ 150 desde março.
- 3)- A pergunta é: Para habilitação ao Benefício "Primeira Infância" do Programa Bolsa Família (BPI-PBF) (BRASIL, 2023), a família deve ter em sua composição crianças que ainda não completaram que idade? Assinale a alternativa CORRETA.

INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

MÉDICO	1	21-E	<p>Em relação a questão número 21, gostaria de sugerir a mudança do gabarito para a alternativa E, uma vez que segundo a Lei n.8.142/90, a composição do Conselho de Saúde deve ser paritária e não igualitária, composta por 50% de usuários da saúde, 25% de profissionais da saúde e 25% de prestadores de serviços ao SUS e gestores, pois, se isso não ocorrer, o objetivo de promover a melhoria do SUS para os seus usuários, por meio do conselho, pode ficar prejudicada. Em resumo, não existe igualdade de representação entre os 3 grupos como mencionado na alternativa C. Já em relação a alternativa E, a Conferência de Saúde realmente ocorre a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde da população e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.</p> <p>BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Brasília, v. 128, n. 249, dez. 1990. p.25694-25695</p>	<p>Alternativa E esta ERRADA pois as conferências de saúde são convocadas a cada 2 anos para avaliar a situação de saúde da população.</p>	INDEFERIDO
MÉDICO	1	34-A	<p>Em 2016, a Society of Critical Care Medicine (SCCM) e a European Society of Critical Care Medicine (ESICM) promoveram uma nova conferência de consenso e publicaram as novas definições de sepse, conhecidas como Sepsis 3. Em resumo, uma das principais mudanças é a de que todos os casos de sepse devem ser considerados como doença grave, de forma que a expressão “sepse grave” deve ser abolida.¹</p> <p>SINGER, M. et al. The third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). Journal of the American Medical Association. New York, v. 315, n. 8, p. 801- 810, 2016.</p>	<p>O paciente apresenta diagnóstico sindrômico de sepse grave, definido como sepse associado a disfunção orgânica em 1 ou mais órgãos.</p>	INDEFERIDO
MÉDICO	1	23-N	<p>Em relação a questão número 23, gostaria de sugerir a sua anulação em decorrência de um importante equívoco de formatação, uma vez que as afirmativas foram dispostas por letras (a, b, c, d) enquanto que as alternativas de respostas fazem menção a números romanos (I, II, III, IV), impossibilitando a correlação das afirmativas com a adequada alternativa resposta. Além disso, o gabarito provisório trás a afirmativa b (supostamente equivalente a numeração II) como verdadeira, contudo todas as informações desta afirmativa apresentam-se incorretas, já que o exame de curva glicêmica deve ser realizado entre a 24ª e 28ª semana de gestação, mediante a coleta de três amostras de sangue, sendo a primeira obrigatoriamente em jejum e as seguintes após a ingestão de um líquido com 75g de glicose. Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017-2018). 2017.</p>	<p>Alternativa III esta incorreta pois é apenas se a glicemia for > 135 mg/dl uma hora após a ingestão da dose de ataque da glicose e não 125mg/dl como dizia no enunciado. As demais alternativas estão corretas.</p>	INDEFERIDO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	20-N	<p>Prezada banca Unioeste, solicito a Anulação da questão 20.</p> <p>Pois, a questão acima referida diz que a Diabetes não é um fator de risco para o surgimento de cáries dentárias.</p> <p>Segundo o que está no site DIABETES 365, “As doenças da cavidade oral fazem parte das complicações da diabetes. Pesquisas demonstram que existe uma maior prevalência de doenças gengivais (gengivite e periodontite) nas pessoas com diabetes, bem como de candidíase, boca seca (xerostomia), aftas, abscessos e cáries. Mas qual o motivo?</p>	<p>A Diabetes é um fator de risco para doença PERIODONTAL, conforme BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. A saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Assim a questão D está CORRETA.</p>	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68

Telefone: 45- 3235-1212

			<p>As pessoas diabéticas são aconselhadas a seguir uma dieta reduzida em açúcar e hidratos de carbono refinados, pelo que seria de esperar uma redução da incidência de cáries. No entanto, não é isso que dizem as estatísticas. Estas apontam para outros fatores que aumentam a predisposição para cáries, principalmente, quando os valores glicémicos não estão controlados.\</p> <p>Desse modo conclui-se que todas as alternativas, inclusive DIABETES, são fatores de risco para o surgimento da cárie.</p> <p>Mais uma vez, respeitosamente, solicito a anulação da questão, pois prejudicou a minha possibilidade de acerto.</p> <p>Fonte: https://www.diabetes365.pt/saber/os-diabeticos-tem-mais-caries/amp</p>		
MÉDICO	1	23-N	<p>Prezada banca examinadora, venho respeitosamente através deste, solicitar a anulação da questão 23, visto que a mesma não possui resposta correta.</p> <p>O item \"c\" sendo considerado um dos itens corretos, ao relata que era usado uma dose de ataque de 50 g de glicose entre a vigésima sexta e a vigésima oitava semana, encontra-se incorreto.</p> <p>A seguir, confirmaremos que encontra-se um equívoco, pois a dose de ataque que é usada é de 75 g de glicose e o teste é realizado entre a vigésima quarta e vigésima oitava semana de gestação, segundo manual de gestacao atualizado do Ministério da Saúde.</p> <p>\</p> <p>\"Para pacientes com glicemia de jejum ?</p>	<p>Alternativa III esta incorreta pois é apenas se a glicemia for > 135 mg/dl uma hora apos a ingesta da dose de ataque da glicose e nao 125mg/dl como dizia no enunciado. As demais alternativas estao corretas.</p>	INDEFERIDO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	16-N	<p>Solicito a anulação da questão 16, pois não existe alternativa correta. Devido todas as opções serem referentes ética.</p> <p>\</p> <p>\"A palavra ética se origina do termo grego ethos, que significa \"modo de ser\", \" caráter\", \" costume\", \" comportamento\". De fato, a ética é o estudo desses aspectos do ser humano: por um lado, procurando descobrir o que está por trás do nosso modo de ser e de agir; por outro procurando estabelecer as maneiras mais convenientes de sermos e agirmos. Assim, pode-se dizer que a ética trata do que é \"bom\" e do que é \"mau\" para nós.</p> <p>De acordo com as definições da ética o comportamento não pode ser excluído. Já que ele domina o caráter da pessoa e o conjunto de valores que guiam os seus comportamentos e as suas ações.</p> <p>Segundo o dicionário Definições de Oxford Languages. Saiba mais \"Ética substantivo feminino:</p> <p>1. parte da filosofia responsável pela investigação dos principios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social.</p> <p>2.conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade.\</p> <p>Fonte: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/etica-a-area-da-filosofia-que-estuda-o-comportamento-humano.htm</p>	<p>Comportamento é moral, portanto a questão E é a correta, conforme - E book 4_Ética Profissional e Relações Interpessoais Ministério da Saúde, 2022. P. 10.</p>	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ
Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68
Telefone: 45- 3235-1212

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	16-N	<p>https://jrmcoaching.com.br/blog/seja-etico-5-liceos-e-comportamentos-que-voce-precisa-ter/</p> <p>Solicito a anulação da questão 16, pois não existe alternativa correta. Devido todas as opções serem referentes ética.</p> <p>A alternativa E:COMPORTAMENTO do gabarito, afirma que o mesmo não faz parte da ética. Sugiro revisão, pois faz sim referência a Ética.</p> <p>\ "A palavra ética se origina do termo grego ethos, que significa \ "modo de ser\", \ "caráter\", \ "costume\", \ "comportamento\". De fato, a ética é o estudo desses aspectos do ser humano: por um lado, procurando descobrir o que está por trás do nosso modo de ser e de agir; por outro procurando estabelecer as maneiras mais convenientes de sermos e agirmos. Assim, pode-se dizer que a ética trata do que é \ "bom\" e do que é \ "mau\" para nós.</p> <p>De acordo com as definições da ética o comportamento não pode ser excluído. Já que ele domina o caráter da pessoa e o conjunto de valores que guiam os seus comportamentos e as suas ações.</p> <p>Segundo o dicionário Definições de Oxford Languages. Saiba mais \ "Ética substantivo feminino:</p> <p>1. parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social.</p> <p>2.conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade.\ "</p> <p>Fonte: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/etica-a-area-da-filosofia-que-estuda-o-comportamento-humano.htm</p> <p>https://jrmcoaching.com.br/blog/seja-etico-5-liceos-e-comportamentos-que-voce-precisa-ter/</p>	Comportamento é moral, portanto a questão E é a correta, conforme - E book 4_Ética Profissional e Relações Interpessoais Ministério da Saúde, 2022. P. 10.	INDEFERIDO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1	16-N	<p>Com referência a questão 16, não existe alternativa correta. Devido todas as opções serem complementos da ética, portanto não há \ "exceto\".</p> <p>\ "A palavra ética se origina do termo grego ethos, que significa \ "modo de ser\", \ "caráter\", \ "costume\", \ "comportamento\". De fato, a ética é o estudo desses aspectos do ser humano: por um lado, procurando descobrir o que está por trás do nosso modo de ser e de agir; por outro procurando estabelecer as maneiras mais convenientes de sermos e agirmos. Assim, pode-se dizer que a ética trata do que é \ "bom\" e do que é \ "mau\" para nós.</p> <p>De acordo com as definições da ética o comportamento não pode ser excluído. Já que ele domina o caráter da pessoa e o conjunto de valores que guiam os seus comportamentos e as suas ações.\ "</p> <p>Segundo o dicionário Definições de Oxford Languages. Saiba mais \ "Ética substantivo feminino:</p> <p>1. parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo esp.</p>	Comportamento é moral, portanto a questão E é a correta, conforme - E book 4_Ética Profissional e Relações Interpessoais Ministério da Saúde, 2022. P. 10.	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68

Telefone: 45- 3235-1212

a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social.

2.conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade.\"

Fonte: <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/etica-a-area-da-filosofia-que-estuda-o-comportamento-humano.htm>

<https://jrmcoaching.com.br/blog/seja-etico-5-liceos-e-comportamentos-que-voce-precisa-ter/>

A enfermagem surgiu do desenvolvimento e evolução das práticas de saúde no decorrer da história. Assinale a alternativa que traz o período do surgimento da enfermagem moderna.

A questão 25 está com duas alternativas que podem sinalizar o surgimento da enfermagem moderna, a letra D e E uma vez que em diversas buscas na literatura ela nos traz datas que estão correspondentes ao período solicitado na questão.

Como podemos verificar abaixo:

\"As práticas de saúde no mundo moderno, em especial, a de Enfermagem, evoluíram juntamente ao sistema político-econômico da sociedade capitalista, que promoveu o surgimento da Enfermagem como prática profissional institucionalizada. Processo que tem início com a Revolução Industrial no século XVI e culmina com o surgimento da Enfermagem moderna na Inglaterra, no século XIX.

<https://www.coren-pe.gov.br/novo/origem-da-enfermagem>

Fonte: Site do COFEN e COREN-SP

Origem da Enfermagem, 4.1 out of 5 based on 27 ratings

ENFERMEIRO

1

25-D

Questão anulada.

As práticas de saúde no mundo moderno analisam as ações de saúde e , em especial, as de Enfermagem, sob a ótica do sistema político-econômico da sociedade capitalista. Ressaltam o surgimento da Enfermagem como atividade profissional institucionalizada. Esta análise inicia-se com a Revolução Industrial no século XVI e culmina com o surgimento da Enfermagem moderna na Inglaterra, no século XIX.

<https://www.medicinaintensiva.com.br/enfermagem-historia.htm>

A história da enfermagem no Brasil remonta ao século XIX, período em que o país passava por transformações sanitárias e enfrentava desafios de saúde pública. Com a influência de modelos internacionais, em especial o britânico, a profissão começou a ganhar destaque no Brasil. A fundação da Escola de Enfermagem Anna Nery em 1923, no Rio de Janeiro, marcou o início da oficialização da enfermagem como uma profissão no país.

[https://www.souenfermagem.com.br/fundamentos/historia-da-enfermagem-no-](https://www.souenfermagem.com.br/fundamentos/historia-da-enfermagem-no-brasil/#:~:text=A%20hist%C3%B3ria%20da%20enfermagem%20no,a%20ganhar)

[brasil/#:~:text=A%20hist%C3%B3ria%20da%20enfermagem%20no,a%20ganhar](https://www.souenfermagem.com.br/fundamentos/historia-da-enfermagem-no-brasil/#:~:text=A%20hist%C3%B3ria%20da%20enfermagem%20no,a%20ganhar)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1338, Centro - CEP 85.485-000 – CNPJ:78.121.936/0001-68

Telefone: 45- 3235-1212

%20destaque%20no%20Brasil.

ENFERMEIRO

1

33-D

33. A Atenção Primária à Saúde (APS) é a principal porta de entrada da Linha de Cuidado e deve ser orientada para o cidadão, família e comunidade, fornecendo cuidados contínuos com serviços de prevenção e promoção à saúde. Este nível de atenção coordena as ações de forma que toda gestante do território tenha como referência a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência. Nesse sentido a atenção primária a saúde tem várias competências listadas abaixo, EXCETO:

O gabarito diz que a letra A é a alternativa correta, porém, discordo, uma vez que a APS rotineiramente recebe gestante que vem de outras localidades (cidades, estados, e até mesmo bairros) com diversas situações de idade gestacional início, meio e até mesmo no final da gestação, cabe ao enfermeiro receber, acolher e iniciar ou dar continuidade ao pré natal o quanto antes, não podemos recusar receber gestante em qualquer que for o período de pré natal, uma vez que a mulher pode migrar de um local ao outro dentro do território nacional e onde ela se instala passa ser de responsabilidade da UBS receber, monitorar e conduzir com o pré natal.

Questão mantida a Letra A é a CORRETA

Conforme a referência: Paraná 2022. Linha Guia Atenção materno infantil, essa é uma atribuição da atenção especializada.