



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

CPL - TBPR
Pág.: 9/12

PROCURADORIA JURÍDICA

Objeto: PARECER

Repartição: Secretaria de Saúde

A espécie: Pregão Presencial nº 018/2016.

Modo de Julgamento: Menor Preço por Item

Valor Máximo: R\$ 141.866,40 (cento e quarenta e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)

Prazo: 8 meses

Forma de Pagamento: mensal com a emissão da nota fiscal

Os fatos:

Trata-se de contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais no Hospital Municipal e Postos de Saúde da Sede e dos Distritos, através de concorrência pelo Pregão Presencial.

No momento da abertura das propostas, 01 (uma) empresa apresentou oferta, tendo como vencedora a pessoa jurídica de Laboratório de Análises Clínicas Biotest Ltda., com valores assim especificados:

| Nº Lote | Nº do Item | Quant. | Unid. | Descrição do Produto | Empresa Participante | Lance unitário inicial | Colocação |
|--|------------|--------|-------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| 1 | 1 | 128 | UN | Rubéola IGM | Biotest | 30,94 | 1º |
| | 2 | 128 | UN | Toxoplasmose IGM | Biotest | 23,99 | 1º |
| | 3 | 128 | UN | HBS AG | Biotest | 23,99 | 1º |
| EXAMES HOSPITAIS E POSTO DE SAÚDE | | | | | | | |
| 2 | 1 | 120 | UN | Ácido úrico | Biotest | 9,48 | 1º |
| | 2 | 80 | UN | Amilase | Biotest | 9,48 | 1º |
| | 3 | 48 | UN | Anti HBE AG (hepatite B) | Biotest | 35,24 | 1º |
| | 4 | 48 | UN | Anti HBE AG (hepatite B) | Biotest | 35,24 | 1º |
| | 5 | 40 | UN | Anti HCV (Hepatite C) | Biotest | 69,29 | 1º |
| | 6 | 40 | UN | ASLO (Anti - estreptolisina) | Biotest | 6,68 | 1º |
| | 7 | 8 | UN | Avidez p/ toxoplasmose IGG | Biotest | 93,09 | 1º |
| | 8 | 24 | UN | BHCG - Gonodotrofina Coriônica Humana | Biotest | 20,88 | 1º |
| | 9 | 24 | UN | BHCG Quantitativo | Biotest | 42,74 | 1º |
| | 10 | 200 | UN | Bilirrubinas Total e Frações | Biotest | 9,48 | 1º |
| | 11 | 8 | UN | BK Escarro | Biotest | 8,98 | 1º |
| | 12 | 24 | UN | Brucelose IGM | Biotest | 29,44 | 1º |
| | 13 | 8 | UN | Cálcio | Biotest | 28,48 | 1º |
| | 14 | 120 | UN | Colesterol Total | Biotest | 9,48 | 1º |
| | 15 | 80 | UN | Colinesterase | Biotest | 13,75 | 1º |
| | 16 | 24 | UN | Contagem de plaquetas | Biotest | 16,13 | 1º |
| | 17 | 24 | UN | Coombs direto | Biotest | 12,04 | 1º |
| | 18 | 16 | UN | Coombs indireto | Biotest | 12,04 | 1º |
| | 19 | 16 | UN | Coprologico de Fezes | Biotest | 46,48 | 1º |
| | 20 | 40 | UN | CPK | Biotest | 47,48 | 1º |
| | 21 | 56 | UN | CPK MB | Biotest | 47,48 | 1º |
| | 22 | 320 | UN | Creatinina | Biotest | 9,48 | 1º |
| | 23 | 120 | UN | Cultura + antibiograma | Biotest | 37,78 | 1º |
| | 24 | 24 | UN | Cultura de secreção | Biotest | 75,99 | 1º |
| | 25 | 160 | UN | Dengue NS1 | DESERTO | | |
| | 26 | 160 | UN | Dengue IGM | Biotest | 49,99 | 1º |
| | 27 | 160 | UN | Dengue IGG | Biotest | 49,99 | 1º |
| | 28 | 24 | UN | Estradiol | Biotest | 36,09 | 1º |
| | 29 | 1 | UN | FAN | Biotest | 56,99 | 1º |
| | 30 | 16 | UN | Fator DU | Biotest | 12,03 | 1º |
| | 31 | 40 | UN | Fator RH | Biotest | 11,38 | 1º |
| | 32 | 40 | UN | Ferritina | Biotest | 40,84 | 1º |
| | 33 | 80 | UN | Fezes | Biotest | 6,58 | 1º |
| | 34 | 24 | UN | Fosfatase Alcalina | Biotest | 16,13 | 1º |
| | 35 | 24 | UN | FSH | Biotest | 37,79 | 1º |
| | 36 | 48 | UN | Gama GT | Biotest | 13,10 | 1º |



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

| | | | | | | |
|----|-----|----|--------------------------------|---------|--------|----|
| 37 | 480 | UN | Glicose | Biotest | 9,48 | 1° |
| 38 | 16 | UN | Glicose Pós-Prandial | Biotest | 16,13 | 1° |
| 39 | 40 | UN | Hbc igg | Biotest | 31,48 | 1° |
| 40 | 40 | UN | HBC IGM | Biotest | 33,24 | 1° |
| 41 | 40 | UN | HBS | Biotest | 36,99 | 1° |
| 42 | 48 | UN | Hbsag | Biotest | 23,99 | 1° |
| 43 | 24 | UN | HDL | Biotest | 16,08 | 1° |
| 44 | 24 | UN | Hemoglobina glicosada | Biotest | 20,39 | 1° |
| 45 | 600 | UN | Hemograma com plaquetas | Biotest | 18,98 | 1° |
| 46 | 8 | UN | HIV | Biotest | 56,99 | 1° |
| 47 | 40 | UN | HVA IGG | Biotest | 42,74 | 1° |
| 48 | 40 | UN | HVA IGM | Biotest | 42,69 | 1° |
| 49 | 48 | UN | KPTT | Biotest | 13,29 | 1° |
| 50 | 80 | UN | Látex | Biotest | 6,68 | 1° |
| 51 | 40 | UN | LDH - Desidrogenase latica | Biotest | 12,99 | 1° |
| 52 | 24 | UN | LDL | Biotest | 16,08 | 1° |
| 53 | 24 | UN | Leptospirose IGG | Biotest | 75,04 | 1° |
| 54 | 24 | UN | Leptospirose IGM | Biotest | 75,04 | 1° |
| 55 | 16 | UN | Lípase | Biotest | 26,59 | 1° |
| 56 | 8 | UN | Liquor completo (menigite) | Biotest | 45,59 | 1° |
| 57 | 120 | UN | PCR | Biotest | 12,78 | 1° |
| 58 | 40 | UN | PCR Quantitativo | Biotest | 20,79 | 1° |
| 59 | 30 | UN | Pesquisa de Fungos nas Fezes | Biotest | 26,08 | 1° |
| 60 | 48 | UN | Pesquisa de leucócitos fezes | Biotest | 12,03 | 1° |
| 61 | 16 | UN | Pesquisa de Sangue Oculto | Biotest | 39,89 | 1° |
| 62 | 8 | UN | Prolactina | Biotest | 28,49 | 1° |
| 63 | 24 | UN | Proteína 24 Horas | Biotest | 17,09 | 1° |
| 64 | 56 | UN | PSA total | Biotest | 41,79 | 1° |
| 65 | 56 | UN | Secreção Vaginal | Biotest | 8,58 | 1° |
| 66 | 8 | UN | Tiroxina T3 | Biotest | 33,24 | 1° |
| 67 | 56 | UN | Tiroxina T4 | Biotest | 25,07 | 1° |
| 68 | 24 | UN | TAP + RNI | Biotest | 23,74 | 1° |
| 69 | 56 | UN | Tempo de coagulação | Biotest | 9,48 | 1° |
| 70 | 56 | UN | Tempo de sangramento | Biotest | 9,48 | 1° |
| 71 | 56 | UN | Tempo e atividade protombinica | Biotest | 9,48 | 1° |
| 72 | 16 | UN | Teste de portabilidade da água | Biotest | 73,14 | 1° |
| 73 | 8 | UN | Teste esterilização auto clave | Biotest | 29,99 | 1° |
| 74 | 80 | UN | TIG | Biotest | 6,68 | 1° |
| 75 | 24 | UN | Toxoplasmose IgG | Biotest | 37,99 | 1° |
| 76 | 24 | UN | Toxoplasmose IGM | Biotest | 23,99 | 1° |
| 77 | 128 | UN | Transaminase oxalacetica | Biotest | 9,48 | 1° |
| 78 | 120 | UN | Transaminase pirúvica | Biotest | 9,48 | 1° |
| 79 | 80 | UN | Triglicerideos | Biotest | 13,73 | 1° |
| 80 | 56 | UN | TSH (hormonio) | Biotest | 25,04 | 1° |
| 81 | 160 | UN | Ureia | Biotest | 9,48 | 1° |
| 82 | 600 | UN | Urina com sedimento corado | Biotest | 18,98 | 1° |
| 83 | 88 | UN | VDRL | Biotest | 6,68 | 1° |
| 84 | 160 | UN | VHS | Biotest | 9,48 | 1° |
| 85 | 8 | UN | Vitamina D25 | Biotest | 90,24 | 1° |
| 86 | 160 | UN | Coleta sangue/soro | Biotest | 5,98 | 1° |
| 87 | 10 | UN | Dedimero | Biotest | 144,99 | 1° |

Dos Documentos

Foram anexadas a este caderno a documentação constante do edital.

Do Direito

O objeto do Pregão da contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais no Hospital Municipal e Posto de Saúde, encontra lastro jurídico na Lei 10.520/2002, combinado com a Lei 8666/93, e suas posteriores modificações.

Do Parecer

O pregão é a modalidade escolhida no processo licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços laboratoriais no Hospital Municipal e Posto de Saúde.

No que tange ao mérito deste parecer, o procedimento licitatório está em ordem, não havendo ressalvas a se atestar, havendo uma única participante, quando poderia se ter mais; e que não houve mais participantes, talvez, pelo Município se localizar distante de outro centro urbano maior.

Concluindo, a participante do certame licitatório trouxe ao bojo dos autos a documentação exigida, atendendo dispositivo legal. Sendo declarada vencedora com o valor global de R\$ 133.753,85 (cento e trinta



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

CEL. TBPR
Pág.: 93

e três mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Ante o exposto, opina-se pela homologação do Pregão, e a contratação da empresa vencedora dos objetos do respectivo processo licitatório, eis que em compulsando-se os referidos autos, não se constatou vício ou desacordo legal.

Três Barras do Paraná, 20 de abril de 2016.

Marcos Fernandes - OAB/PR 21.238