



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

Mun. Três Barras do PR  
001061

## CAPITAL DO FEIJÃO

RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO  
DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2018.

Em cumprimento ao disposto na legislação, torna-se público o resultado da habilitação e da classificação da licitação em epígrafe.

**Classificação em primeiro lugar nos itens do objeto, conforme segue:**

- **AMG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR – EIRELI – CNPJ nº 13.827.404/0001-03**

## LOTE 01 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	UNID	Cardiotocógrafo, portátil, com impressora, gemelar, com suporte. O equipamento deverá ter alta tecnologia e recursos precisos que analisa e monitora em tempo real a vitalidade fetal, o sofrimento fetal, número de fetos e posição fetal. Deve exibir o valor numérico dos resultados medidos, imprimindo-os graficamente e também produzir o som dos batimentos do coração fetal. A monitoração deve ser não invasiva e simultânea de gestação de gêmeos, monitorando FHR (Frequência Cardíaca Fetal), UC (concentração Uterina) e FM (Movimento Fetal); possuir display de TFT LCD touch screen colorido, visor numérico e gráfico, painel de controle iterativo. A impressora deverá ser térmica e integrada, permitindo imprimir os exames realizados nos padrões de formulário contínuo ou papel carta ou A4, permite o uso de papel fax e possuir diferentes velocidades de impressão. O equipamento deverá possuir ainda conexões para transdutores de doppler por ultrassom e Toco, conexões para sistemas de comunicação LAN, USB e conversor USB WIFI; ter bateria de Li-ion recarregável, transdutor de ultrassom de alta sensibilidade de no mínimo 1MHz, alça de transporte, memória de no mínimo 72 horas de armazenamento, armazenamento em USB, alarmes sonoros e visuais, sistema central de monitoramento fetal sem fio para até 16 leitos. Deverá acompanhar o equipamento um suporte com rodízios e carro.	GENERAL MEDTECH G6Z	12.990,00	12.990,00
3	1	UNID	Mesa ginecológica elétrica, com acionamento elétrico para subida, descida, encosto e perneira, comando no pedal, possuir apoio de pernas e calcanheiras reguláveis, possuir gaveta auxiliar para coleta de material, capacidade de 180 a 250Kg. O equipamento deverá possuir suporte para papel.	ODONTO MEDIC RT 2000	9.300,00	9.300,00
4	2	UNID	Desfibrilador Externo Automático (DEA), com autonomia da bateria de até 250 choques, não possuir auxílio RCP e acompanhar o equipamento 1 eletrodo.	NIHON KOHDEN AED 3100	5.502,55	11.005,10
5	2	UNID	Oxímetro de Pulso, portátil (de mão), conter 1 sensor de SpO2; possuir visor de LCD colorido de alta resolução; Deverá indicar a SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências; O equipamento deverá ter tela rotacional, níveis de alarmes ajustáveis para SpO2 e frequência cardíaca, memória interna para armazenar no mínimo 120 horas de dados de tendências, bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 20 horas, gerenciador de informações do paciente, tais como nome, sexo, etc...; O equipamento deverá ser utilizado em pacientes adultos, pediátricos e neonatal; Dados técnicos: SpO2 com intervalo de 0-100%, precisão +/- 2% em 70-100%, resolução 1% e pulsação 30-250 bpm. Deverá acompanhar o equipamento 1 sensor de SpO2 reutilizável adulto, 4 baterias recarregáveis, 1 capa de proteção com suporte e 1 fonte de alimentação bivolt.	GENERAL MEDITECH G1-B	1.300,00	2.600,00
8	14	UNID	Estetoscópio adulto, tipo duplo, auscultador em aço inoxidável.	PA MED ADULTO	30,00	420,00



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

Mun. Três Barras do PR

001062

9	8	UNID	Esfigmomanômetro Infantil, confeccionado em tecido em algodão, braçadeira/fecho com velcro.	PA MED INFANTIL	47,00	376,00
12	1	UNID	Bisturi Elétrico (até 150W), potência de 100 a 150W, possuir alarmes e função bipolar. Equipamento microprocessado (controle interno digital) para diversos tipos de cirurgias. Possui circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3 e bipolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, oferecendo diversos tipos de correntes para uso em eletrocirurgias. Bivolt.	EMAI BP 150 S	4.130,00	4.130,00

Valor Total do Fornecedor: R\$ 40.811,10 (Quarenta mil, oitocentos e onze reais e dez centavos).

➤ **DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – CNPJ nº 05.375.249/0001-03**

## LOTE 01 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	1	UNID	Ultrassom Diagnóstico - Gineco/Obstetrícia e exames básicos. Deverá apresentar sistema digital de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em modo 2D, modo M, modo Power Doppler, modo Color Doppler, modo Doppler Espectral e Tecidual, possibilidade de software 4D em tempo real. Modo 2D. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruídos speckle, zoom read/write de no mínimo 8X. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M. Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo color, ambos em tempo real. Poser Doppler Direcional. Modo doppler Espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculo específico. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 1, 2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral. Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de modos. Permitir acesso as imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em português. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame-rate extremamente elevado. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. DVD-RW integrado. DICOM 3.0 completo (print, storage, MWM, MPPS). HD interno de no mínimo 160GB. 4 portas de USB no mínimo. Mínimo de 3 portas ativas para transdutores. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo com frequências de 2.0 a 6.0MHz, permitindo variação de +/- 1MHz; Transdutor Linear com frequência de 5 a 13MHz, permitindo variação de +/- 1MHz; Transdutor Endocavitário com frequência de 4.0 a 9.0 MHz permitindo variação de +/- 1MHz e guia de biópsia. Acessórios: Vídeo Printer preto e branco, nobreak compatível com o equipamento. Tensão de acordo com o órgão solicitante.	SAEVO FT 412	89.900,00	89.900,00

Valor Total do Fornecedor: R\$ 89.900,00 (Oitenta e nove mil e novecentos reais).

➤ **DIHOSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI – CNPJ nº 22.688.060/0001-81**

## LOTE 01 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------	-------	--------------------------	---------------	----------------	-------------



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

Mun. Três Barras do PR

001063

CAPITAL DO FEIJÃO

1	2	UNID	Seladora, tipo manual/pedal, aplicação grau cirúrgico, dotado de controlador eletrônico da temperatura desejada, ideal para trabalhos intensos e maiores espessuras em PE/PP/OS e aluminizados, necessita de preaquecimento e não possui regulagens de tempo; resistência com barramento de alumínio, pintura epóxi na cor branca; área de solda mínimo de 400x5mm, tensão 127V.	AGIR PROTECT SEAL PEDAL	955,20	1.910,40
7	2	UNID	Poltrona hospitalar, com reclinção através de acionamento manual, capacidade de até 120kg, material de confecção armação baixa em aço/ferro pintado, com descanso para os pés integrado, assento/encosto estofado em courvin.	OURO VERDE	645,55	1.291,10
10	3	UNID	Esfigmomanômetro Obeso, confeccionado em tecido de algodão, braçadeira/fecho com velcro.	PREMIUM	92,59	277,77
11	1	UNID	Lanterna Clínica, tipo LCD.	MISSOURI LED	26,32	26,32

Valor Total do Fornecedor: R\$ 3.505,59 (Três mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

➤ EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA - ME - CNPJ nº 10.471.797/0001-69

LOTE 01 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	3	UNID	Banqueta, confeccionada em aço inoxidável, possuindo regulagem de altura e rodízios, com assento giratório.	RENASCE R	390,00	1.170,00

Valor Total do Fornecedor: R\$ 1.170,00 (Um mil, cento e setenta reais).

➤ METALÚRGICA HOSPITALAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS LTDA - EPP - CNPJ nº 82.301.789/0001-85

LOTE 01 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	1	UNID	Mesa Cirúrgica Elétrica, radiotransparente, para procedimentos de alta complexidade. Características técnicas mínimas: Tipo de acionamento deverá ser elétrico por controle remoto para os seguintes movimentos: regulagem de altura, trendelemburg, reverso do trendelemburg e lateralidade. Movimento longitudinal manual ou elétrico. Além desses, deve permitir as seguintes posições: renal, semiflexão de perna e coxa, flexão abdominal, semissentado. Movimentos da mesa: altura ajustável, trendelemburg, reverso do trendlemburg, lateral esquerda e direita, movimento longitudinal do tampo para ambos os lados. Capacidade de peso do paciente no mínimo 200kg. Material: mesa: tamporadiotransparente, permitindo utilização do intensificador de imagem; Coluna e Base: devem ser constituídas de aço inoxidável; Base: deve ser provida de sistema de movimentação e fixação; colchonete: injetado em poliuretano, leve e de fácil manipulação, sem nenhum tipo de costura ou revestimento. Biocompatível, não irritante e não alérgico. Acessórios mínimos: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braço, 01 par de porta-coxa, 01 par de suportes laterais, 01 par de ombreiras, 01 jogo de colchonete impermeável e sem costura, 01 bandeja porta cassete, 01 gaveta ginecológica, cabo de alimentação padrão ABNT. Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica a ser definida pelo órgão solicitante.	KSS VISION T	31.430,00	31.430,00

Valor Total do Fornecedor: R\$ 31.430,00 (Trinta e um mil, quatrocentos e trinta reais).

➤ MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ nº 21.484.336/0001-47



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

Mun. Três Barras do PR  
001064

LOTE 01 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	1	UNID	Eletrocardiógrafo Portátil, número de canais 12, possuir bateria interna, memória, tela LCD, laudo interpretativo e 1-cabo de ECG, sem suporte com rodízios. A tela em LCD com sistema touch screen com visualização de 12 canais, memória interna para armazenar no mínimo 120 exames, a impressora deverá ser térmica de alta resolução e imprimir em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4. Interpretação do ECG e medidas complexas. O software do equipamento devere permitir a visualização, arquivar, imprimir em papel comum e enviar por e-mail os resultados obtidos.	CARDIO TOUCH 3000	8.500,00	8.500,00

Valor Total do Fornecedor: R\$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais).

**Desclassificações:**

- MICRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA – CNPJ nº 05.022.486/0001-82;
- VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – CNPJ nº 07.976.695/0001-90.

**Inabilitação:**

- EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA – ME – CNPJ nº 11.101.480/0001-01.

Três Barras do Paraná, 22 de junho de 2018.

MARCIO JOSÉ CARLOS  
Pregoeiro

**RENATO TONIDANDEL**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Fernando Isederio Tortelli  
Código Identificador:340CABD8

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATO

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATO- ANO 2018

Nº CONTRATO	PROCESSO LICITAÇÃO	DE	OBJETO	CONTRATADA	DATA DE ASSINATURA
63/2017	Dispensa 47/2017		Prorrogação de Prazo	NORBERTO GRUTTENER CPF: 104.334.149-87	19/06/2018

Publicado por:  
Herica Santos  
Código Identificador:824BF8F5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL/PR  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS  
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº	ATA	DE	PROCESSO	DE	OBJETO	CONTRATADA	DATA DE ASSINATURA	DATA DA VIGÊNCIA	VALOR (RS)
56/2018		41/2018			AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	ALBIGRAF FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA CNPJ: 05.665.084/0001-04	19/06/2018	19/06/2019	R\$ 111.069,00
57/2018		41/2018			AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA EPP CNPJ: 13.919.051/0001-63	19/06/2018	19/06/2019	R\$ 92.812,80
58/2018		41/2018			AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	D.W. RENALDIN – ME CNPJ: 24.215.591/0001-82	19/06/2018	19/06/2019	33.213,35
59/2018		41/2018			AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	HIAGO ROGÉRIO DA ROCHA – ME CNPJ: 30.052.312/0001-00	19/06/2018	19/06/2019	R\$ 79.966,19

TIJUCAS DOS SUL, 26 DE JUNHO DE 2018.

**THAIS BECKER DE SOUZA**  
Pregoeira

Publicado por:  
Luciana Mickus Pichorim  
Código Identificador:4E86B0D0

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2018.

Em cumprimento ao disposto na legislação, torna-se público o resultado da habilitação e da classificação da licitação em epígrafe.

**Classificação em primeiro lugar nos itens do objeto, conforme segue:**

**AMG COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR – EIRELI – CNPJ nº 13.827.404/0001-03**

**LOTE 01 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	UNID	Cardiotocógrafa, portátil, com impressora, gemelar, com suporte. O equipamento deverá ter alta tecnologia e recursos precisos que analisa e monitora em tempo real a vitalidade fetal, o sofrimento fetal, número de fetos e posição fetal. Deve exibir o valor numérico dos resultados medidos, imprimindo-os graficamente e também produzir o som dos batimentos do coração fetal. A monitoração deve ser não invasiva e simultânea de gestação de gêmeos, monitorando FHR (Frequência Cardíaca Fetal), UC (concentração Uterina) e FM (Movimento Fetal); possuir display de TFT LCD touch screen colorido, visor numérico e gráfico, painel de controle iterativo. A impressora deverá ser térmica e integrada, permitindo imprimir os exames realizados nos padrões de formulário contínuo ou papel carta ou A4, permite o uso de papel fax e possuir diferentes velocidades de impressão. O equipamento deverá possuir ainda conexões para transdutores de doppler por ultrassom e Toco, conexões para sistemas de comunicação LAN, USB e conversor USB WIFI; ter bateria de Li-ion recarregável, transdutor de ultrassom de alta sensibilidade de no mínimo 1MHz, alça de transporte, memória de no mínimo 72 horas de armazenamento,	GENERAL MEDTECH G6Z	12.990,00	12.990,00

			armazenamento em USB, alarmes sonoros e visuais, sistema central de monitoramento fetal sem fio para até 16 leitos. Deverá acompanhar o equipamento um suporte com rodízios e carro.			
3	1	UNID	Mesa ginecológica elétrica, com acionamento elétrico para subida, descida, encosto e perneira, comando no pedal, possuir apoio de pernas e calcanheiras reguláveis, possuir gaveta auxiliar para coleta de material, capacidade de 180 a 250Kg. O equipamento deverá possuir suporte para papel.	ODONTO MEDIC RT 2000	9.300,00	9.300,00
4	2	UNID	Desfibrilador Externo Automático (DEA), com autonomia da bateria de até 250 choques, não possuir auxílio RCP e acompanhar o equipamento 1 eletrodo.	NIHON KOHDEN AED 3100	5.502,55	11.005,10
5	2	UNID	Óxímetro de Pulso, portátil (de mão), conter 1 sensor de SpO2; possuir visor de LCD colorido de alta resolução; Deverá indicar a SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências; O equipamento deverá ter tela rotacional, níveis de alarmes ajustáveis para SpO2 e frequência cardíaca, memória interna para armazenar no mínimo 120 horas de dados de tendências, bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 20 horas, gerenciador de informações do paciente, tais como nome, sexo, etc...; O equipamento deverá ser utilizado em pacientes adultos, pediátricos e neonatal; Dados técnicos: SpO2 com intervalo de 0-100%, precisão +/- 2% em 70-100%, resolução 1% e pulsação 30-250 bpm. Deverá acompanhar o equipamento 1 sensor de SpO2 reutilizável adulto, 4 baterias recarregáveis, 1 capa de proteção com suporte e 1 fonte de alimentação bivolt.	GENERAL MEDITECH G1-B	1.300,00	2.600,00
8	14	UNID	Estetoscópio adulto, tipo duplo, auscultador em aço inoxidável.	PA MED ADULTO	30,00	420,00
9	8	UNID	Esfigmomanômetro Infantil, confeccionado em tecido em algodão, braçadeira/fecho com velcro.	PA MED INFANTIL	47,00	376,00
12	1	UNID	Bisturi Elétrico (até 150W), potência de 100 a 150W, possuir alarmes e função bipolar. Equipamento microprocessado (controle interno digital) para diversos tipos de cirurgias. Possui circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3 e bipolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, oferecendo diversos tipos de correntes para uso em eletrocirurgias. Bivolt.	EMAI BP 150 S	4.130,00	4.130,00
Valor Total do Fornecedor: R\$ 40.811,10 (Quarenta mil, oitocentos e onze reais e dez centavos).						

**DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – CNPJ nº 05.375.249/0001-03****LOTE 01 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	1	UNID	Ultrassom Diagnóstico - Gineco/Obstetria e exames básicos. Deverá apresentar sistema digital de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em modo 2D, modo M, modo Power Doppler, modo Color Doppler, modo Doppler Espectral e Tecidual, possibilidade de software 4D em tempo real. Modo 2D. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruídos speckle, zoom read/write de no mínimo 8X. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M. Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo color, ambos em tempo real. Poser Doppler Direcional. Modo doppler Espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculo específico. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 1, 2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral. Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de modos. Permitir acesso as imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento, cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em português. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame-rate extremamente elevado. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. DVD-RW integrado. DICOM 3.0 completo (print, storage, MWM, MPPS). HD interno de no mínimo 160GB. 4 portas de USB no mínimo. Mínimo de 3 portas ativas para transdutores. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo com frequências de 2.0 a 6.0MHz, permitindo variação de +/- 1MHz; Transdutor Linear com frequência de 5 a 13MHz, permitindo variação de +/- 1MHz; Transdutor Endocavitário com frequência de 4.0 a 9.0 MHz permitindo variação de +/- 1MHz e guia de biópsia. Acessórios: Vídeo Printer preto e branco, nobreak compatível com o equipamento. Tensão de acordo com o órgão solicitante.	SAEVO FT 412	89.900,00	89.900,00
Valor Total do Fornecedor: R\$ 89.900,00 (Oitenta e nove mil e novecentos reais).						

**DIHOSMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI – CNPJ nº 22.688.060/0001-81****LOTE 01 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	2	UNID	Seladora, tipo manual/pedal, aplicação grau cirúrgico, dotado de controlador eletrônico da temperatura desejada, ideal para trabalhos intensos e maiores espessuras em PE/PP/OS e aluminizados, necessita de preaquecimento e não possui regulagens de tempo; resistência com barramento de alumínio, pintura epóxi na cor branca; área de solda mínimo de 400x5mm, tensão 127V.	AGIR PROTECT SEAL PEDAL	955,20	1.910,40
7	2	UNID	Poltrona hospitalar, com reclinagem através de acionamento manual, capacidade de até 120kg, material de confecção armação baixa em aço/ferro pintado, com descanso para os pés integrado, assento/encosto estofado em courvin.	OURO VERDE	645,55	1.291,10
10	3	UNID	Esfigmomanômetro Obeso, confeccionado em tecido de algodão, braçadeira/fecho com velcro.	PREMIUM	92,59	277,77
11	1	UNID	Lanterna Clínica, tipo LCD.	MISSOURI LED	26,32	26,32
Valor Total do Fornecedor: R\$ 3.505,59 (Três mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos).						

**EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA - ME – CNPJ nº 10.471.797/0001-69****LOTE 01 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	3	UNID	Banqueta, confeccionada em aço inoxidável, possuindo regulagem de altura e rodízios, com assento giratório.	RENASCER	390,00	1.170,00
Valor Total do Fornecedor: R\$ 1.170,00 (Um mil, cento e setenta reais).						

**METALÚRGICA HOSPITALAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS LTDA - EPP – CNPJ nº 82.301.789/0001-85****LOTE 01 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	1	UNID	Mesa Cirúrgica Elétrica, radiotransparente, para procedimentos de alta complexidade. Características técnicas mínimas: Tipo de acionamento deverá ser elétrico por controle remoto para os seguintes movimentos: regulagem de altura, trendelemburg, reverso do trendelemburg e lateralidade. Movimento longitudinal manual ou elétrico. Além desses, deve permitir as seguintes posições: renal, semiflexão de perna e coxa, flexão abdominal, scmissentado. Movimentos da	KSS VISION T	31.430,00	31.430,00

		<p>mesa: altura ajustável, trendlemburg, reverso do trendlemburg, lateral esquerda e direita, movimento longitudinal do tampo para ambos os lados. Capacidade de peso do paciente no mínimo 200kg. Material: mesa: tamporadiotransparente, permitindo utilização do intensificador de imagem; Coluna e Base: devem ser constituídas de aço inoxidável; Base: deve ser provida de sistema de movimentação e fixação; colchonete: injetado em poliuretano, leve e de fácil manipulação, sem nenhum tipo de costura ou revestimento. Biocompatível, não irritante e não alérgico. Acessórios mínimos: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braço, 01 par de porta-coxa, 01 par de suportes laterais, 01 par de ombreiras, 01 jogo de colchonete impermeável e sem costura, 01 bandeja porta casset, 01 gaveta ginecológica, cabo de alimentação padrão ABNT. Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica a ser definida pelo órgão solicitante.</p>		
--	--	---	--	--

Valor Total do Fornecedor: R\$ 31.430,00 (Trinta e um mil, quatrocentos e trinta reais).

**MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME – CNPJ nº 21.484.336/0001-47**

**LOTE 01 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	1	UNID	<p>Eletrocardiógrafo Portátil, número de canais 12, possuir bateria interna, memória, tela LCD, laudo interpretativo e 1 cabo de ECG, sem suporte com rodízios. A tela em LCD com sistema touch screen com visualização de 12 canais, memória interna para armazenar no mínimo 120 exames, a impressora deverá ser térmica de alta resolução e imprimir em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4. Interpretação do ECG e medidas complexas. O software do equipamento deverá permitir a visualização, arquivar, imprimir em papel comum e enviar por e-mail os resultados obtidos.</p>	CARDIO TOUCH 3000	8.500,00	8.500,00

Valor Total do Fornecedor: R\$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais).

**Desclassificações:**

**MICRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA – CNPJ nº 05.022.486/0001-82;**  
**VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA – CNPJ nº 07.976.695/0001-90.**

**habilitação:**

**EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA – ME – CNPJ nº 11.101.480/0001-01.**


Três Barras do Paraná, 22 de junho de 2018.

**MARCIO JOSÉ CARLOS**  
 Pregoeiro

**Publicado por:**  
 Fabiane Delabeta Zancanaro  
 Código Identificador:2407BEE7

**MAIS**  
 POR MENOS

PUBLICAR NO DIÁRIO OFICIAL GERA  
 UMA **ECONOMIA DE ATÉ 90%** NOS  
 CUSTOS COM PUBLICAÇÕES.  
 MENOS GASTOS, MAIS RECURSOS  
 PARA INVESTIR NO MUNICÍPIO.



PARA INFORMAÇÕES  
 41. 3223.5733  
 diariooficial@amp.org.br



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ