



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Artigo 72, inciso I, da Lei N° 14133/21

Três Barras do Paraná, 05 de janeiro de 2024

ÁREA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Gabinete do Prefeito Municipal

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO - Artigo 18, Inciso I, Lei N° 14133/21

A Secretaria Municipal de Saúde possui consultórios odontológicos destinados ao atendimento dos pacientes usuários da rede Municipal de Saúde e, para promover a saúde bucal, necessita-se adquirir materiais e equipamentos odontológicos.

2. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES - Artigo 18, Inciso IV, Lei N° 14133/21

Para o dimensionamento do quantitativo a ser registrado, a Secretaria Municipal de Saúde considerou o quantitativo registrados na última ata de registro de preços de aquisição deste objeto, bem como o histórico de consumo nos últimos 12 meses.

Dessa forma, o objeto da aquisição deverá atender as especificações técnicas e quantidades descritas na tabela abaixo:

ITEM	UNIDADE	PRODUTO / SERVIÇO
1	KIT	Ácido fosfórico a 37%. Composição: É um gel de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37% com corante azul. Descrição: De baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Com boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento, não escorrendo do local aplicado. Utilizado para condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Embalagem com 3 seringas de 2,5 ml cada. Marcas pré-aprovadas: BIODINAMICA, ANGELUS, DENTSPLY
2	UN	Solução de Ácido Poliacrílico: Composição/Descrição: Solução amena de ácido poliacrílico para remover parcialmente a "smearlayer" de dentina e esmalte. Embalagem de 10 ml.
3	KIT	Cimento de Ionômero de Vidro para restaurações odontológicas (pó + líquido). Composição/Descrição: Cimento a base de ionômero de vidro para restaurações. Frasco pó contendo 10g na cor A2 e A3, e frasco com líquido de ácido poliacrílico contendo 8g.



CAPITAL DO FELIÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

4	UN	Selante para fôssulas e fissuras dentarias. Composição/Descrição: selante branco opaco para selamento de fossulas e fissuras dentais com liberação de flúor. Embalagem com 1 unidade de 2g e pontas aplicadoras.
5	KIT	Cimento forrador de hidróxido de cálcio. Composição/Descrição: Cimento a base de hidróxido de cálcio radiopaco. Para proteção pulpar. Sem eugenol. Presa rápida e biocompatível. Kit contendo 13g de Base + 11g de Catalisador + 1 Bloco de Mistura.
6	UN	Hidroxido de cálcio PA. Composição/Descrição: Pó de hidróxido de cálcio pro análise, frasco com 10 g. Marcas pré-aprovadas: BIODINAMICA, MAQUIRA
7	UN	Paramonoclorofenol canforado. Composição/Descrição: Líquido antisséptico analgésico. Frasco com 20 ml. Marcas pré-aprovadas: BIODINAMICA, MAQUIRA
8	FRS	Aplicador de adesivo (Microbrush). Composição/Descrição: aplicador descartável fino (1/8 de gota), dobrável. Frasco com 100 unidades.
9	UN	Coletor de material perfuro cortante, 3 litros
10	UN	Anestésico Tópico Odontológico. Composição: Pomada (gel) de benzocaina 20%, contendo 200mg/g, sabor tutti-fruti. Descrição: Usado para anestesia da mucosa bucal. Pote com 12g.
11	CX	Anestésico Local Injetável a base de Lidocaina 2 % com epinefrina. Composição: Cloridrato de lidocaína 2 % com epinefrina a 1:200.000. Descrição: Indicado para a anestesia local por bloqueio de nervo ou por infiltração, para intervenções odontológicas em geral. Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada.
12	CX	Anestésico Local Injetável a base de mepivacaina 3 %. Composição: Mepivacaina 3 % sem vasoconstritor. Descrição: Indicado para a anestesia local por bloqueio de nervo ou por infiltração, para intervenções odontológicas em geral. Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada.
13	CX	Anestésico Local Injetável a base de Lidocaina 2 % com fenilefrina. Composição: Cloridrato de lidocaína 2 % com fenilefrina a 1:100.000. Descrição: Indicado para a anestesia local por bloqueio de nervo ou por infiltração, para intervenções odontológicas em geral. Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada.
14	UN	Alavanca Apical Infantil : Composição/Descrição: Alavanca com cabo maciço. Unidade Marcas pré-aprovadas: GOLGRAN, FAVA, DUFLEX, ICE, MILLENNIUM
15	UN	Alveóloto Luer Curvo 12 cm: Composição/Descrição Aço inox. Autoclavável. Unidade.
16	UN	Alveóloto Luer Reto 12 cm: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
17	CX	Lamina de bisturi nº 11. Composição/Descrição: Lâmina de bisturi estéril e descartável de aço carbono. Caixa com 100 unidades.
18	CX	Lamina de bisturi nº 15. Composição/descrição: Lâmina de bisturi estéril e descartável de aço carbono. Caixa com 100 unidades.
19	UN	Sindesmótomo Oitavado: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
20	UN	Fórceps Adulto Nº 01: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
21	UN	Fórceps Adulto Nº 16: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.



CAPITAL DO FELIÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

22	UN	Fórceps Adulto N° 150: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
23	UN	Fórceps Adulto N° 18 L: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
24	UN	Fórceps Adulto N° 17: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
25	UN	Fórceps Adulto N° 65: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
26	UN	Fórceps Adulto N° 69: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
27	UN	Fórceps Infantil N° 01: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
28	UN	Fórceps Infantil N° 16: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
29	UN	Fórceps Infantil N° 150: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
30	UN	Fórceps Infantil N° 151. Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade. Marcas pré-aprovadas: GOLGRAN, DUFLEX, MILLENNIUM
31	UN	Tesoura Iris Curva: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade. Marcas pré-aprovadas: GOLGRAN, ICE
32	UN	Solução Hemostática Tópica. Composição/Descrição: solução hemostática à base Cloreto de Alumínio, Hidroxiquinoleína, Propilenoglicol, Álcool Etilico, Álcool Isopropílico e Água. Uso odontológico. Embalagem 10 ml. Marcas pré-aprovadas: MAQUIRA, BIODINAMICA
33	UN	Fluoreto de sódio Neutro tópico- Gel: Composição/Descrição: Fluoreto de sódio 2%, Tixotrópico. Uso odontológico. Frasco com 200 ml.
34	UN	Flúor fosfato acidulado tópico-Gel: Composição/descrição: Fluoreto de sódio acidulado a 1,23% com sabor. Tixotrópico. Ação completa em 1 minuto. Uso odontológico. Frasco com 200 ml.
35	UN	Taça de Borracha Profilaxia para Contra-ângulo: Composição/Descrição: Em borracha atóxica. Embalagem com 1 unidade.
36	UN	Espátula Titânio com Ward N° 03: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade
37	UN	Esculpidor Holleback 3S: Composição/Descrição: Aço inox. Ajutoclavável. Unidade. GOLGRAN,DUFLEX, MILLENNIUM,ICE
38	UN	Brunidor N° 4: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.Marcas pré-aprovadas: GOLGRAN, DUFLEX, MILLENNIUM
39	UN	Calçador Clev Dent N° 21: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade. Marcas pré-aprovadas: GOLGRAN, DUFLEX, MILLENNIUM
40	UN	Calçador Holleback N° 6: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
41	UN	Calçador de Ward: Composição/Descrição: Aço inox. Número 1, 2 e 3. Autoclavável. Unidade. Marcas pré-aprovadas: GOLGRAN, DUFLEX, MILLENNIUM
42	UN	Porta Matriz Tofflemire: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
43	UN	Ponta Carbide Alta Rotação: Composição/Descrição: Broca em aço inoxidável para abertura e preparo de cavidades dentarias. Número 245 e 330. Embalagem com 1 unidade.



CAPITAL DO FELIÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

44	KIT	Kit completo para Acabamento e Polimento de Resina: Composição/Descrição: Kit com 12 unidades + broqueiro. Nos formatos: 3 Ogivas sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso) + 3 Torpedos sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso) + 3 Taças sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso) + 3 Lentilhas sendo: (Branca=fino), (Amarelo =normal), (verde=grosso). Kit com 12 unidades.
45	UN	Cureta Especifica de Gracey N° 5-6: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
46	UN	Cureta Especifica de Gracey N° 11-12: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
47	UN	Cureta Especifica de Gracey N° 13-14: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
48	UN	Cureta Universal Mc Call N° 13-14: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade. Marcas pré-aprovadas: GOLGRAN,DUFLEX, MILLENNIUM
49	UN	Cureta Universal Mc Call N° 17-18: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
50	UN	Tesoura Goldman Fox Reta: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
51	UN	Almotolia Graduada 500 ml: Composição/Descrição: Recipiente plástico de 500 ml de capacidade.
52	UN	Almotolia Graduada 250 ml: Composição/Descrição: Recipiente plástico de 250 ml de capacidade.
53	CX	Luvax de látex para procedimentos Tamanho G Composição/Descrição: Não cirúrgica de borracha natural (látex). Ambidestra. Superfície lisa. Pó bio absorvível. Caixa com 100 unidades cada. Marcas pré-aprovadas: SUPERMAX, CREMER, DESCARPACK
54	CX	Luvax de látex para procedimentos Tamanho M: Composição/Descrição: Não cirúrgica de borracha natural (látex) Ambidestra. Superfície lisa. Pó bio absorvível. Caixa com 100 unidades cada.
55	CX	Luvax de látex para procedimentos Tamanho P. Composição/descrição: Não cirúrgica de borracha natural (látex) Ambidestra. Superfície lisa. Pó bio absorvível. Caixa com 100 unidades.
56	CX	Luvax de látex para procedimentos PP. Composição/descrição: Não cirúrgica de borracha natural (látex). Ambidestra. Superfície lisa. Pó bio absorvível. Caixa com 100 unidades. Marcas pré-aprovadas: SUPERMAX, CREMER, DESCARPACK
57	CX	Mascara Descartável: Composição/Descrição: Tripla camada com filtração bacteriana maior que 95%.Com clip nasal. Cor branca. Com elástico. Embalagem com 50 unidades.
58	UN	Pinça Muller: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
59	UN	Tesoura Ouro: Composição/Descrição: Para corte de matriz. Aço inox. Autoclavável. Unidade. Marcas pré-aprovadas: GOLGRAN, ICE, DUFLEX
60	UN	Pote Dappen Vidro: Composição/Descrição: Em vidro transparente com duas cavidades para manipulação de produtos odontológicos. Embalagem com 1 unidade. Marcas pré-aprovadas: PREVEN



CAPITAL DO FELIÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

61	UN	Teste de Vitalidade Spray -50 °C: Composição/Descrição: Produto para teste de vitalidade nos dentes. À base de água -50°C. Frasco com 200 ml.
62	UN	Papel Carbono para Registro Oclusal. Composição/Descrição: Papel carbono dupla face, super fino de uso odontológico. Embalagem com 12 unidades.
63	UN	Óleo Lubrificante Spray para alta e baixa rotação. Composição/descrição: Óleo em spray para lubrificação interna de turbinas e micromotores odontológicos. Atóxico. Não contém Cloro Flúor Carbono. Fácil aplicação. Frasco com 200 ml.
64	UN	Rolo para Esterilização 20 cm x 100 m: Composição/descrição: Isento de Alvejante. Atóxico. Levemente esverdeado. Embalagem com 1 unidade.
65	UN	Rolo para Esterilização 12 cm x 100 m: Composição/descrição: Isento de Alvejante. Atóxico. Levemente esverdeado. Embalagem com 1 unidade.
66	UN	Rolo para Esterilização 5 cm x 100 m: Composição/descrição: Isento de Alvejante. Atóxico. Levemente esverdeado. Embalagem com 1 unidade.
67	UN	Colgadura Individual: Composição/Descrição: Para revelação de filme radiografico. Metal cromado. Unidade
68	UN	Banjeja Lisa em Inox: Composição/Descrição: Aço inox autoclavável . 22,5cm x 12,5cm x 1,5 mm Unidade.Marcas pré-aprovadas: GOLGRAN, FAVA, DUFLEX , ICE
69	UN	Abridor de boca adulto: Composição/Descrição: Silicone. Dimensão : 40 x 30 x 20 mm. 1 Unidade
70	UN	Abridor de boca infantil Composição/Descrição: Silicone. Dimensão Infantil: 30x 25x18 mm. 1 Unidade
71	UN	Fita teste adesiva para envelopes de esterilização - autoclave: Composição/Descrição: Fita para autoclave 19mm x 30m. Utilizada para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave. Funciona como indicadora de esterilização, pois possui listras diagonais de tinta termorreativa que mudam sua coloração de branco para preto, quando submetidas à esterilização . Unidade
72	CX	Lençol de borracha para isolamento absoluto em odontologia: Composição/Descrição: Embalados individualmente. Tamanho: 13,5 x 13,5 cm. Cor azul. Uso único. Caixa com 26 unidades.
73	UN	Arco de Ostby autoclavável para isolamento absoluto: Composição/Descrição: Utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser restaurado. Esterilização em Autoclave à 121°C. Unidade
74	UN	Alicate perfurador Ainsworth para dique de borracha: Composição/Descrição: Em aço inox. Usado para perfurar dique de borracha em odontologia. Marcas pré-aprovadas: Unidade DUFLEX
75	UN	Pinça porta grampo Palmer: Composição/Descrição: Em aço inox. Usada para levar o conjunto grampo-lençol-arco ao dente, em procedimento de isolamento absoluto. Unidade



CAPITAL DO FELIÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

76	KIT	Cimento de Ionômero de Vidro para restaurações odontológicas (pó + líquido). Composição/Descrição: Cimento a base de ionômero de vidro para restaurações. Frasco pó contendo 10g na cor A2 e A3, e frasco com líquido de ácido poliacrílico contendo 8g.
77	PCT	Sugador descartável de saliva. Composição/Descrição: Tubo e ponteira atóxica com arame de aço especial para sugar saliva e fluidos orais. Embalagem com 40 unidades.
78	PCT	Tira de lixa de Poliéster para Resina Composta. Composição/Descrição: Flexível e que se adapte ao contorno das regiões proximais. Diamantes naturais com durabilidade e corte macio. Centro neutro que facilite a inserção entre os dentes. Autoclavável. Espessura: 4mm. Comprimento: 170mm. Granulometria: 240/320. Embalagem com 50 unidades de 4mmx150mm.
79	L	Antisséptico bucal sem álcool. Composição/Descrição: Água, Sorbitol, Álcool, Poloxamer 407, Benzoic Acid, Sodium Saccharin, Eucalyptol, Aroma (d-Limonene), Thymol, Methylsalicylate, Sodium Benzoate, Menthol, . Uso adulto. Embalagem com 1,5 litros + Bomba dosadora.
80	CX	Agulha 30 G. Composição: Liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica, produto estéril. Descrição: Agulha curta com 22 mm para aplicação de anestésicos injetáveis, lacradas individualmente. Caixa com 100 unidades.
81	CX	Agulha 27 G. Composição: Liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica, produto estéril. Descrição: Agulha longa com 30 mm para aplicação de anestésicos injetáveis, lacradas individualmente. Caixa com 100 unidades. Marcas pré-aprovadas: PROCARE, INJEX
82	UN	Alavanca Apical Adulto: Composição/Descrição: Alavanca com cabo maciço. Unidade Marcas pré-aprovadas: GOLGRAN, FAVA, DUFLEX, ICE, MILLENNIUM
83	UN	Alavancas Adulto: Composição/Descrição: Alavanca Seldin 1L, 1R e 2. Cabo maciço.: Unidade. Marcas pré-aprovadas: GOLGRAN, FAVA, DUFLEX, ICE, MILLENNIUM
84	UN	Alavancas Infantil: Composição/Descrição: Alavanca Seldin 1L, 1R e 2. Com cabo maciço. Unidade. Marcas pré-aprovadas: GOLGRAN, FAVA, DUFLEX, ICE, MILLENNIUM
85	UN	Cabo de Bisturi: Composição/Descrição: Aço inox número 3 e 4. Autoclavável. Unidade.
86	UN	Cureta de Lucas: Composição/Descrição: Aço inox. Número 85. Autoclavável. Unidade. Marcas pré-aprovadas: MILLENNIUM, FAVA E GOLGRAN
87	UN	Forcêps Adulto serrilha para remoção de raiz. Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade GOLGRAN, DUFLEX, MILLENNIUM
88	CX	Esponja Hemostática. Composição/Descrição: Esponja hemostática de colágeno (gelatina) liofilizada, embalada em blister individual esterilizada por irradiação, absorvível. Caixa com 10 unidades.
89	UN	Fio Dental de uso odontológico. Descrição: Fio de alta rigidez e resistência. Embalagem com 100 metros.
90	KIT	Evidenciador de Placa Dental (Líquido). Composição/Descrição: Fórmula contendo fucsina básica a 2 % para visualização da placa. Embalagem com 3 unidades de 10ml.
91	UN	Aplicador Dycal Reto: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.



CAPITAL DO FELIÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

92	UN	Espatula resina N° 4: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade. Marcas pré- aprovadas: GOLGRAN, DUFLEX, MILLENNIUM
93	UN	Escavador de Dentina: Composição/Descrição: Aço inox. Número 11 1/2, 14,17 e 18. Autoclavável. Unidade Marcas pré- aprovadas: GOLGRAN, DUFLEX, MILLENNIUM
94	UN	Espátula RESINA N°1 E 7: Composição/Descrição: Aço inox. Número 1 e 7. Autoclavável. Unidade Marcas pré- aprovadas: GOLGRAN, DUFLEX, MILLENNIUM
95	UN	Ponta diamantada para acabamento: Composição/Descrição: haste em ao inoxidável e ponta revestida por microgrãos de diamante natural ou sintético, servindo para preparo e acabamento da estrutura dental e restaurações dentarias. N° 2135 F, 2200 F, 2135 FF, 2200 FF, 2000 FF, 1111 F, 1111 FF, 3168 FF, 3195 F, 3195 FF, 3118 F, 3118 FF, 3080. Embalagem com 1 unid.
96	UN	Ponta carbide contra-ângulo. Composição/Descrição: Broca em aço inoxidável para abertura e preparo de cavidades dentarias. N° ¼, ½, 01, 02, 02 haste longa, 05 haste longa, 07 haste longa, 03, 04, 05, 06, 07, 08. Embalagem com 1 unidade.
97	UN	Tesoura Goldman Fox Curva: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
98	UN	Sonda WHO: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade
99	CX	Touca descartável Branca. Composição/Descrição: Sanfonada e com elástico. Gramatura 20. Cor Branca. Produzida de polipropileno/tecido não tecido (TNT). Descartáveis, individuais e de uso único. Embalagem com 100 unidades.
100	UN	Turbina de alta-rotação extra torque. Composição/Descrição: Spray triplo. Rolamento de cerâmica. Acoplamento borden. Sistema de troca broca: press-button (PB). Baixo nível de ruído e vibração. Rotação máxima: 380.000 rpm. Torque: 0,13 Ncm. Aparelho destinado à remoção de cáries, restaurações, entre outros procedimentos odontológicos. Estojo com 1 unidade.
101	UN	Micro motor Baixa Rotação: Composição/Descrição: Acoplamento Borden INTRA matic. Spray Interno. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°. Baixo nível de ruído e vibração. Esterilizável em autoclave.
102	UN	Contra-Ângulo-Baixa Rotação: Descrição: Sistema Saca Brocas. Com giro livre de 360°. Uso com Micro Motor Pneumático. Acoplamento INTRAmatic. Spray externo. Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). Baixo nível de ruído e vibração. Encaixe INTRAmatic Universal. Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm. Estojo com 1 unidade. Marcas pré- aprovadas: KAVO, DABI, GNATUS
103	PCT	Rolete Dental de Algodão: Composição/Descrição: 100% fibras de algodão, hidrofílico. formato cilíndrico. Esterilizado em gás (óxido de etileno) ou em raio gama. Descrição: para afastamento da bochecha e absorção de líquidos em tratamento odontológico. Embalagem com 100 unidades.



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

104	UN	Fita Crepe: Composição/Descrição: Fita adesiva com dorso de papel crepado e adesivo à base de borracha e resina. Em forma de rolo e embalada individualmente em sacoplástico. Tamanho: 19 mm x 50 m. Cor branca. Embalagem com 1 unidade. Marcas pré-aprovadas: CREMER
105	UN	Hipoclorito de sódio 1 %. Composição/Descrição: Desinfetante para superfícies fixas e artigos não críticos a hipoclorito de sódio a 1 %. Embalagem de 5 Litros.
106	CX	Babador Impermeável: Composição/Descrição: Em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Colorido. Sem adesivo. Embalagem com 100 unidades.
107	UN	Prendedor Babador Corrente (Jacaré): Composição/Descrição: Para segurar o babador de proteção no paciente. Metal cromado. Unidade.
108	UN	Amalgamador Digital (Capsulas): Composição/Descrição: Painel digital de fácil comando com tampa protetora transparente para melhor visualização. Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro). Proporciona mistura homogênea e de estrutura adequada, atingindo 4.600 rpm. Baixo nível de ruído com ajuste de memória do tempo a ser selecionado para cada mistura. Unidade. Marcas pré-aprovadas: SCHUSTER, ALTMIX, ODONTOMIX
109	UN	Fotopolimerizador Led sem fio: Composição/Descrição: Fotopolimerização de resinas compostas à faixa de luz no espectro de 440 nm à 480nm aproximadamente. Potência de 1500mW/cm ² . Fotopolimerizador sem fio. Emite luz fria (azul), através de caneta portátil, com bateria de Li-Ion recarregável. Leve, de fácil assepsia e manuseio. Fotopolimerizador a Led. Possui 3 modos de operação (rápida, gradual e pulsante) e timer digital. Bivolt automático. Unidade. Marcas pré-aprovadas: KONDETECH, SCHUSTER, KAVO
110	UN	Jato de Bicarbonato e Ultrassom Piezoelétrico: Composição/Descrição: Possui reservatório de bicarbonato com aquecimento e iluminação interna que reduz a umidade do pó de profilaxia. Seletor automático do ultrassom e jato de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte. Sem bomba peristáltica. Filtro de ar com drenagem automática e chave geral luminosa no painel. A caneta do jato de bicarbonato é de alumínio anodizado, leve, durável e resistente a autoclavagem. A caneta de ultrassom (transdutor) possui capa removível e autoclavável. Aparelho possui pedal com acionamento automático. Largura: 1,8cm. Comprimento: 24 cm. Peso líquido: 3,00kg. Peso Bruto: 4,00kg. Com 3 Pontas para Periodontia:-T
111	UN	Autoclave com capacidade 21 litros. Descrição: Digital com display de LCD. Bivolt automático - 127/220V. Frequência: 50/60 Hz. Potência: 1.600 Watts. 5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos. Desaceleração e despressurização automática. Tampa e câmara em aço inox que facilite a limpeza. Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Conta com 27 sistemas de



CAPITAL DO FELIÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

		segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Câmara em Aço inox. Sem r
112	UN	Autoclave com capacidade de 54 litros. Descrição: Espaço para 4 bandejas. Painel digital e display de LCD. Possuir 5 programas de esterilização. Com sistema de alarmes e avisos de manutenção e monitoração. Câmara horizontal em aço inox, que facilite a limpeza. Secagem com porta fechada. Ajuste de altitude automático. Possui abastecimento automático com indicação de falta de água no reservatório. Conta com 27 sistemas de segurança. Sistema de fechamento da porta com 6 pontos de apoio. Sistema exclusivo de rastreabilidade e sistema com microcontrolador. Dimensões internas da câmara (DxP): 34x66cm. Dimensões externas da autoclave (LxAxP): 54x60,8x80cm.
113	UN	Avental plumbífero infantil com protetor de tireóide: Composição/Descrição: Fechamento com velcro no pescoço. Acabamento em nylon impermeável. Equivalência em chumbo de 0,25 mm e 0,50 mm
114	UN	Avental plumbífero adulto com protetor de tireóide: Composição/Descrição: Avental Plumbífero Profissional 100x60cm (0,25 ou 0,50mm/Pb) com Protetor de Tireoide
115	UN	Destilador de água para uso em esterilização: Composição/Descrição: Para uso em autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 litros; Capacidade de reservatório de água comum: 4 litros; Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas; Voltagem: 127 V; Frequência: 60 Hz; Potência: 500 W; Consumo elétrico: 0,50 kWh; Temperatura de trabalho adequada: 15º C a 40º C; Cor: branca; Certificação: CE; Garantia: 1 ano. Unidade Marcas pré-aprovadas: CRISTOFOLI
116	UN	seladora papel c/ pedal
117	UN	Protetor facial (Face Shield): Composição/Descrição: Produto reutilizável, para proteção de boca, nariz e olhos. Adaptável ao usuário. Podendo ser higienizado com água e sabão, álcool ou solução de hipoclorito. Com tiara flexível e injetada em ABS. Viseira substituível com presilhas de borracha e de fácil higienização. Unidade.
118	UN	Lavadora Ultrassônica 6 litros para uso em odontologia: Composição/Descrição: Utilizada para higienização automática de instrumentais cirúrgicos/odontológicos. Ciclo de trabalho automático de 5 a 40 minutos. Controle por tempo de trabalho por Leds. Cuba em aço inox 304.127 volts e 60 Hz. Descarga para líquidos. Frequência de ultrassom 40 KHz. Temporizador eletrônico micro processado. Fusível de proteção. Com capacidade de 6 litros. Unidade
119	UN	Agente de União Multiuso (Adesivo). Composição/Descrição: Primer e adesivo em um só frasco. Solvente à base de água e álcool. Com partícula de carga de 5nm . Tampa flip top. Utilizado como agente de união em restaurações dentarias de resina composta foto polimerizável. Frasco 6 g. Marcas pré-aprovadas: AMBAR, ADPER SINGLE BOND 2, PRIME & BOND 2.1



CAPITAL DO FELIÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

120	UN	Cariostático a 12 %. Composição: Diamino fluoreto de prata a 12% em meio amoniacal. Descrição: Produto de uso odontológico com ação bactericida (Prata). Ação preventiva e remineralizante (flúor). Ação curativa pela formação de dentina esclerosada; Frasco com 10ml.
121	UN	Cimento Restaurador Provisório: Composição: Cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco. Descrição: Material para preenchimento temporário das cavidades dentárias, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco. Pote com 20 ou 25 gramas.
122	PCT	Cunha Interdental de Madeira: Descrição: Rebaixo na extremidade. Geometria simétrica e ângulos agudos. Com pigmentos atóxicos, não mancham a restauração. Utilizados em procedimentos restauradores com a função mecânica de adaptar a matriz e/ou afastar dentes adjacentes. Embalagem caixa com 100 unidades graduadas em cores.
123	UN	Formocresol. Composição/Descrição: Formaldeído, orto-Cresol, Glicerina e Álcool Etilico 96°. Antisséptico. Uso odontológico. Frasco com 10 ml. Marcas pré-aprovadas: MAQUIRA
124	UN	Porta amalgama em aço inox simples ponta fina. Composição/Descrição: Instrumento utilizado para inserir amalgama na cavidade dental. Aço inoxidável. Tamanho 14 c. Embalagem com 1 unidade.
125	UN	Resina Fluida (Flow). Composição/Descrição: Compósito híbrido fotoativado de baixa viscosidade indicado para restaurações em classe III, V. Cor A2 e A3. Embalagem com 1 unidade com 2,4 g e pontas aplicadoras.
126	BI	Vaselina sólida. Composição/Descrição: Pomada de uso odontológico utilizada para isolar restaurações/selante de Cimento de Ionômero de Vidro. Bisnaga com 30 g.
127	PCT	Tira de Lixa de Aço 4 mm. Composição/Descrição: Tiras abrasivas de aço inoxidável com centro neutro. Flexível. Autoclavável. Para acabamento e polimento das faces próximas das restaurações. Embalagem com 12 unidades de 6 mm x 15 mm. Marcas pré-aprovadas: 3M, MICRODONT
128	PCT	Tira Transparente de Poliéster: Composição/Descrição: Para isolamento de restaurações interproximais de resina composta. 100% poliéster e super flexível. Envelope com 50 unidades.
129	UN	Digluconato de Clorexidina 2 %: Composição/Descrição: Limpeza de cavidade dentária. Embalagem com 1 unidade de 200ml.
130	UN	Resina Composta Odontológica: Composição/Descrição: Resina universal, micro-híbrida, nanoparticulada, fotopolimerizável, radiopaca. Cores A1; A2; A3,5; A4; B1; B2; OA2. Contém 1 bisnaga com 4g.
131	FRS	Pedra Pomes: Composição/Descrição: Pó abrasivo extrafino para polimento dental. Embalagem com 100g.
132	CX	Hastes Flexíveis: Composição/Descrição: Base inquebrável com extremidades revestidas de algodão. Pontas de algodão com tratamento antigerme. Não se desprendem e não soltam fiapos. Caixa com 150 unidades.



CAPITAL DO FELIÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

133	CX	Filme Radiográfico Adulto. Descrição: Filme DF Ultra Speed. Alta qualidade e alto detalhe. Velocidade D. Pacote intra oral, embalado com barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais . Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 3x4cm), processamento manual ou automático. Cor Azul E-speed.Caixa c/ 150 unidades.
134	CX	Filme Radiográfico Infantil. Descrição: Filme DF Ultra Speed. Alta qualidade e alto detalhe. Velocidade F. Pacote intra oral, embalado com barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais. Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 22x35cm), processamento manual ou automático. Cor Azul E-speed. Caixa c/ 150 unidades.
135	UN	Revelador de filme odontológico. Composição:Sulfito de potássio. Descrição: Pronto Uso. Indicado para revelação da imagem do exame na película de filme. Frasco com 475 ml.
136	UN	Fixador de filme odontológico. Composição:Sulfito de sódio. Descrição: Pronto uso, indicado para a fixação da imagem na película de filme. Frasco de 475 ml.
137	KIT	Posicionador Universal de filme radiográfico Adulto/Infantil. Composição/ Descrição: Posicionador radiográfico para radiografias periapicais e interproximais com mordedor de silicone.Autoclavável. Contém 1 conjunto adulto/infantil (caixa para esterilização + região molar superior direito e inferior esquerdo + região de molar superior esquerdo e inferior direito + incisivos centrais superiores e inferiores + interproximalBiteWing + torre posicionadora + base de silicone).
138	UN	Fôrceps Adulto N° 151: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade. Marcas pré-aprovadas: GOLGRAN, DUFLEX, MILLENNIUM
139	CX	Fio de sutura NYLON preto monofilamento 3/0: Composição/Descrição: Agulhado 3/0 com fio nylon de 45mm. Fio não-absorvível. Monofilamento. Agulha triangular 1/2 15mm. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem caixa com 24 unidades.
140	CX	Fio de sutura SEDA agulhado 3/0: Composição/Descrição: Agulhado 3/0 com fio seda de 45mm. Fio não-absorvível. Agulha 1/2 triangular. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem caixa com 24 unidades.
141	CX	Curativo Alveolar: Composição/Descrição: Pasta composta por iodofórmio e própolis para tratamento de alveolite, Frasco com 10g
142	UN	Pasta Profilática: Composição/Descrição: Pasta para remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos orais. Com flúor. Sem óleo. Consistência pastosa para evitar escorrimento. Embalagem com 90g.
143	KIT	Verniz com Flúor. Composição/Descrição: Fluoreto de sódio a 5 %. Uso odontológico. Embalagem verniz com flúor com 10ml + Solvente com 10ml. (álcool etílico).
144	UN	Escovas Robinson Reta Contra-Ângulo: Composição/Descrição: Nylon Branco ou Preto. Formato Plano. Para CA (Contra ângulo).Cerdas Macias. Indicada para pré-polimento de resina, podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral. Embalagem com 1 unidade.



CAPITAL DO FELIÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

145	UN	Espátula Cerâmica tipo Almore: Composição/descrição: Aço inox. Autoclavável. Cor dourada. Unidade Marcas pré-aprovadas: GOLGRAN, DUFLEX, MILLENNIUM
146	UN	Espátula Cerâmica tipo Almore: Composição/descrição: Aço inox. Autoclavável. Cor verde. Unidade
147	UN	Espátula Titânio dupla N° 01: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade
148	UN	Cabo para Espelho Adulto: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade. Marcas pré-aprovadas: GOLGRAN, DUFLEX, MILLENNIUM
149	UN	Sonda Exploradora N° 5: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
150	UN	Pinça Clínica: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade. Marcas pré-aprovadas: GOLGRAN, DUFLEX, MILLENNIUM
151	UN	Broca Cirúrgica Zekrya: Composição/Descrição: Uso odontológico. Broca alta rotação FG em carbureto de tungstênio autoclavável. Unidade.
152	UN	Ponta diamantada esférica: Composição/Descrição: Broca em aço inoxidável para abertura e preparo de cavidades dentárias. Número 1011, 1012, 1013, 1014, 1014 HL, 1015, 1016, 1016 HL Cônica Extremidade Arredondada, 1045. Embalagem com 1 unidade. Marcas pré-aprovadas: KAVO BURS, JOTA, KG SORENSEN, MICRODONT
153	UN	Fita Banda Matriz Metálica 5 mm. Composição/Descrição: Aço inox, com 0,5 metros. Indicada nas restaurações e reconstruções dentárias. Banda em aço inox. Super maleável e resistente. Uso odontológico. Caixa com 1 unidade Marcas pré-aprovadas: TDV, MICRODONT
154	UN	Fita Banda Matriz Metálica 7 mm. Composição/Descrição: aço inox, com 0,5 metros. Indicada nas restaurações e reconstruções dentárias. Banda em aço inox. Super maleável e resistente. Uso odontológico. Caixa com 1 unidade. Marcas pré-aprovadas: TDV, MICRODONT
155	UN	Pedra para afiar (Periodontia): Composição/Descrição: Óxido de Alumínio e Corante Mineral. 10 cm x 2 cm. Unidade
156	CX	Óculos de Proteção com Lente Incolor: Composição/Descrição: Lentes em policarbonato incolor. Com cordão de segurança. Possui tratamento anti embaçante nos lados interno e externo. Embalagem com 1 unidade.
157	UN	Lima Hedstroem 21 mm(15-40): Composição/descrição: Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. Caixa com 6 unidades (15-40).
158	CX	Lima Hedstroem 25 mm(15-40): Composição/descrição: Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. Caixa com 6 unidades (15-40).
159	CX	Limas 21 mm tipo K, Sortida (15-40). Composição/Descrição: Limas em aço para instrumentação de canais radiculares. Caixa com 5 unidades.
160	UN	Placa de Vidro 10 mm: Composição/Descrição: Placa de vidro com espessura 10 mm lisa. Embalagem com 1 unidade.



CAPITAL DO FELIÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

161	UN	Espelho bucal primeiro plano nº 5. Composição/Descrição: Espelho em primeiro plano, indicado para obter uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras. Embalagem com 1 unidade. Marcas pré-aprovadas: GOLGRAN, DUFLEX
162	CX	Indicador Biológico. Composição/Descrição: Sensível a <i>Geobacillus stearothermophilus</i> 10 ⁵ . Compatível com mini incubadora (4 ampolas) da marca Cristofoli. Caixa com 10 unidades.
163	UN	Negatoscopio Odontológico com Lupa: Composição/Descrição: Pode ser utilizada em cima de mesas e equipamentos. Painel amplo e nivelado. Permite a fixação na parede. Reator eletrônico. Leve. Permite 3 posições de trabalho. Bivolt 110/220 V. Lupa em cristal com aumento de até 3,5X. Milimetragem na tela. Dimensão: 355 X 355 X 80 mm. Diâmetro da Lupa: 75 mm. Aumento da Lupa: 3,5 mm. Distância focal: +-90 mm. Lâmpada Fluorescente: 8 Watts. Unidade. Marcas pré-aprovadas: ESSENCE DENTAL, BIOTRON
164	UN	Peça de mão reta. Composição/Descrição: Para ser usada com Micro motor de encaixe Borden (2 furos); Spray para refrigeração por condução interna; Sistema de encaixe da peça reta universal Intra,; Esterilizável em autoclave até 135°C; Acoplamento Borden; Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm. Sistema de fixação de broca de giro de anel. Refrigeração externa. Transmissão 1:1. Marcas pré-aprovadas: KAVO, DABI, GNATUS
165	UN	Broca de Tungstênio Maxicut. Composição/Descrição: corte cruzado; grosso; 15" - 3.000RPM. Unidade.
166	UN	Broca de Tungstênio Maxicut: Composição/Descrição: Corte Cruzado. Targa Amarela: Extrafino. Targa Vermelha: Fino. 15' - 30000 rpm. Unidade.
167	L	Ácido Peracético 0,2 %. Composição/Descrição: Desinfetante de Alto Nível para uso odontológico. Tempo de Desinfecção : 10 minutos. Enxágue Simples. Sem Efeito Residual. Baixa Toxicidade. Pronto para uso. Embalagem com 1 litro.
168	UN	Porta amalgama em plástico simples: Composição/Descrição: Instrumento utilizado para inserir amalgama na cavidade dental. Esterilizável. Em plástico. Tamanho 14 cm. Embalagem com 1 unidade. Marcas pré-aprovadas: JON
169	UN	Anti-septico bucal a base de peróxido de hidrogênio a 3 %: Composição/Descrição: Princípio ativo: peróxido de hidrogênio a 3 % sem conservantes. Utilizado para aplicação odontológica intra oral. Frasco com 1 litro
170	CX	Sugador Cirúrgico descartável estéril: Composição/Descrição: Sugador Cirúrgico Descartável, para sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas. Embalagem esterilizada individualmente (Óxido Etileno); Com encaixe para mangueira e saída de ar para sucção constante; Caixa com 40 unidades
171	UN	Mini incubadora para 4 indicadores biológicos: Composição/Descrição: Destinada para controle de esterilização, possibilitando a incubação de 4 indicadores biológicos (processados a vapor) simultaneamente. Bivolt. Temperatura máxima de incubação 60°C. Potência 10 Watts. Frequência 50/60 Hz. 1 ano de garantia. Unidade Marcas pré-aprovadas: CRISTOFOLI



CAPITAL DO FELIÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

172	UN	Grampo para isolamento absoluto: Composição/Descrição: Em aço inox números (N° 0, N°00, N°W2A, N° WOA, N°W56, N°12A, N°13A, N°14, N°14A, N°26, N°27, N°28, N°200, N°201, N°202, N°203, N°205, N°206, N°207, N°208, N°209, N°210, N°211, N°212). Embalagem com uma unidade. Marcas pré-aprovadas: DUFLEX
173	L	Álcool Etílico 70 %: Composição: Álcool etílico líquido Hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso). Descrição: Indicado como antisséptico tópico. Frasco com 1 litro.
174	UN	Álcool Gel 70 % antisséptico: Descrição/ composição: Hidratado em gel 70% v/v (em volume), correspondente a 62,44º INPM (em peso). Embalagem flip-flop com 500 ml.
175	PCT	Compressa de Gaze 13 Fios Não Estéril. Composição/Descrição: Fios 100 % algodão, alveadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5 x 7,5cm. Não soltam fiapos, com acabamento lateral em toda a sua extensão. 13 Fios. Embalagem com 500 unidades.
176	UN	Detergente Enzimático Líquido: Composição/descrição: Ação bacteriostática. 4 Enzimas. Altamente eficaz contra a matéria orgânica. Embalagem com 1000 ml.
177	PAR	Luva Cirúrgica Estéril Tamanho 6.5: Composição/Descrição: Estéril. Fabricada em látex natural. Lubrificada com pó bioabsorvível. Antiderrapante. Atóxica e apirogênica. Embalagem com 1 par. Marcas pré-aprovadas: DESCARPACK, SUPERMAX, MADEITEX
178	PAR	Luva Cirúrgica Estéril Tamanho 7.0: Composição/Descrição: Estéril. Fabricada em látex natural. Lubrificada com pó bioabsorvível. Antiderrapante. Atóxica e apirogênica. Embalagem com 1 par. Marcas pré-aprovadas: DESCARPACK, SUPERMAX, MADEITEX
179	PAR	Luva Cirúrgica Estéril Tamanho 7.5: Composição/Descrição: Estéril. Fabricada em látex natural. Lubrificada com pó bioabsorvível. Antiderrapante. Atóxica e apirogênica. Embalagem com 1 par. Marcas pré-aprovadas: DESCARPACK, SUPERMAX, MADEITEX
180	PAR	Luva Cirúrgica Estéril Tamanho 8.0: Composição/Descrição: Estéril. Fabricada em látex natural. Lubrificada com pó bioabsorvível. Antiderrapante. Atóxica e apirogênica. Embalagem com 1 par. Marcas pré-aprovadas: DESCARPACK, SUPERMAX, MADEITEX
181	CX	Indicador químico multi-parâmetro Classe 4: Composição/Descrição: Tiras de Indicador químico interno Classe 4 para avaliação do processo de esterilização em vapor. Caixa com 250 unidades Marcas pré-aprovadas: CLEAN TEST
182	CX	Indicador químico Integrador Classe 5: Composição/Descrição: Tiras de Indicador químico interno Classe 5 para avaliação do processo de esterilização em vapor. Caixa com 250 unidades Marcas pré-aprovadas: CLEAN TEST
183	UN	Máscara facial PFF2/N95: Composição/Descrição: Máscara facial PFF2/N95 ou equivalente SEM válvula expiratória. Unidade
184	UN	AGULHA GENGIVAL 30 G EXTRACURTA: Agulha 30 G extra-curta 15mm siliconizada com bisel trifacetado que permite uma penetração suave na gengiva do paciente. Liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica. Produto estéril. Caixa com 100 unidades.



CAPITAL DO FELIÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

185	UN	CUBA ULTRASSONICA 2,5 LITROS: 5 ciclos e opção de aquecimento, Capacidade total: 2,5 litros. Capacidade útil MÍNIMA de 2,1 litros. Voltagem 127V ou 220V. Peso Líquido: 2,5 kg. Peso Bruto: 3 kg. Temporizador Digital: 5 tempos preestabelecidos. Frequência Ultrassônica: 42 KHz.
186	L	FLUIDO PARA CUBA DE ULTRASSON 1 LITRO: Solução química para cuba ultrassônica; Composto químico para limpeza e remoção de sujeira e oxidações; Produto não inflamável. Unidade de 01 litro.
187	UN	FORCEPS INFANTIL Nº 69: Aço Inox, Autoclavável. Marcas pré aprovadas: Golgram, Quinelato e Ice.
188	KIT	DISCO DE LIXA VÁRIAS GRANULAÇÕES COM MADRIL: Composição dos discos: óxido de alumínio, polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água. Granulação grossa, média, fina e extra fina. Composição do mandril: aço inoxidável. Marcas pré-aprovadas: TDV, 3M
189	UN	FOICE/CURETA DE GOLDMAN FOX Nº 01: Usada para remoção de tártaro, em aço inox autoclavável. Marcas pré-aprovadas: FAVA, GOLGRAM, ICE
190	KIT	CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (PROVISÓRIO): Indicado para restaurações temporárias, curativos de demora ou forramento cavitário. Cimento restaurador temporário. Apresentação Kit pó + líquido.
191	PT	Amalgama em capsula 1 porção c/ 50 capsulas
192	UN	Amalgama em cápsula 2 porções c/ 500 capsulas
193	EM	Tira Transparente de Poliéster: Composição/Descrição: Para isolamento de restaurações interproximais de resina composta. 100% poliéster e super flexível. Envelope com 50 unidades.
194	UN	Forceps Infantil Nº 18 R
195	UN	Forceps infantil Nº 18 L
196	UN	Forceps infantil Nº 17
197	UN	FORCEPS INFANTIL Nº 69: Aço Inox, Autoclavável. Marcas pré aprovadas: Golgram, Quinelato e Ice.
198	UN	Lima de Osso Nº 11: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
199	UN	Pinça Adson com dente: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
200	UN	Porta agulha Mayo Hegar 14 cm: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade. Marcas pré-aprovadas: GOLGRAN, ICE, DUFLEX
201	UN	Seringa Carpule: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
202	UN	Tesoura Iris Reta: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
203	UN	Flúor fosfato acidulado tópico- Gel: Composição/descrição: Fluoreto de sódio acidulado a 1,23% com sabor. Tixotrópico. Ação completa em 1 minuto. Uso odontológico. Frasco com 200ml.



CAPITAL DO FELIÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

204	UN	Sonda Exploradora Nº 5: Composição/Descrição: Aço inox. Autoclavável. Unidade.
205	UN	Ponta diamantada para acabamento: Composição/Descrição: haste em ao inoxidável e ponta revestida por microgrãos de diamante natural ou sintético, servindo para preparo e acabamento da estrutura dental e restaurações dentarias. Nº 2135 F, 2200 F, 2135 FF, 2200 FF, 2000 FF, 1111 F, 1111 FF, 3168 FF, 3195 F, 3195 FF, 3118 F, 3118 FF, 3080. Embalagem com 1 unid.
206	frs	Revitalizador de instrumentais odontológicos de aço inox: Composição/Descrição: Produto à base de ácido fosfórico. Indicado para desoxidação, remoção de silicato, revitalização dos instrumentais odontológicos/cirúrgicos e das câmaras internas das autoclaves a vapor com apresentação de manchas e ferrugem. Frasco 1 litro. Marcas pré-aprovadas: ECOPHOS (PROFILÁTICA)
207	UN	Esfigmomanômetro Infantil, confeccionado em tecido em algodão, braçadeira/fecho com velcro.
208	UN	Agente Adesivo-Sistema Adesivo. Composição/Descrição: Monocomponente. Sistema adesivo fotopolimerizável convencional de dois passos. Primer e adesivo em um só frasco. Elevado poder de resistência adesiva. Nanoparticulado. Solvente a base de etanol. Com MDP. Utilizado como agente de união em restaurações dentarias de resina composta foto polimerizável. Frasco 6ml. Marcas pré-aprovadas: AMBAR, ADPER SINGLE BOND 2, PRIME & BOND 2.1

3. PESQUISA DE PREÇOS – Artigo 23, Inciso IV e V, Lei Nº 14133/21

Foi realizada pesquisa de preços com base em Painel de Preços, Portal de Compras Públicas, Pesquisa de Preços no BPS, Portal Nacional de Contratações Públicas, Contratações Similares e Painel de Preços do Licitanet, resultando em um investimento aproximado de R\$ 184.613,01 (cento e oitenta e quatro mil seiscientos e treze reais e um centavos), para um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 84 da Lei Nº 14.133/2021.

4. PREVISÃO PARA INÍCIO DO SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS

Na presente data, o município não possui contrato vigente para a entrega dos produtos acima descritos, tornando-se imprescindível a realização de processo licitatório o mais breve possível, visto o risco de a Administração Pública Municipal ficar sem suprimentos.

5. SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

6. ANEXOS

Pesquisa de Preços

DÉBORA NÁDIA PILATI VIDOR
Secretária Municipal de Saúde